

환경 구축 프롬프트 실행 매뉴얼

ver. Claude · Claude Desktop · Claude Code · Opus 5

대상 OS : Windows 10 / 11 (x64)

대상 : 개발 환경 구축이 필요한 CREVIS 임직원

작성일 : 2026 년 9 월 14 일

1. 개요

개발 환경을 구축하려면 보통 여러 개의 도구를 순서대로 설치하고, 터미널에 명령을 직접 입력해 설정을 맞춰야 합니다. 환경 구축 프롬프트는 이 과정을 사람이 직접 하지 않고 Claude Code 에게 맡기는 방식입니다. 준비된 프롬프트 한 벌을 붙여넣어 실행하면, Claude 가 현재 PC 상태를 스스로 점검하고 필요한 검사와 설치를 순서대로 진행합니다.

본 매뉴얼은 이 프롬프트를 실행하는 방법만을 다룹니다. Claude Desktop 을 실행해 Claude Code 화면으로 전환하고, 모델을 Opus 5 로 설정한 뒤, 프롬프트를 붙여넣어 실행하고 결과를 확인하기까지의 과정을 화면 캡처와 함께 순서대로 안내합니다.

프롬프트 본문은 이 문서에 포함되어 있지 않습니다. 담당 부서에서 별도로 배포하는 최신 프롬프트 텍스트를 받아 준비한 뒤 시작하세요.

시작 전 준비 사항

구분	필요한 상태	확인 방법
Claude Desktop	설치 완료 및 CREVIS 팀 계정 로그인 상태	앱 좌측 하단에 본인 이름과 CREVIS 표시
Git for Windows	설치 완료 (설정은 프롬프트가 처리)	시작 메뉴에 Git Bash 항목 존재
Claude 구독	Pro / Max / Team / Enterprise 중 하나	무료 플랜은 Claude Code 사용 불가
프롬프트 본문	배포본을 복사할 수 있는 상태	메모장 등에 미리 붙여넣어 준비
네트워크	설치 파일 내려받기가 가능한 상태	사내 프록시·방화벽 제한 여부 확인

전체 진행 순서

단계	작업 내용	확인 사항
STEP 1	Claude Desktop 실행 후 Code 화면으로 전환	우측 상단 </> 아이콘
STEP 2	사용할 모델을 Opus 5 로 설정	우측 하단 모델 이름
STEP 3	프롬프트를 붙여넣고 실행	Ctrl + V → Enter
STEP 4	진행 상황 확인 및 질문에 응답	권한 요청·입력 요청 확인
STEP 5	완료 결과 확인	최종 점검 항목 요약


실행 전 확인

- 프롬프트는 실제로 이 PC 에 프로그램을 설치하고 설정을 변경합니다. 내용을 확인한 뒤 실행하세요.
- 비밀번호·토큰·인증 코드 등은 채팅에 입력하지 않습니다. 필요한 경우 Claude 가 직접 입력하도록 안내합니다.
- 실행 도중 창을 닫으면 작업이 중단됩니다. 완료 안내가 나올 때까지 창을 열어 두세요.

2. Claude Code 화면으로 전환

STEP 1. Code 화면 열기

Claude Desktop을 실행합니다. 기본 화면은 일반 채팅 화면이므로, 환경 구축을 진행하려면 Claude Code 화면으로 전환해야 합니다. 창 좌측 상단의 </> 아이콘을 클릭하면 Code 화면으로 바뀝니다.




[그림 1] Claude Desktop 상단의 </> 아이콘을 클릭해 Code 화면으로 전환.

Code 화면으로 바뀌면 좌측 목록이 세션 목록으로 바뀌고, 하단 입력란의 안내 문구가 ‘빌드, 변경 또는 수정할 내용을 설명하세요’로 표시됩니다. 이 문구가 보이면 정상적으로 전환된 것입니다.

3. 모델 설정

STEP 2. 모델을 Opus 5 로 변경

환경 구축 프롬프트는 여러 단계를 스스로 판단하며 진행해야 하므로, 가장 성능이 높은 모델을 사용합니다. 입력란 우측 하단에 표시된 모델 이름(예: Sonnet 5)을 클릭하면 모델 목록이 나타납니다. 목록에서 Opus 5 를 선택합니다.



[그림 2] 우측 하단 모델 이름 클릭 → 목록에서 Opus 5 선택.

선택이 완료되면 우측 하단 표시가 Opus 5 로 바뀝니다. 프롬프트를 실행하기 전에 반드시 이 표시를 확인하세요.

모델 선택 시 참고


- Opus 5 가 목록에 보이지 않거나 선택되지 않으면 현재 구독 플랜에서 사용할 수 없는 상태입니다. 이 경우 담당 부서에 문의하세요.
- 모델 이름 옆의 높음 표시는 사고(思考) 강도 설정입니다. 기본값을 그대로 두면 됩니다.

4. 프롬프트 실행

STEP 3. 프롬프트 붙여넣고 실행

담당 부서에서 배포한 환경 구축 프롬프트 전문을 복사한 뒤, 하단 입력란을 클릭하고 붙여넣습니다.

- 복사 : 배포된 프롬프트 문서에서 전체 선택(Ctrl + A) 후 복사(Ctrl + C)
- 붙여넣기 : Claude Code 입력란을 클릭하고 Ctrl + V
- 실행 : 입력란 우측의 전송 버튼을 클릭하거나 Enter 를 누릅니다.



[그림 3] 입력란에 프롬프트 전문을 붙여넣은 상태 — 우측 전송 버튼으로 실행.


붙여넣을 때 주의

- 프롬프트는 여러 줄로 구성되어 있습니다. 일부만 복사되면 작업이 중간에 멈출 수 있으므로 전체가 붙여넣어졌는지 확인하세요.
- 입력란 안에서 줄을 바꾸려면 Shift + Enter 를 사용합니다. Enter 만 누르면 바로 실행됩니다.
- 붙여넣은 내용을 임의로 수정하지 마세요. 수정이 필요하다면 담당 부서에 문의하세요.

5. 진행 상황 확인

STEP 4. 실행 시작 및 진행 상황 확인

실행하면 새 세션이 만들어지고, 보낸 프롬프트가 화면 위쪽에 표시됩니다. 이어서 Claude 가 현재 PC 의 운영체제와 PowerShell 사용 가능 여부부터 점검하기 시작합니다. 아래와 같이 진행 중인 작업 이름과 경과 시간이 표시되면 정상적으로 동작하고 있는 것입니다.



[그림 4] 프롬프트 실행 직후 화면 — 환경 확인 작업이 진행되는 모습.

진행 중에는 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 화면 안내를 읽고 그대로 따라 주세요.

상황	대응 방법
설치 진행 여부를 묻는 경우	내용을 확인한 뒤 진행 여부를 답합니다. 특별한 사유가 없으면 진행하도록 답하면 됩니다.
관리자 권한 창(UAC)이 뜨는 경우	Claude 가 대신 누를 수 없습니다. 사용자가 직접 예 를 클릭합니다.
로그인 화면이 열리는 경우	브라우저에서 본인 계정으로 직접 로그인합니다. 비밀번호는 채팅에 입력하지 않습니다.
완료 여부를 확인받는 경우	브라우저 작업 등을 마친 뒤 ‘완료했다’ 고 답하면 Claude 가 상태를 다시 확인합니다.
오랫동안 응답이 없는 경우	창을 닫지 말고 기다립니다. 설치 파일 내려받기에 시간이 걸릴 수 있습니다.

STEP 5. 완료 결과 확인

모든 작업이 끝나면 Claude 가 점검 결과를 짧은 목록으로 정리해 알려 줍니다. 설치된 도구의 버전, 로그인 상태, 다음에 할 일이 함께 안내됩니다. 완료되지 않은 항목이 있으면 그 원인과 사용자가 해야 할 행동이 함께 표시되므로, 안내에 따라 처리한 뒤 다시 확인을 요청하면 됩니다.

6. 문제 해결

증상	조치 방법
</> 아이콘이 보이지 않음	Claude Desktop 이 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 앱을 종료한 뒤 다시 실행하거나 최신 버전을 다시 설치합니다.
모델 목록에 Opus 5 가 없음	현재 구독 플랜에서 사용할 수 없는 상태입니다. 팀 계정으로 로그인되어 있는지 확인한 뒤 담당 부서에 문의합니다.
프롬프트가 한 줄로 잘려서 붙여넣어짐	메모장 등 서식 없는 편집기에 먼저 붙여넣어 전체 내용을 확인한 뒤 다시 복사합니다.
실행 도중 멈춘 것처럼 보임	진행 표시와 경과 시간을 확인합니다. 설치 파일 내려받기 중이라면 시간이 걸릴 수 있습니다.
중간에 창을 닫아 작업이 끊김	같은 세션을 다시 열어 이어서 진행하도록 요청하거나, 처음부터 프롬프트를 다시 실행합니다.
사내망 제한으로 설치가 실패함	프록시·방화벽 제한 가능성이 있습니다. 실패 메시지를 그대로 담당 부서에 전달해 주세요.
일부 항목만 완료되고 끝남	Claude 가 안내한 미완료 항목과 원인을 확인해 처리한 뒤, 같은 세션에서 다시 확인을 요청합니다.

※ 화면 구성과 모델 목록은 Claude 업데이트에 따라 일부 달라질 수 있습니다.