内部

合同编号：AQFH-JCXT-KSH-20251103-002

西北工业大学协作配套合同书

项目名称：安全防护监测系统可视化项目(二期)

委托方（甲方）：西北工业大学

受托方（乙方）：安徽梦馨信息技术有限公司

签订时间：2025 年 11 月 03 日

签订地点：西北工业大学网络空间安全学院 245 会议室

有效期限：2025 年 11 月 03 日 至 2025 年 12 月 01 日

西北工业大学科学技术研究院印制

填 写 说 明

一、本合同参照中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无“等字样。

西北工业大学协作配套合同书

委托方（甲方）：西北工业大学

住　所　地：陕西省西安市友谊西路 127 号

法定代表人：宋保维

项目联系人：刘家佳

联系方式：18165268384

通讯地址：陕西省西安市碑林区友谊西路 127 号

电　话：13720555920　　传　真：88495027

电子信箱：liujiajia@nwpu.edu.cn

受托方（乙方）：安徽梦馨信息技术有限公司

住　所　地：安徽省宣城市飞彩办事处宝城路电商产业园主楼 21 层 2103

法定代表人：余兵

项目联系人：任仕康

联系方式：15700071157

通讯地址：安徽省宣城市飞彩办事处宝城路电商产业园主楼 21 层 2103

电　话：0563-3035789

电子信箱：shikangren@xunmenggroup.com.cn

本合同甲方委托乙方研究开发 安全防护监测系统可视化（二期） 项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项目研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标： 乙方根据甲方提供的数据接口，在一期构建的BI可视化系统基础上进行拓展完善。对地图数据呈现、数据交互、状态展示进一步优化提升，部分地区城市颗粒度进一步细化。同时，为确保最终可视化大屏的展示效果，乙方将向甲方提供用于展示的安全防护监测系统可视化展示一体机（以下简称“一体机设备”），并在交付的设备中预先集成前端展示界面。

2. 技术内容：

- ✓ 美国地图部分在原州边界的基础上，新增州府及关键城市标记，关键城市包含：亚特兰大、纽约、迈阿密、洛杉矶、西雅图、丹佛、菲尼克斯、休斯敦。州府及关键城市标记支持状态、颜色自定义。
- ✓ 日本地图部分，新增县级地形状态、颜色变化标记。
- ✓ 拓扑节点支持自定义图片，文字，大小， 颜色，支持节点类型说明文字
- ✓ 页面样式、文本内容适配优化调整。
- ✓ 核心要求包括：实时数据推送、地理数据解析、高性能渲染，以及地图优化展示。

3. 技术方法和路线:

（1）前端架构：采用 HTML5 与 TypeScript 构建强类型基础，基于 Vue.js 3 框架实现组件化界面开发，结合 Webpack 等构建工具完成资源压缩、模块拆分与性能优化，确保界面交互的流畅性与可扩展性。

（2）后端服务：以 Java 为核心技术栈，基于 Spring Boot 框架搭建高可用 RESTful API 服务，通过分层架构设计实现业务逻辑与数据访问的解耦，支撑系统核心功能的稳定运行。

（3）数据存储：采用 MySQL 数据库作为核心数据载体，通过优化表结构设计与索引策略，保障数据存储的高效性与一致性，满足系统高并发场景下的数据读写需求。

（4）部署方案：引入 Docker 容器化技术实现应用的封装与隔离，结合容器编排机制实现环境一致性管理与弹性扩缩容，提升部署效率与系统稳定性。

（5）地理信息可视化：基于 GeoJSON 地理数据标准实现空间数据的标准化处理，集成 ECharts 地图组件构建多层级地理底图（含世界及区域级），为地

理信息展示提供高效渲染引擎。

（6）动态要素叠加：通过自定义图层机制实现终端节点（图标 / 圆点标识）与链路（线段标识）的空间叠加，结合状态驱动渲染逻辑实现要素样式的实时动态更新，直观呈现网络拓扑与运行状态。

（7）可视化应用与一体机集成：基于一体机硬件终端的硬件参数（含屏幕分辨率、处理器性能、内存容量、接口类型等）完成可视化应用的定制化适配开发，通过底层驱动适配与硬件能力调用，实现可视化应用与一体机硬件的深度兼容。采用 “应用封装 - 硬件集成 - 系统调试” 的集成流程：先将可视化应用打包为适配一体机操作系统（如 Android/Linux 嵌入式系统）的可执行程序，通过 Docker 容器化技术将应用封装为适配一体机硬件架构的容器镜像，完成应用在一体机本地的轻量化部署。

第二条 乙方应在本合同生效后 3 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1．可视化系统功能研发及优化：

（1）在安全防护监测系统可视化项目（一期）三种地形状态基础上，基于 GIS 应用构建地形状态颜色类别及实时数据自定义渲染，可以实现秒级更新，支持支持 24 位真彩色（1677 万种颜色）实时渲染，满足差异化视觉识别需求。渲染响应速度：从数据触发到视觉呈现延迟≤300ms。

（2）在系统信息展示栏新增设备总数核心指标模块，搭建秒级（≤1.5 秒）数据同步链路，实现设备总数的实时动态更新与可视化呈现，确保数据展示与实际设备状态零延迟对齐。

（3）在一期地图架构基础上，新增日本全域可视化地图，地形区域边界精度下沉至县级行政单位，精准标注关键城市核心信息。关键地形区域支持基于实时数据的全颜色自定义渲染，关键城市可同步展示三种核心运行状态，地形渲染与城市状态同步频率均达秒级（≤1.5 秒），保障数据时效性。关键城市标注数量：≥20 个核心城市。同步频率≤1.5 秒 / 次，数据传输成功率≥99.5%。

（4）在美国现有地图基础上，完成 50 个州全域覆盖，精准添加各州州府及不少于 60 个关键城市信息，支持根据甲方业务需求灵活自定义城市标注数量。（支持扩展城市数量不少于 200 个）所有城市节点支持通过实时数据同步三种

核心状态，同步频率保持秒级（≤1.5 秒）；新增州级区域双击放大功能，实现“国家 - 州 - 城市” 三级标度尺自适应展示，满足不同层级的可视化监测需求。

（5）美国地图在原有基础上，州添加双击放大展示城市功能，且地图可按不同标度尺，分别展示国家、州、城市信息；从触发到完成放大耗时≤800ms。

（6）展示界面全量地形区域、核心节点均支持状态实时动态更新，同步频率稳定在秒级（≤1.5 秒）；系统架构优化后，可支持不少于 20 种类别、100 个节点的并发状态同步，峰值可扩展至 200 节点。节点响应延迟≤500 毫秒，保障高负载场景下的稳定运行。

（7）优化攻击流向展示逻辑，实现流向线条粗细随数据传输速率智能自适应调节（支持 0-1000Mbps 速率对应的线条粗细动态调节，线宽范围 1-10px），支持用户自定义流向线条颜色参数，提升攻击路径的视觉辨识度与动态感知效果。

（8）对拓扑界面进行交互体验升级，拓扑节点间连接关系支持颜色、透明度双维度自定义配置，节点自身的颜色、尺寸参数可根据业务需求灵活调整，适配不同场景下的可视化分析诉求。（节点配置：颜色支持 24 位真彩色，尺寸调节范围 5-50px（步长 1px），配置生效延迟≤300ms）

（9）开发地图定向放大专用指令接口，支持通过接口调用直接定位并放大至指定国家区域，放大过程平滑无卡顿，缩放精度达像素级，提升地图操作效率。地图放大接口：定位准确率 100%，放大操作完成时间≤1 秒，接口调用成功率≥99.5%。

（10）提供实时数据表数据一键清除指令接口，及可视化展示界面初始状态一键恢复功能接口，支持外部服务器通过标准化协议远程触发执行，操作响应时间≤1 秒，简化系统维护流程。数据 / 界面操作接口：指令响应时间≤2 秒，操作执行成功率 99.9%，支持每秒≥10 次并发调用。

（11）在甲方提供的全新服务器硬件环境中，完成一套与现有系统功能完全一致的冗余部署，搭建主备协同机制，保障系统在极端场景下的业务连续性。系统可用性：全年服务可用率≥99.99%（允许年度故障停机时间≤52.56 分钟）

（12）优化数据存储与回溯架构，支持同步状态历史数据回溯时长≥1 小时，回溯数据精度与实时数据一致，便于历史事件追溯与问题排查。（支持≥1 小时

历史数据查询，数据完整性 100%，查询响应时间≤2 秒）

（13）从视觉设计层面优化整体界面布局，通过色彩对比度强化、层级视觉区分等方式，突出节点、地形、流向的状态差异性，提升视觉识别效率；对系统底层架构进行性能调优，进一步提升数据同步频率稳定性、节点并发承载能力及地形渲染效率，确保系统在高负载下仍保持流畅运行体验。

- ✓ 同步频率稳定性：连续 24 小时运行，频率波动≤5%；
- ✓ 高负载承载：100 节点满负载运行时，系统平均响应时间≤1 秒；
- ✓ 地形渲染效率：单帧地图渲染耗时≤150ms，支持每秒≥60 帧流畅显示

2．设备采购及前端展示集成

（1）采购安全防护监测系统可视化展示一体机设备，集成前端展示功能，支持 4K 超高清（3840×2160）多点触控交互，具备多路视频信号接入能力，满足 7×24 小时持续稳定运行要求。设备内置数据解析与实时渲染引擎，支持与本合同第 1 条约定的全部可视化功能模块无缝集成与协同工作，实现一体化呈现与操控。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1．合同签订后 3 个工作日内完成初步方案设计与技术选型；

2．合同签订 5 个工作日内完成主体功能框架搭建；

3．在甲方提供完备接口数据后 10 个工作日内完成本地开发测试工作；

4．在甲方提供完备的部署环境且一体机设备已就位后 15 个工作日内，完成软件系统的现场部署、与硬件设备的集成调试，并达到可验收状态。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：可视化系统所需数据类型、数据接口、节点/地形预置信息等必要数据；

2. 提供时间和方式：接口数据应在乙方完成系统功能开发以及模型渲染后 10 个工作日内提供；其他数据在甲乙双方协定后及时提供。资料以线上网盘或线下存盘形式提交；

3. 其他协作事项：为乙方开展项目工作提供必要的协助和配合。对乙方的

工作进度和成果进行监督和验收，如发现问题及时提出并要求乙方整改。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方应在合同终止后30日内销毁或永久删除从甲方获取的未公开技术资料（含地形边界数据、节点属性数据等），并向甲方提交书面销毁证明。针对可复用资料，乙方可留存副本，但不得用于本合同以外的商业用途。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为：人民币￥105000.00元（大写：**人民币壹拾万零伍仟元整**）。

其中：

可视化系统功能研发及优化费总计49000元，具体如下：

（1）基于GIS应用构建地形状态颜色类别及实时数据自定义渲染、秒级更新；费用：**￥4500.00。**

（2）系统信息展示栏设备核心指标模块搭建，实时动态更新与可视化呈现；费用：**￥2500.00。**

（3）日本全域可视化地图，地形精度下沉至县级行政单位，支持基于实时数据的全颜色自定义渲染；费用：**￥4000.00。**

（4）美国地图完成 50 个州全域覆盖，精准添加各州州府及不少于 60 个关键城市信息，支持自定义城市标注数量、三级标度尺自适应展示，秒级同步；费用：**￥4000.00。**

（5）美国地图双击放大展示城市，支持不同标度尺展示国家、州、城市信息；响应≤800ms；费用：**￥2000.00。**

（6）全量地形区域、核心节点均支持状态实时动态更新，同步频率稳定在秒级。节点响应延迟≤500 毫秒，保障高负载场景下的稳定运行；费用：**￥4500.00。**

（7）优化攻击流向展示逻辑，实现流向线条粗细随数据传输速率智能自适应调节（支持 0-1000Mbps 速率对应的线条粗细动态调节，线宽范围 1-10px）；费用：**￥2000.00。**

（8）拓扑节点间连接关系支持颜色、透明度双维度自定义配置，节点配置：颜色支持 24 位真彩色，尺寸调节范围 5-50px（步长 1px），配置生效延迟≤

300ms，适配不同场景下的可视化分析诉求；费用：**￥2000.00。**

（9）支持通过接口调用直接定位并放大至指定国家区域，定位准确率 100%，放大操作完成时间≤1 秒，接口调用成功率≥99.5%；费用：**￥4500.00。**

（10）提供实时数据表数据一键清除指令接口，及可视化展示界面初始状态一键恢复功能接口，支持外部服务器通过标准化协议远程触发执行；费用：**￥4000.00。**

（11）搭建主备协同机制，保障系统在极端场景下的业务连续性。系统可用性：全年服务可用率≥99.99%（允许年度故障停机时间≤52.56 分钟）；费用：**￥4500.00。**

（12）优化数据存储与回溯架构，支持≥1 小时历史数据查询，数据完整性 100%，查询响应时间≤2 秒，便于历史事件追溯与问题排查；费用：**￥6000.00。**

（13）通过色彩对比度强化、层级视觉区分等方式，突出节点、地形、流向的状态差异性，提升视觉识别效率；对系统底层架构进行性能调优，进一步提升数据同步频率稳定性、节点并发承载能力及地形渲染效率。费用：**￥4500.00。**

设备采购费总计 56000 元，具体如下：

（1）采购安全防护监测系统可视化展示一体机设备 2 套，集成前端展示功能，支持与本合同第 1 条约定的全部可视化功能模块无缝集成与协同工作，实现一体化呈现与操控。对应设备名称、型号详见下表 1。

表 1 设备采购明细

设备名称	规格型号	单价	数量	总额
HUAWEI IdeaHub Board2Base	型号 IHB2-86SM；核心配置：内置存储 32GB，运行内存 4GB，操作系统支持 Android 9.0 与 Windows 10；配有高性能 OPS 模块（Intel Core i7-11700B 处理器、16GB 内存、512GB 固态硬盘）；网络：内置千兆网卡，支持双频 Wi-Fi（2.4GHz & 5GHz）；音频：内置全频喇叭 2 与高频喇叭 2；视频接口：HDMI 输入 2（4K@60fps）、HDMI 输出 1（4K@60fps）、OPS 输入*1（4K@60fps）；其他接口：	￥28000.00	2	￥56000.00

	USB Type-A*3 、 Type-B*1 、Type-C*1、3.5mm 音频输入/输出 1、COM 口 1；设备带复位按钮与电源输入接口。			

2．研究开发经费由甲方 分期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的 50%作为预付款，即人民币￥52500 元（大写：人民币伍万贰仟伍佰元整）。

(2)项目初步验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的 35%，即人民币￥36750 元（大写：人民币叁万陆仟柒佰伍拾元整）。

（3）项目平稳运行后 10 个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的 15%，即人民币￥15750 元（大写：人民币壹万伍仟柒佰伍拾元整）。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：中国工商银行宣城宣州支行营业部

地址：安徽省宣城市宣州区佟公路 191 号

帐号：1317086719200022071

3．双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权在甲方同意下以专项检查的方式查阅甲方有关的会计帐目。

第六条 本合同的研究开发经费由乙方以专款专用、独立核算的方式使用。甲方有权在乙方同意下以专项检查的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求， 另一方应当在 5 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1．因自然灾害、战争、疫情等不可抗力，或国家法律法规、行业政策重大

调整，导致合同部分或全部无法履行；

2．在研发过程中发现技术方案存在重大缺陷或不可实现性，需调整技术路线或交付标准；

3．因甲方向调整，原定研发成果不满足预期价值，需变更交付内容或终止项目。

第八条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承但：

1．无。

乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：无。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：经认定属于客观技术风险的双方经协定共同承担；因一方未按合同约定提供技术资料或协作导致的失败，由责任方承担全部损失。

双方确定，本合同项目的技术风险按第三方技术鉴定机构评估的方式认定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 5 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 5 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：本外协项目密级：**内部**，合同文本和技术协议密级：**内部**。不得向乙方提供项目背景、技术参数等与合同无关内容。

2．保密要点：**无**

3．知悉范围：直接或间接涉及本合同的甲方主要研制人员。

4．保密期限：**1 年**。

5.甲方向乙方提交的国家秘密资料、保密设备、密品等应当按相关保密法规办理审批登记手续；

6.泄密责任： 按国家《保密法》和学校相关规定，对违反保密规定、造成失泄密的，将依法追究当事人的法规责任并赔偿相关的直接、间接经济损失 。

乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息：本外协项目密级：**内部**，合同文本和技术协议密级：**内部**，涉及本合同中甲方提供的资料均为内部内容 。

2.保密要点：无。

3．知悉范围：直接或间接涉及本合同的乙方主要研制人。

4．保密期限：1 年。

5．乙方向甲方相提交的国家秘密资料、保密设备、密品等应当按相关保密法规办理审批登记手续；

6.泄密责任：甲方按国家《保密法》和学校相关规定，对违反保密规定、造成失泄密的，将依法追究乙方单位和当事人的法规责任并赔偿相关的直接、间接经济损失 。

第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．交付物清单与形式。乙方应按照本合同约定，向甲方交付以下研究开发成果：

（1）软件系统：以一套完整、可运行的安全防护监测系统可视化软件的形式交付，最终部署于甲方指定的服务器环境中。

（2）硬件设备：包括两台符合本合同技术规格要求的“安全防护监测系统可视化展示一体机”，应为全新、原装、运行正常的正品。

2. 研究开发成果交付的时间、地点与方式：

（1）软件系统交付：应于本合同签订生效后 30 日内完成。交付物应包括但不限于：所有源代码、编译后的可执行程序、完整的部署文档、操作手册及必要的知识产权文件。交付方式为通过加密线上网盘或线下移动存储介质提交。

（2）硬件设备交付：应于本合同签订生效后 30 日内完成。乙方负责将两台一体机设备安全运送至甲方指定地点（陕西省西安市长安区东大街道西北工业大学），并承担运输中的所有风险及费用。设备到达指定地点并经甲方初步查验签收，即视为完成硬件交付。

第十三条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：

1. 验收标准：按照本合同第二条约定的项目功能要求及双方书面确认的其他相关标准进行验收。

2. 验收方式：乙方完成项目开发后，书面通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后积极组织验收，如 5 个工作日内未验收且未提出书面异议的，视为项目验收合格。

3. 若验收不合格，甲方应向乙方提出书面整改意见，乙方应在收到意见后的 15 个工作日内完成整改，并重新提交验收。

第十四条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当在 10 个工作日内提供替代方案或退还甲方已支付的全部费用。

第十五条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第 1 种方式处理：

1. 双方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：共有专利权时，双方行使权

利应书面协商一致，一方不同意申请专利的，另一方不得单独申请。若需转让或许可第三方使用，须提前 30 日书面通知对方，且对方在同等条件下享有优先受让/被许可权。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：相关知识产权（包括专利权、著作权等）需由乙方在甲方的技术指导下完成，产生的知识产权归甲、乙双方共同所有。

第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行研究将开发成果转让给第三人。

第十七条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十九条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：指导甲方主要参与人员完成可视化系统部署、运行及数据接入过程。同时，指导甲方完成按需修改配置文件，修改节点、地形等数据内容功能。

2．地点和方式：线上会议形式，必要前往甲方进行线下指导及调试。

3．费用及支付方式：详见合同第五条。

第二十条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．甲方违反本合同第五条约定，应当每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额 0.03%的违约金。

2．乙方违反本合同第十二条约定，应当每逾期一天，应向甲方支付项目总

费用 0.03%的违约金（累计金额最高不超过合同额的 10%）。因乙方原因导致项目功能未达到约定标准，乙方应负责整改，直至达到要求，并承担由此给甲方造成的损失。

3．任何一方违反本合同第十一条约定，应当承担相应的赔偿责任。

第二十一条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下：归甲方所有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项目研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，乙方享有。具体相关利益的分配办法如下：归乙方所有。

第二十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定刘家佳为甲方项目联系人，乙方指定任仕康为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．负责双方日常事务对接，包括但不限于技术资料传递、进度汇报、问题反馈等；

2．及时识别项目执行中的技术、进度或合规风险，并在发现后 3 个工作日内以书面形式正式告知对方；

3．协调双方资源解决突发问题，避免损失扩大。

一方变更项目联系人的，应及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．一方发生实质性违反保密义务、知识产权条款等严重违约行为；

第二十四条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、

调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第二十五条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解译如下：

1．无

第二十六条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以无方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：无；

2．可行性论证报告：无；

3．技术评价报告：无；

4．技术标准和规范：无；

5．原始设计和工艺文件：无；

6．其他：无。

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十八条 本合同一式 3 份，具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：西北工业大学（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名/签章）

年　　月　　日

乙方：安徽梦馨信息技术有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名/签章）

年　　月　　日