## 深圳市第四人民医院(福田医院) 入院记录

姓名付有发 性别男 年龄77岁 科室神经内科

病区 20楼病区(床号10 住院号 135670

痛,腹肌无紧张,无反跳痛。Murphy's征阴性,肝脾肋下未及,腹部未触及包块,肝浊音界存在,肝上界位 于右锁骨中线第5肋间,移动性浊音阴性,肠鸣音正常,5次/分,音调不高,无气过水声。腹部未闻及血管杂

肛门和外生殖器:未查见异常。

脊柱及四肢:未见畸形,棘突无压痛。双下肢踝部以下轻度凹陷性水肿。骶尾部见褥疮,1\*1cm大小。

## 专科情况

皮层功能: 意识: 清楚, 计算力: 下降。定向力: 正常。记忆力: 下降。 语言功能:轻度部分运动性失语。左右利手:右。

脑神经: I.嗅觉: 正常。

Ⅱ. 视力: 正常; 视野: 正常。

眼底: 正常, A:V≈2:3; 视乳头: 边界清(左,右)。

ⅢIVVI. 上睑下垂: 无; 复视: 无; 眼球位置: 正常; 眼球运动: 正常;

瞳孔: 等大, 左 0.3 mm, 右 0.3 mm; 圆; 直接对光反射: 双侧正常。

间接对光反射: 双侧正常。

V. 面部感觉:右侧浅感觉减退;运动:下颌偏向:无;颞咬肌萎缩:无; 咀嚼肌力: 双侧正常; 角膜反射: 双侧正常。

VII. 皱额: 正常; 闭目: 正常; 眼裂: 不等大; 鼻唇沟: 右侧变浅。示齿: 口角稍左歪;

VⅢ. 听力: 正常。眼球震颤: 无。

Rinne's试验: 左气导>骨导; 右气导>骨导。Weber's试验: 居中。

IX. X:发音: 构音障碍; 吞咽: 正常; 软腭运动: 正常; 咽反射: 正常;

XI. 转颈: 正常。耸肩: 正常。

XII. 伸舌: 偏右: 舌肌萎缩: 无。

运动功能 肌肉萎缩无; 肌束震颤: 无\_; 肌张力: 右侧上下肢肌张力明显增高, 左侧上下肢肌张力稍增 高。步态: 正常。

不自主运动: 无(种类部位程度和频度:);

四肢肌力:

	肩	肩	肘	肘	腕	腕	指	指	髋	髋	膝	膝	踝	踝	趾	ELL
	收	展	屈	伸	屈	伸	屈	伸	屈	伸	屈	伸	屈	伸	屈	伸
左	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-	IV-
右	III —	III	III	III	I	I	i -	† I =	III	III	III	III	I	I	I	I

共济运动:不能配合;闭目难立征:不能配合;

感觉功能: 异常部位: 右侧上下肢浅感觉减退。;

反射: (-消失+迟钝++正常+++活跃++++亢进)

腹壁反射: 左++, 右++; 提睾反射: 左++, 右++;

膝反射: 左++, 右+++; 踝反射: 左++, 右++; 桡骨骨膜反射: 左++, 右++;