

深圳市福田区人民医院

血脂水平评价表

血脂水平分层标准 (单位: mmol/L)				
分层	TC	LDL-C	HDL-C	TG
合适范围	<5.18 <input checked="" type="checkbox"/>	<3.37 <input checked="" type="checkbox"/>	≥1.04 <input type="checkbox"/>	<1.70 <input checked="" type="checkbox"/>
边缘升高	5.18-6.19 <input type="checkbox"/>	3.37-4.12 <input type="checkbox"/>		1.70-2.25 <input type="checkbox"/>
升高	≥6.22 <input type="checkbox"/>	≥4.14 <input type="checkbox"/>	≥1.55 <input type="checkbox"/>	≥2.26 <input type="checkbox"/>
降低			<1.04 <input checked="" type="checkbox"/>	
血脂异常危险分层方案 (单位: mmol/L)				
危险分层	TC 5.18-6.19 或 LDL-C 3.37-4.12		TC>6.22L 或 LDL-C >4.14	
无高血压且其他危险因素数<3	低危 <input type="checkbox"/>		低危 <input type="checkbox"/>	
高血压或其他危险因素≥1	低危 <input type="checkbox"/>		低危 <input type="checkbox"/>	
高血压或其他危险因素≥3	中危 <input checked="" type="checkbox"/>		中危 <input checked="" type="checkbox"/>	
冠心病及其等危症	高危 <input type="checkbox"/>		高危 <input type="checkbox"/>	
急性冠状动脉综合症或缺血性心血管病合并糖尿病	极高危 <input type="checkbox"/>		极高危 <input type="checkbox"/>	
注: 其他危险因素包括: 年龄 (男≥45 岁, 女≥55 岁)、吸烟、高 LDL-C、肥胖和早发缺血性心血管病家族史				
血脂异常患者开始调脂治疗的 TC 和 LDL-C 值及其日标值 (单位: mmol/L)				
危险等级	TLC 开始	药物开始治疗	治疗目标值	
低危	TC≥6.22	TC≥6.99	TC<6.22	
	LDL-C≥4.14	LDL-C≥4.92	LDL-C<4.14	
中危	TC≥5.18	TC≥6.22	TC<5.18	
	LDL-C≥3.37	LDL-C≥4.14	LDL-C<3.37	
高危	TC≥4.14	TC≥4.14	TC<4.14	
	LDL-C≥2.59	LDL-C≥2.59	LDL-C<2.59	
极高危	TC≥3.11	TC≥4.14	TC<3.11	
	LDL-C≥2.07	LDL-C≥2.07	LDL-C<2.07	
注: TLC 治疗性生活方式改变				
出院时患者血脂水平是否达治疗目标值 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 未查				

评价者: 姜明华

日期: 12.11.24