


Canva Grow

营销内容合规层

让品牌在 Canva 中更快生成、修复并发布可解释的合规营销内容

项目对 Canva 的价值

Canva 价值链：把合规从发布门槛变成创作能力



Owner AI Product · Risk & Compliance | Status Draft for alignment | Scope AU · Beauty · Text

01 · CONTEXT

1. 文档信息与项目背景

字段	内容
产品名称	Canva Grow Compliance Layer（营销内容合规层）
产品定位	创作时自动判断营销文案是否可在当前覆盖范围内继续发布，并提供修复、追问或边界披露。
目标用户	品牌营销人员、中小企业主、代理商创作者；运营端为法规专家、内容政策与风险团队。
本期范围	Australia · Beauty · Text；Cosmetic 与 AUST L Listed Medicine。
非目标	不替代法律意见；不声称覆盖 Meta 平台政策、图片、落地页或未发布市场知识包。

1.1 为什么现在做

用户旅程	当前断点	产品机会
生成文案	AI 能写，但用户不知道是否满足市场或品类义务。	生成后立即校验，问题与修复同屏。
准备发布	合规常在末端介入，造成返工或等待。	把必要声明、禁用表达和证据要求前移。
跨市场复用	用户容易把局部规则误认为全市场覆盖。	按国家×行业×产品×格式披露精确覆盖。
规则变化	来源、规则、模型和界面解释容易漂移。	知识包版本化，评测通过后再发布。

1.2 用户与 Jobs-to-be-done

角色	核心任务	成功体验
创作者	快速产出并发布广告文案	少跳转；问题清楚；可一键修复。
品牌/法务	控制违规风险与证据链	可追溯规则版本、来源与处理记录。
知识运营	维护多市场合规知识	覆盖矩阵清晰，变更有审核与回归评测。

前提假设 本 PRD 以演示站点中的 AU Beauty Text 能力为 P0 基线；所有控制台数字均为 Demo data，不代表 Canva 真实生产指标。

02 • GOALS & SCOPE

2. 产品目标、成功指标与优先级


2.1 北极星与护栏指标

指标	定义	试点建议目标*	用途
合规发布完成率	进入检查后，以有效 Ready 状态继续的会话占比	建立基线后提升	北极星
关键遗漏召回率	必填声明或明确禁用项被识别的比例	≥95%	安全护栏
误拦截率	真实可用文案被判 Fix 的比例	≤8%	体验护栏
覆盖披露率	每次结果展示 checked/not checked 的比例	100%	透明度
P95 决策耗时	从内容稳定到结果可用	≤4 秒	性能
修复后完成率	点击修复后通过重检并继续的比例	≥60%	价值验证

* PRD 阶段建议阈值，需由影子模式和人工复核结果校准，不得作为现状数据对外传播。

2.2 范围优先级

需求优先级：业务价值 × 风险/依赖成本



阶段	包含	明确不包含
P0	文本校验、上下文补全、四态结果、修复与重检、覆盖披露、知识版本、争议/评测门禁	图片、落地页、Meta 平台政策
P1	图片与落地页检查、平台政策包、多轮上下文、更多 AU 品类	自动扩展为所有市场
P2	视频/音频、多市场自助接入、创作前预防式指导	无审核的自动法规发布

03 • CORE EXPERIENCE

3. 核心体验：同屏检查、修复与边界说明

结果状态	触发条件	用户动作	发布权限
Ready to run	上下文完整、范围受支持、无明确问题	查看证据与覆盖范围后继续	允许
Fix before running	发现必填缺失或明确风险表达	一键修复/手改后自动重检	阻止
Need your input	产品分类、证据或上下文不足	补充信息，不做猜测	阻止
Outside scope	市场/行业/产品/格式不在已发布范围	展示未检查项与替代路径	不得输出绿色结论

3.1 差异化结果示意

需修复：缺少强制声明	可发布：当前范围未发现明确问题
COMPLIANCE CHECK Review before you run Automatic check Usable marketing copy generated Fix before running 1 clear issue found in this copy REQUIRED CONTENT A mandatory statement is missing No "Always read the label" statement found This ad contains no obvious prohibited wording, but the selected product regulation requires specific content before the copy can run. Likely ruleMandatory advertising content for the selected product regulation Add required statement Current Coverage CheckedAustralia law • Beauty • AUST L Listed Medicine • Text Not checkedMeta policy • Images • Landing page Instagram sets the campaign context. Meta platform policy is not checked in this MVP.	COMPLIANCE CHECK Review before you run Automatic check Demo scenario selected • automatic check Ready to run No clear issue found in the current scope Context is complete Australia • Beauty • Text No required content is missing The selected rule package found no mandatory omission Current rule package checked All Beauty Text • v1.4 Checked and fine "Our team's favourite gentle formula" Subjective team preference; not treated as an objective product-performance claim. "Made with glycerin and squalane" Ingredient statement without a stated treatment or measurable efficacy outcome. Current Coverage CheckedAustralia law • Beauty • Cosmetic • Text

图 1 Canva Grow 演示：同一创作界面根据内容与上下文给出不同决策。

3.2 关键交互要求

模块	要求	验收信号
自动触发	内容或上下文稳定后检查；编辑后使旧结果过期并重跑。	旧结果不可继续使用。
问题卡片	指出原文片段、问题类型、可能规则与下一步。	用户无需离开画布理解。
Magic rewrite	仅改必要片段；保留品牌语气；修改后重检。	不把修复本身当作通过。
解释与反馈	展示 checked/not checked、知识版本、trace_id；可报告结果。	支持审计与争议回流。

03 · CORE EXPERIENCE

3.3 AI 文案审核的触发方式与入口

产品原则 Automatic 不等于 Everywhere。系统只在营销内容已经形成、即将被选择、编辑、下载、发布或继续使用时介入；概念探索阶段保持克制。

触发方式	系统判断	用户入口 / 系统动作
首次生成可使用文案	内容已形成，且 Country × Industry × Product × Format 有已发布知识包。	AI 回复下沿自动出现审核条；无需用户主动发起。
文案发生实质修改	内容哈希变化后，旧结果立即标记失效；停止编辑或确认后防抖重检。	保持对话可编辑，但禁用下载、发布与继续。
关键 Context 变化	Country、Industry、Product Type、Product Regulation、Channel 或 Format 任一变化。	重新路由由知识包并完整重检。
应用建议改写	改写只代表内容已更新，不代表问题已经解决。	应用后自动完整重检；新结果决定是否放行。
准备继续使用	当前无结果、结果过期、检查失败或 Rule Version 失效。	下载 / 发布 / 继续之前执行 Pre-use Compliance Gate。

3.3.1 主入口：跟随 AI 生成结果




图 1A 可使用文案生成后，审核条紧贴 AI 回复下沿自动出现；发布动作在有效 Ready 前保持禁用。

入口	呈现与权限规则
AI 回复下沿	收起态只展示状态、短说明、主操作及 checked/not checked；展开后显示原文、可能规则、最小改写、版本与 trace_id。
发布前门禁	页面没有固定发布按钮时，对该条结果的下载、发布、继续等推进操作实施门禁，但不阻断用户继续对话和修改。

03 · CORE EXPERIENCE

3.4 触发案例与重检闭环




图 1B 同一入口承载 Fix before running 与 Need your input; 状态不同，但 checked/not checked、知识版本与下一步始终可见。

案例	触发链路	预期结果
AUST L 文案缺强制声明	首次生成可使用文案 → 自动检查	Fix before running; 应用声明后必须重检。
监管身份为 Not sure 且含功效声称	首次生成 / Context 不完整 → 自动追问	Need your input; 系统不猜测产品分类。
用户修改文案或 Context	旧结果失效 → Knowledge Routing → 完整重检	重检期间所有推进动作禁用，聊天与编辑保持可用。

3.4.1 结果失效与自动重检




图 1C Context 改变后，原结果即时失效并在同一位置重新检查。

事件	系统行为
内容 / Context 改变	立即使旧结果失效，显示 Checking; 旧结果不得用于继续。
检查完成	用新 status、coverage、knowledge version 与 trace_id 原位替换。
签名未变化	Content Hash + Context + Rule Version 完全一致时复用最近有效结果。

04 · END-TO-END FLOW

4. 产品整体流程




图 2 用户侧端到端流程；否定分支都有明确兜底，不以模型猜测补齐。

4.1 三类必须覆盖的异常

异常	系统行为	用户文案原则
意图/分类不确定	进入 Need your input；给最少必要追问。	说明缺什么，不假装确定。
范围不支持	返回 Outside scope；列出已检查与未检查项。	不使用“合规/安全”绝对措辞。
服务/规则执行失败	结果失效并阻止继续；支持重试与人工路径。	透明说明暂时不可用。

05 • KNOWLEDGE OPERATIONS

5. 合规知识控制台与治理闭环




图 3 演示控制台总览：市场、规则、待审核与争议状态集中呈现。

合规知识生命周期：每次决策都可回流改进



图 4 从官方来源到在线决策，再由争议回流到更新迭代。

5.1 后台能力模块

模块	核心能力	关键权限
知识包	市场/行业/产品/格式组合；版本与生效期	知识管理员
来源与规则	来源快照、条款映射、结构化条件/结论	法规专家
审核与争议	双人复核、用户反馈、判例沉淀	审核员/法务
评测与发布	回归集、阈值、门禁、回滚	发布管理员

06 · COVERAGE & REQUIREMENTS

6. 覆盖矩阵与功能范围




图 5 覆盖必须精确到 Country × Industry × Product × Format；状态不可被误读为全市场。

6.1 P0 功能清单

ID	功能	P0 验收标准
F01	上下文采集	市场、行业、产品、格式至少可追溯；缺失时追问。
F02	知识包路由	仅命中已发布且在有效期内的版本。
F03	文本决策	输出 Ready/Fix/Need input/Outside scope 之一。
F04	问题定位与修复	返回问题片段、依据摘要、建议改法；修复后复检。
F05	覆盖披露	所有结果展示 checked/not checked 与知识版本。
F06	发布门禁	非有效 Ready 不得继续；内容变化立即使结果失效。
F07	决策日志	记录输入哈希、上下文、结果、版本、耗时与 trace_id。
F08	争议反馈	用户可报告结果，进入队列并关联原决策。

边界原则 Unsupported 不是失败，而是可信产品的必要输出。任何未覆盖组合都不得通过通用模型生成绿色结论。

08 • EVALUATION

8. 评测体系与发布门禁




图 7 演示评测中心：未运行真实基准前不展示虚构准确率，发布状态保持 Blocked。

演示基准集构成（60 cases）




图 8 演示数据集 AU-BEA-0.3 的三类样本分布。

8.1 核心评测维度

维度	指标	发布门禁
安全性	关键遗漏召回、严重违规漏放率	严重漏放为 0；召回达到包阈值
可用性	误拦截率、修复后通过率	不劣于当前生产版本
边界	缺上下文/不支持组合识别率	不得输出 Ready
可解释	证据可追溯率、错误 rule_id 率	证据覆盖 100%；无错误映射
稳定性	P95 延迟、超时率、版本一致性	满足 SLO；可回滚

09 · ROLLOUT & RISK

9. 上线计划、风险与依赖

分阶段上线与门禁




图 9 每个知识包独立通过影子模式、人工复核和回归评测，不以一次上线覆盖所有市场。

9.1 风险清单

风险	影响	控制措施	Owner
漏放严重违规	品牌/监管风险	强规则优先、关键召回门禁、人工复核抽样	Risk + ML
误拦截过多	发布转化下降	Hard negative 集、分级严重度、可解释反馈	Product
规则过期	错误结论	来源 last-checked、到期告警、紧急下线/回滚	Knowledge Ops
覆盖误解	用户把局部当全局	所有结果固定展示 checked/not checked	Design
生成修复引入新问题	循环返工	修复后必重检；限制修改范围	ML
争议积压	知识无法闭环	SLA、优先级、判例复用与趋势告警	Ops
隐私与数据滥用	客户信任受损	最小化日志、内容哈希、访问控制、保留期	Security

9.2 关键依赖

依赖	进入 P0 前需要
法规与法务	确认 AU Beauty Text 的官方来源、适用范围和免责声明。
Canva Grow	提供活动上下文、编辑事件、发布门禁与版本状态。
数据/ML	建立经专家标注的基准集与错误分级。
平台/安全	决策日志、访问控制、告警、回滚与数据保留策略。

10 • ACCEPTANCE

10. 验收标准与待决问题

10.1 P0 端到端验收

场景	Given / When	Then
缺少必填声明	AUST L 文案缺少 mandatory statement	返回 Fix; 定位缺失; 可一键补充; 重检后才允许继续。
产品分类未知	用户未提供 Cosmetic 或 Listed Medicine	返回 Need input; 不选择默认分类。
范围不支持	AU Fitness Text 或 Cosmetic Image	返回 Outside scope; 列出未检查项; 不显示 Ready。
检查通过	AU Cosmetic Text 且无明确问题	显示 Ready、覆盖范围、规则版本与解释; 内容变更后失效。
系统失败	规则服务超时或知识包不可用	返回 Error; 阻止继续; 支持重试与人工路径。
用户争议	用户报告错误结果	争议记录包含 trace_id、内容哈希、上下文和知识版本。

10.2 立项前必须回答

问题	建议决策
P0 是否硬阻断发布?	仅对高置信强制义务硬阻断; 其余按风险等级与市场策略处理。
谁拥有规则最终解释权?	法规专家负责规则, 产品负责体验, 发布管理员负责上线门禁。
哪些内容可用于模型改进?	默认不使用客户原文训练; 仅在明确授权和去标识后进入数据集。
如何表述 Ready?	固定附带 “在当前已检查范围内” 与 not checked 列表。
首个真实试点群体?	建议 AU Beauty 内部/白名单品牌, 先影子模式再受控发布。

10.3 文档依据

结构与篇幅参考: 《AI工具助手PRD.pdf》(11 页)。产品界面依据: Canva Grow Compliance Demo 与 Compliance Knowledge Console, 访问日期 2026-08-30。控制台数字标注为演示数据。

最终建议 以 AU Beauty Text 为最小可信闭环: 先证明 “能准确识别边界、能修复、能解释、能回流”, 再扩图片、平台政策和新市场。