5、实生选种的特点有变异普遍、变异性状多、变异幅度大。（　　）

6、雄性不育系和自交不亲和系是简化优势杂交育种的重要材料。（　　）

7、确定诱变育种适宜剂量的原则是变、活、优。（　　）

8、自然突变不能产生多倍体。（　　）

9、品种退化的原因有机械混杂、生物学混杂等。（　　）

得分	评阅人

三、简述题：（3 小题，共 22 分）

1、如何实现园艺产业可持续发展？（7 分）

2、常规杂交育种中要对亲本进行选择和选配，简述亲本的选配原则。（7 分）

2、举例说明有性杂交技术的过程，要求分步骤展开论述。（12 分）

得分	评阅人

五、计算题：（10 分）

在大麦中，带壳（N）对裸粒（n）、散穗（L）对密穗（l）为显性。今以带壳、散穗与裸粒、密穗的纯种杂交，F1 表现如何？让 F1 与双隐性纯合体测交，其后代为：

带壳、散穗　201 株　　裸粒、散穗　18 株

带壳、密穗　20 株　　裸粒、密穗　203 株

试问：这两对基因是否连锁？交换值是多少？要使 F2 出现纯和的裸粒散穗 20 株，至少应种多少株？

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____

装 订 线

得分	评阅人

一、名词解释：（4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

1、品种的稳定：

2、物种初生起源中心：

3、品种审定：

4、倍性育种：

得分	评阅人

二、是非判断题：（9 小题，每小题 2 分，共 18 分）

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

2、物种初生起源中心：

3、品种审定：

4、倍性育种：

得分	评阅人

二、是非判断题：（9小题，每小题2分，共18分）

1、野生植物中有品种。（ ）

2、无融合生殖属于无性繁殖。（ ）

3、在遗传体系中，繁殖方式和授粉习性是最为重要的内容。（ ）

4、在园艺植物杂交育种中要注意目标性状的两对基因之间的互作关系，显性上位作用时后代表现分离比为12：3：1，积加作用时后代表现分离比为15：1。（ ）

学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____

订 装

得分	评阅人

一、名词解释：（4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

1、遗传体系：

2、物种次生起源中心：

3、 品种审定：

4、染色体组工程育种：

二、是非判断题：（9 小题，每小题 2 分，共 18 分）

1、园艺作物因繁殖方式和授粉习性不同，品种类型多样，其中自由授粉品种属于同型杂合类。（ ）

学院：_____ 专业班级：_____ 装

3、 品种审定：

4、染色体组工程育种：

二、是非判断题：（9 小题，每小题 2 分，共 18 分）

1、园艺作物因繁殖方式和授粉习性不同，品种类型多样，其中自由授粉品种属于同型杂合类。（ ）

2、园艺作物进化的基本原材料是突变和重组。（ ）

3、人类为了满足自身需要，不断进行引种，离心引种成功率高于向心引种。（ ）

4、在育种中，选择是差别繁殖，选择的实质是选优去劣。（ ）

5、根据稍端组织发生层学说，在顶端分生组织的三个层中：L1 层主要涉及与

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评阅人

一、名词解释：（4小题，每小题3分，共12分）

1、品种的适应：

2、遗传可塑性：

3、授权新品种：

4、单倍体：

二、是非判断题：（9小题，每小题2分，共18分）

5、实生选种和营养系杂交育种是一样的（　　）

6、优势杂交育种是按育种目标选择选配亲本，通过人工杂交，把分散于不同亲本上的优良性状组合到杂种中，对其后代进行多代培育选择，获得基因型纯合或接近纯合的新品种的育种途径。（　　）

7、确定诱变育种适宜剂量的原则是变、活、优。（　　）

8、 自然界中多倍体的分布一般比较规则。（　　）

9、新品种保护通常采用立法手段从道德上维护育种者的权益。（　　）

得分	评阅人

三、简述题：（3 小题，共 22 分）

1、作事园艺植物育种为什么必须研究各类园艺植物的繁殖习性和特点？（7 分）

2、常规杂交育种中要对亲本进行选择和选配，简述亲本的选择原则。（7 分）

注释 转换 编辑 云端
单页 双页 1 / 4页 100% 幻灯片 全屏 打印 背景

《园艺植物育种学总论》试卷（B卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时　适用专业：园艺、园艺专升本

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

得分	评阅人

一、名词解释：（4小题，每小题3分，共12分）

1、品种的特异：

2、种质保存：

3、品种审定：

4、单倍体：

学号：
姓名：
班级：
线
订

桌面起高楼：打工
选中1个项目 144 KB

注释 转换 编辑 云端
单页 双页 2 / 4页 100% 幻灯片 全屏

5、童期就是指从种子萌发到实生苗正常开花这一段时期。（ ）

6、常规杂交育种中，常用的杂交后代的选择方法有系谱选择法混合一单株选择法和单子传代法（ ）

7、确定诱变育种适宜剂量的原则是活、优。（ ）

8、秋水仙素处理非活跃、旺盛的组织也是无效的。（ ）

9、新品种一般经过 2-3 年的品种比较试验、多点区域试验和生产试验。（ ）

得分	评阅人

三、简述题：（3 小题，共 22 分）

1、园艺作物授粉习性多样，请简述授粉习性的研究方法。（8 分）

2、简述远缘杂种难稔性及其五种克服途径。（6 分）

选中 1 个项目 144 KB

得分	评阅人

四、论述题：（3 小题，共 38 分）

1、自然进化和人工进化的区别？（14 分）