遗传学名词解释（精选）

习题册部分

1. 遗传：亲代与子代相似的现象。
2. 变异：亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异。
3. 同源染色体：形态、结构和功能相似的一对染色体，一条来自父本，一条来自母本。
4. 无融合生殖：不经过雌雄配子的融合而产生下一代的一种特殊的生殖方式。
5. 染色体组型：以染色体的数目和形态来表示染色体组的特性。
6. 联会：在减数分裂过程中，同源染色体建立联系的配对过程。
7. 双受精：1 个精核（n）与卵细胞（n）受精结合为合子（2n），将来发育成胚。另 1 精核（n）与两个极核（n+n）受精结合为胚乳核（3n），将来发育成胚乳的过程。
8. 胚乳直感：如果种子的 3n 胚乳由于受精核的影响而直接表现出父本的某些性状。
9. 单倍体：具有配子染色体数（n）的个体。
10. 细胞周期：一次细胞分裂结束后到下一次细胞分裂结束所经历的过程。
11. 性状：生物体所表现的形态特征和生理特性的总称。
12. 等位基因：位于同源染色体上，位点相同，控制着同一性状的基因。
13. 完全显性：一对相对性状差别的两个纯合亲本杂交后，F_1 的表现和亲本之一完全一样的显性表现。
14. 不完全显性：F_1 表现为两个亲本的中间类型。
15. 共显性：双亲性状同时在 F_1 个体上表现出来。如人类的 ABO 血型和 MN 血型。
16. 测交：被测个体与隐性纯合个体杂交。
17. 基因型：生物体全部遗传物质的组成，是性状发育的内因。
18. 表型：生物体在基因型的控制下，加上环境条件的影响所表现性状的总和。
19. 一因多效：一个基因也可以影响许多性状的发育现象。
20. 显性转换：显性性状在不同条件下发生转换的现象。
21. 交换值（重组率）：同源染色体的非姐妹染色单体有关基因的染色体片段发生交换的频率。
22. 基因定位：确定基因在染色体上的位置，主要是确定基因之间的距离和顺序。
23. 符合系数：理论交换值与实际交换值的比值，经常变动于 0-1 之间。
24. 干扰：两个单交换不是独立发生的，一个单交换发生后，减少了临近另一个单交换发生的现象。
25. 性连锁：性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象，又称伴性遗传。
26. 限性遗传：位于 Y 染色体（XY 型）或 W 染色体（ZW 型）上的基因所控制的遗传性状只限于雄性或雌性上表现的现象。
27. 从性遗传：常染色体上基因所控制的性状，在表现型上受个体性别的影响，只出现于雌方或雄方，或在一方为显性，另一方为隐性的现象。
28. 连锁遗传：在同一同源染色体上的非等位基因连在一起而遗传的现象。
29. 基因突变：染色体上某一基因位点内部发生了化学性质的变化，与原来基因形成对应关系。
30. 移码突变：增加或减少一个或几个碱基对所造成的突变。
31. 自交不亲和性：自花授粉不能受精（结实）或相同基因型异花授粉时不能受精的现象。
32. 同义突变：碱基替换翻译出的氨基酸不改变。
33. 突变体：由于基因突变而表现出突变性状的细胞或个体。
34. 突变率：突变个体数占总个体数的比数。
35. 假显性：染色体片段缺失后，其非缺失同源染色体上的隐形等位基因不被掩盖而表现的现象。
36. 染色体组：一种生物维持基本生命活动所必需的一套染色体，或称为基因组。
37. 整倍体：染色体数是 x 整倍数的个体或细胞。
38. 非整倍体：在正常合子染色体数（2n）的基础上增加或少一个至几个染色体的个体或细胞。

39. 超倍体：染色体数 ＞2n，多倍体、二倍体中均能发生。
40. 亚倍体：染色体数 ＜2n，通常在多倍体中发生。
41. 异源多倍体：不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体。
42. 同源多倍体：同一物种经过染色体加倍形成的多倍体。
43. 数量性状：表现连续变异的性状。
44. 质量性状：生物的性状表现不连续的变异。
45. 主基因：对于性状的作用比较明显，容易从杂种分离世代鉴别开来。
46. 修饰基因：一组效果微小却能增强或削弱主基因对表型作用的基因。
47. 超亲遗传：在 F_2 或以后世代中，由于基因重组而在某种性状上出现超越亲本的个体的现象。
48. 遗传率（遗传力）：亲代传递其遗传特性的能力，是用来测量一个群体内某一性状由遗传因素引起的变异在表现型变异中所占的百分率。
49. 杂种优势：两个遗传组成不同的品种（或品系）杂交，F_1 代在生活力、繁殖力、抗病力等方面都超过双亲的平均值，甚至比两个亲本各自的水平都高的现象。
50. 核遗传：细胞核内基因控制的性状遗传，主要是 DNA 作为遗传物质，并且作用位置在细胞核内。
51. 细胞质遗传：细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律。
52. 母性影响：由母本的核基因型所决定的现象。
53. 雄性不育性：雄蕊发育不正常，产生的花粉无受精能力，雌蕊发育正常，可以接受花粉可以受惊结实。
54. 基因组：一个物种的单倍体细胞中所含有的遗传物质的总和称为该物种的基因组。
55. 基因频率：在一群体内不同基因所占比例。
56. 基因型频率：在一个群体内不同基因型所占的比例。

补充部分

1. 复等位基因：在同源染色体相对应的基因座位上存在两种以上不同形式的等位基因，构成的一个等位基因系列。
2. 生化突变：基因突变引起的生物某些生化功能的改变或丧失。
3. 简并：多种密码子编码同一种氨基酸。
4. 遗传平衡：子代基因频率和基因型频率与亲代保持不变。
5. 核型：细胞分裂中期染色体的数目、大小和形态特征的总汇。
6. 基因互作：不同基因间的相互作用，可以影响性状的表现。
7. 完全连锁：杂交试验中，分离世代不产生重组型的连锁遗传。
8. 不完全连锁：杂交试验中，分离世代产生重组型的连锁遗传。
9. 相对性状：同种生物的同一性状的不同表现类型
10. 卡方分布：由 n 个相互独立的随机变量（这些随机变量均服从标准正态分布 N（0，1））的平方和所构成的新的随机变量的分布规律。这里的参数 n 称为自由度。当自由度 n 很大时，卡方分布近似为正态分布。