

Hlasuj! by MiloslavHub

Manuály a referenční příručka

Učitel · student · správce

Vydání 0.8.7
2. října 2026

Praktické postupy, význam nastavení, instalace, obnova, řešení problémů a podklady k představení aplikace.

Tato příručka popisuje skutečné funkce vydání 0.8.7. Plánované domácí úkoly, plné i18n a oddělené účty organizací jsou další etapy vývoje.

Hlasuj! by MiloslavHub

Dokumentace vydání 0.8.7 · 2. října 2026

Hlasuj! propojuje učitele, studentské telefony a projekci při výuce. Studenti otevřou odkaz nebo QR kód v prohlížeči. Začátek živého hlasování určuje učitel.

Který dokument otevřít

Potřebujete	Dokument
Připravit první hlasování	02-MANUAL-UCITELE
Vysvětlit připojení studentům	03-MANUAL-STUDENTA
Dohledat význam voleb a stavů	04-REFERENCNI-PRIRUCKA
Nainstalovat, aktualizovat nebo obnovit systém	05-PRIRUCKA-SPRAVCE
Vyřešit běžný problém	06-RESENI-PROBLEMU
Seznámit se s daty a soukromím	07-SOUKROMI-A-LICENCE
Představit aplikaci kolegům	08-MARKETINGOVE-PODKLADY
Rychlý přehled před hodinou	09-TAHAK-PRO-VYUKU

Dokumenty jsou dodány v upravitelném Markdownu a ve společně čitelné HTML/PDF příručce. Instalační soubory jsou oddělené od dokumentace. Začněte rozcestníkem v kořeni balíčku.

Co toto vydání obsahuje

Živé ankety a kvízy, učitelské spuštění, trvalé odkazy otázek, studentské rozhraní, projekci, volitelný soutěžní režim, archiv s CSV exportem, dlouhodobé ankety a samostatné automatické demo. Verze frontendu a pluginu je 0.8.7; externí databázové schéma zůstává 0.8.5.

Co je teprve plánované

Plnohodnotné domácí úkoly pro jednu otázku i sadu, řízení pokusů a zpětné vazby, úplné české/anglické rozhraní, přenos obsahu exportem/importem, oddělené účty učitelů a organizací a stabilizované veřejné integrační API. Dlouhodobá anketa má jiný účel než domácí úkol.

Opravné vydání 0.8.7 nepředstavuje dokončení celého dlouhodobého zadání. Stav konkrétní instalace a provedené kontroly jsou v samostatné zprávě o nasazení.

Manuál učitele

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7

1. Přístup a příprava

Učitel ovládá systém ve WordPress administraci. V této verzi potřebuje účet s oprávněním `manage_options`, obvykle správce. Zápis jména do pole Vyučující sám oprávnění k ovládání nepřidává. Přístup přiděluje správce instalace.

V menu **Živé hlasování** najdete Přehled, Živé ovládání, Testovací laboratoř, Ukázkové demo, Dlouhodobé ankety, Archiv výsledků a Nastavení. Obsah tvoří předměty, přednášky a otázky. Předmět představuje kurz nebo semestr; přednáška obsahuje uspořádaný výběr otázek.

2. Vytvořte obsah

1. Vytvořte a publikujte předmět. Vyplňte název a případně krátký název, kód či skupinu. Pro běžnou výuku zvolte standardní rozvržení.
2. Vytvořte otázku. Název obsahuje zadání, jednotlivá pole texty odpovědí. Nabídka editoru má možnosti A-F; prázdná pole se při zpracování vynechávají.
3. Pro anketu ponechte **Žádná správná odpověď**. Pro kvíz označte jednu správnou možnost.
4. Nastavte **Časový limit hlasování**. Volba Automaticky podle typu používá nastavení instalace; výchozí kvíz má 30 sekund a anketa nemá limit. Pro první zkoušku lze zvolit 60 sekund.
5. Otázku publikujte. Připravte další otázky stejným způsobem.
6. Vytvořte přednášku, přiřaďte předmět a přidejte otázky do seznamu Vybrané. Pořadí měníte přetažením nebo šipkami. Přednášku publikujte.

Příklad: otázka „Které tvrzení nejlépe popisuje dědičnost?“ s jednou správnou odpovědí je kvíz. Otázka „Které téma si máme zopakovat?“ bez správné odpovědi je anketa.

3. Rozhodněte o soutěži a výsledcích

Soutěžní režim zapíná přezdívky, body a pořadí. Předem studentům řekněte, kde se jejich přezdívka může objevit. Souhlas se Síní slávy se vztahuje právě na Sín slávy; neřídí automaticky všechny soutěžní tabulky.

Volba **Celkové pořadí** určuje součet v předmětu, v přednášce nebo žádné celkové pořadí. **Průběžné výsledky** doporučujeme při samostatném rozhodování studentů vypnout, aby první odpovědi neovlivňovaly další.

U běžné ankety ponechte **Body za účast** na nule. Historická možnost přidělit body zůstala kvůli kompatibilitě. Dlouhodobá anketa body nepřiděluje.

4. Vyzkoušejte výuku předem

V **Testovací laboratoři** spustíte TEST připravené přednášky. Otevřete studentský pohled na telefonu a projekci na druhé obrazovce. Také v testu otázku spouští učitel. Tlačítko **Simulovat 5 studentů** je dostupné u otevřené testovací otázky; používejte je pouze při zkoušce.

Testovací odkazy mají jiný režim než živé odkazy. Do ostré prezentace vložte odkazy pro živé hlasování. Samostatné veřejné demo na [demo/](#) vede účastníka automaticky a neověřuje vaši vlastní přednášku.

5. Průběh hodiny

1. Otevřete **Živé ovládání** a u připravené přednášky zvolte **Spustit přednášku**.

2. Zobrazte QR nebo sdílejte studentský odkaz. Pro projekci můžete použít tlačítko **Projekce** u otázky. Odkaz **Student** otevře telefonní pohled.
3. Dejte studentům čas na připojení. Naskenování QR ani zadání přezdívky otázku nespouští.
4. Až budete připraveni, klikněte u otázky na **Spustit hlasování**. Od tohoto okamžiku běží společný časový limit.
5. Hlasování ukončí časový limit nebo tlačítko **Ukončit**. Pozdní připojení čas neobnovuje.
6. Proberte výsledky. U kvízu se správnost odpovědi zpřístupní po uzavření.
7. Spusťte další připravenou otázku. Na konci zvolte **Ukončit přednášku**.

Spuštění nové přednášky stejného předmětu ve stejném režimu může uzavřít předchozí aktivní běh. Při sdílení instalace se s kolegy domluvíte, kdo právě ovládá daný předmět.

6. Opakování a trvalé QR

Zopakovat otázku vytvoří další hlasovací relaci pro danou otázku. Použijte je vědomě, například po vysvětlení látky; studenti mohou odpovídat v novém pokusu. Předchozí záznamy se nemažou. Opakování má vliv na historii a případné součty, proto nenahrazuje běžné obnovení stránky.

Trvalé QR adresy vycházejí z uložených identifikátorů. Přejmenování otázky a změna pořadí nemají měnit původní odkaz. Smazání obsahu nebo změna domény může dostupnost narušit. Odkazy kopírujte ze systému, neskládejte je ručně.

7. Dlouhodobá anketa

U anketní otázky povolte **Dlouhodobá otevřená anketa**, případně nastavte **Automaticky uzavřít** a **Po hlasování zobrazit průběžné výsledky**. Otázka musí patřit do publikované přednášky. Odkaz **Respondent** najdete v Dlouhodobých anketách.

Respondenti hlasují samostatně. Dlouhodobá anketa neběží podle společného učitelského odpočtu. Uzavřít ji lze v administraci. Tato funkce nemá nastavení počtu pokusů, vysvětlení po odevzdání ani práci se sadou domácích úkolů.

8. Export po výuce

Otevřete **Archiv výsledků**, najdete živou relaci a klikněte na **CSV**. Soubor obsahuje jednotlivé hlasy včetně přezdívky, odpovědi, správnosti, času a bodů. Uchovávejte jej v chráněném úložišti; neposílejte ho veřejně.

CSV se otevírá jako UTF-8 s oddělovačem středník. Text začínající znakem vzorce je chráněn apostrofem. Export výsledků není přenosem otázek ani úplnou zálohou aplikace.

Manuál studenta

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7

Připojení a odpověď

1. Otevřete QR kód fotoaparátem telefonu nebo odkaz od vyučujícího. Potřebujete internet a běžný prohlížeč; aplikaci neinstalujete.
2. Pokud vás systém vyzve, zvolte přezdívku. Nepoužívejte citlivé osobní údaje. Přezdívka může být v předmětu již rezervovaná jinému účastníkovi.
3. Počkejte, až vyučující spustí hlasování. Čekání před startem je normální stav.
4. Vyberte odpověď v otevřené otázce a ověřte, že rozhraní její přijetí potvrdilo. Opakované odeslání stejné hlasovací relace systém odmítá.
5. Po ukončení uvidíte dostupné výsledky. U kvízu se správná odpověď nezveřejňuje před uzavřením otázky.

Čas je společný pro všechny. Pokud se připojíte pozdě, zbývá vám skutečně zbývající čas. Obnovení stránky nový čas ani nový hlas nevytvoří. Další odpověď je možná, když učitel vědomě zopakuje otázku a založí novou relaci.

Přezdívka a zařízení

Prohlížeč uchovává technický identifikátor. Pro návaznost používejte stejné zařízení a stejný prohlížeč. Anonymní okno, vymazání úložiště nebo jiný telefon mohou přerušit spojení s předchozí přezdívkou a výsledky. Systém tuto identitu nenahrazuje studentským účtem a neověřuje skutečnou totožnost.

Soukromí a Síň slávy

Přezdívka není zárukou úplné anonymity. V soutěžním režimu se může objevit ve výsledkových tabulkách. Pro Síň slávy systém nabízí samostatnou volbu zveřejnění. Přečtěte si text u volby a na stránce **Ochrana soukromí**.

V samostatném demu se můžete na konci rozhodnout pro přezdívku, anonymní zobrazení nebo přeskočení zveřejnění. Rozhodnutí jiného účastníka tuto volbu za vás neprovádí. Demo používá také označené ukázkové účastníky.

Dotazy k údajům řešte přes kontakt uvedený na stránce soukromí konkrétní instalace. Pokud žádáte o své údaje nebo vymaz, nezveřejňujte svůj technický identifikátor na veřejném fóru.

Když něco nefunguje

- **Čeká se na učitele:** vyučující otázku ještě neotevřel.
- **Hlasování skončilo:** další odpověď už nelze přijmout; obraťte se na učitele.
- **Přezdívka je obsazená:** zvolte jinou nebo pokračujte ve svém původním prohlížeči.
- **Nenačítají se data:** ověřte internet, vraťte se na původní odkaz a obnovte stránku. Opakované klepání na odpověď nepomůže při výpadku spojení.

Pro ohlášení problému stačí čas, odkaz bez neveřejného tokenu, typ zařízení a stručný popis. Snímek obrazovky před sdílením zbavte cizích přezdívek a výsledků.

Referenční příručka

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7 · referenční stav zdrojového kódu

Obsah a režimy

Pojem	Význam
Předmět	Kurz/semestr, značka, přezdívký a případné celkové pořadí
Přednáška	Uspořádaná sada otázek přiřazená k předmětu
Otázka	Zadání a odpovědi, případně správná možnost, čas a bodování
Běh přednášky	Konkrétní spuštění přednášky v živém, testovacím nebo anketním režimu
Hlasovací relace	Konkrétní pokus jedné otázky; opakování vytvoří další relaci
Live	Živá výuka řízená učitelem
Test	Zkouška výuky s odděleným režimem dat; start řídí učitel
Async	Dlouhodobá anketa, samostatné odpovědi bez společného odpočtu
Demo	Oddělená automatická ukázka s dočasnými daty

Stavy živé otázky

Stav	Co znamená / co udělat
Neaktivní (<i>idle</i>)	Není spuštěný odpovídající běh; učitel připraví přednášku
Připravená (<i>waiting</i>)	Čeká na Spustit hlasování
Připojování (<i>joining</i>)	Historický stav; v 0.8.7 čeká na učitele stejně jako připravená otázka
Probíhá (<i>open</i>)	Přijímá odpovědi do časového limitu nebo ručního ukončení
Ukončená (<i>closed</i>)	Další hlasy nepřijímá; lze probrat výsledky nebo vědomě zopakovat
Přeskočená (<i>skipped</i>)	Dokončený stav; otevření studentského odkazu jej neobnovuje

Nastavení otázky a přednášky

Volba	Chování
Žádná správná odpověď	Určí anketu
Označená správná odpověď	Určí kvíz s jednou správnou možností
Automatický čas	Použije výchozí dobu z Nastavení instalace

Volba	Chování
Bez časového limitu	Učitel musí živé hlasování ukončit ručně; platí i limit celého běhu
Násobitel bodů	Nabídka $\times 1$, $\times 1,5$, $\times 2$
Rychlostní okno	Doba poklesu rychlostního bonusu u správné odpovědi
Body za účast	Starší volitelné body živé ankety, běžně ponechat 0
Soutěžní režim	Přezdívký, body, pořadí; rozsah součtu určuje Celkové pořadí
Průběžné výsledky	Rozložení odpovědí již během hlasování; neznamená předčasné odhalení správnosti
Materiály / AI asistent	Volitelné odkazy; systém sám nevytváří AI asistenta
AI/RAG politika	Informace pro externí indexer; sama obsah do indexeru neposílá

Výchozí kvízové bodování je 800 za správnost a až 200 za rychlost, s násobitelem otázky. Správce může základ i bonus změnit. Nesprávná odpověď má 0 bodů. Pro výklad výsledků vždy zkontrolujte nastavení konkrétní instalace a soutěžního režimu; výchozí příklad není zárukou stejného bodování všude.

Adresy frontendu

Cesta za doménou	Účel
/q/{prednaska}/{otazka}	Živé hlasování
/r/{prednaska}/{otazka}	Výsledky/projekce otázky
/test/{prednaska}/{otazka}	Testovací hlasování
/test-results/{prednaska}/{otazka}	Testovací výsledky
/poll/{prednaska}/{otazka}	Dlouhodobá anketa
/poll-results/{prednaska}/{otazka}	Výsledky dlouhodobé ankety
/project/{predmet}/{token}	Projekce předmětu s projekčním tokenem
/hall-of-fame/{predmet}	Síň slávy předmětu podle konfigurace
/privacy	Informace o soukromí
/demo/	Samostatná ukázka

Zástupné názvy v závorkách nenahrazujte odhadem. Použijte adresy vytvořené administrací. Token projekce umožňuje přístup bez WordPress účtu; sdílejte ho pouze s určenou obsluhou.

CSV export výsledků

UTF-8 s BOM, oddělovač ;. Sloupce: `run_id`, `session_id`, `question`, `nickname`, `option`, `is_correct`, `response_ms`, `points`, `created_at`. Možnost je označena písmenem, správnost hodnotou 1/0, u ankety může být prázdná. Čas odpovědi je v milisekundách. Databázové časové údaje jsou ukládány v UTC; administrace je může zobrazovat v místním čase WordPressu.

CSV obsahuje jednotlivé hlasy, nikoli celé nastavení předmětu. Před sdílením vyberte nezbytné sloupce a zvažte odstranění přezdívek. Export otázek a následný import nejsou v 0.8.7 hotovou funkcí.

API pro technického správce

Namespace je [/wp-json/mhl/v1](#). GET otázky, výsledků a aktuálního stavu, POST připojení a hlasu používá webový klient. POST [/activate](#) v live/test vyžaduje oprávnění `manage_options`; WordPress cookie autentizace navíc vyžaduje platný REST nonce. Async aktivace je veřejná pouze pro povolený anketní obsah.

Projekční REST cesta je [/projection/{subject}/{token}](#). Není totožná s frontendovou cestou [/project/....](#) Další cesty obsluhují přezdívky, účastníka, soukromí a Síň slávy. Jde o existující aplikační API; oddělení veřejného a soukromého API a garantovaná kompatibilita integrací třetích stran zůstávají dalším vývojem. Technické detaily jsou v autorském balíčku v [docs/API.md](#).

Příručka správce: instalace, aktualizace a obnova

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7

1. Složení a požadavky

Systém má PHP/JavaScript frontend na vlastní doméně nebo subdoméně a WordPress plugin [miloslavhub-live](#). WordPress databáze obsahuje otázky a nastavení, druhá samostatná MySQL/MariaDB databáze provozní hlasy a účastníky. Samostatné demo zapisuje do dočasného adresáře PHP.

Plugin deklaruje WordPress 6.4+ a PHP 8.1+. Integrované testy tohoto vydání proběhly na WordPressu 7.1.2, PHP 8.4 a MariaDB 11.4.9. Obnova zdrojových záloh z MariaDB 10.11.18 byla ověřena na lokální 11.4.9. Nejde o potvrzení každé kombinace minimálních verzí.

Potřebujete HTTPS, PHP s MySQLi, WordPress REST API a pro frontend přepis adres odpovídající dodanému [.htaccess](#). U jiného webserveru nastaví ekvivalent správce. Frontendové cesty předpokládají kořen hostitele; nasazení do podsložky nebylo kvalifikováno.

2. Nová instalace

1. Připravte oddělenou testovací instalaci WordPressu a prázdnou externí databázi. Ověřte její zálohování a dostupnost z hostingu.
2. Do **prázdné externí databáze** importujte [database-schema.sql](#) z pluginu. Staré migrační soubory nejsou seznam kroků pro novou instalaci.
3. Do `wp-config.php` před načtení WordPressu vložte konstanty `MHL_LIVE_DB_HOST`, `MHL_LIVE_DB_NAME`, `MHL_LIVE_DB_USER`, `MHL_LIVE_DB_PASSWORD` s údaji této instalace. Nevkládejte hesla do repozitáře ani do zákaznických ZIPů.
4. Nainstalujte [instalace/miloslavhub-live-0.8.7.zip](#) jako WordPress plugin a aktivujte ho. Ponechte název složky [miloslavhub-live](#).
5. Obsah [instalace/frontend/](#) nahrajte do kořene frontendového hostitele. Z příkladu připravte vlastní `config.php`. API URL musí směřovat na váš WordPress s `/wp-json/mhl/v1`; frontendové adresy, odkazy a kontakt nahraďte vlastními. Příklad obsahuje adresy původního projektu.
6. V **Živé hlasování** → **Nastavení** nastavte Adresu hlasování a Povolený frontend (CORS) na svůj HTTPS frontend. Zkontrolujte zprávu o připojení a schématu.
7. Vyplňte provozovatele, kontakt pro soukromí, přiměřené retenční doby a zamýšlené soutěžní funkce.
8. Otestujte učitele, dva studentské prohlížeče, projekci, správnost po uzavření, CSV a demo. Teprve poté připojte skutečnou výuku.

Chybějící frontendový `config.php` vrací HTTP 503 se zprávou pro správce. Je to ochrana před nechtěným připojením nové instalace k původní produkci.

3. Aktualizace existujícího systému

Pro přechod z ověřeného schématu 0.8.5 na vydání 0.8.7 **není potřeba databázová migrace**. Verze aplikace a verze schématu jsou vedeny odděleně. Existující dodatečné indexy nemusí znamenat chybu; před změnou je porovnejte s reálnou strukturou.

Před aktualizací ověřte výchozí verze a neprobíhající výuku. Zálohujte obě databáze, celý WordPress s médii, plugin, frontend a obě konfigurace. Proveďte zkušební obnovu. Frontend a plugin přepněte koordinovaně na stejné vydání. Zachovejte konfiguraci, názvy pluginových složek, doménu a trvalé identifikátory obsahu.

Při starším nebo neznámém schématu nejprve porovnejte skutečné tabulky a sloupce. Historické SQL migrace mohou být kumulativní a nemusí být bezpečné při opakovaném importu. Nespouštějte je všechny ani je neimportujte do WordPress DB.

Po aktualizaci ověřte nové assety a odstraňte pouze relevantní cache. Nepoužívejte veřejné cache pro REST, hlasování a osobní výsledky. Zaznamenejte čas, commit, balíček a kontrolní součty.

4. Zálohování a obnova

Úplná záloha zahrnuje WordPress DB, hlasovací DB, obsah WordPressu včetně médií, frontend, plugin a konfigurace. Export CSV výsledků ji nenahrazuje. Zálohy mohou obsahovat hesla i osobní údaje; uchovávejte je mimo veřejný web s omezeným přístupem a vlastní retenční lhůtou.

Obnovu nejprve proveďte do izolovaného prostředí. Zkontrolujte import obou DB, tabulky, počty záznamů, vazby otázek a hlasů, konfiguraci na místní adresy a blokaci odchozích e-mailů/externích požadavků. Zaznamenejte výsledek.

Při návratu opravného vydání bez změny schématu obvykle stačí obnovit předchozí frontend a plugin. Starou DB neobnovujte přes nové hlasy bez rozhodnutí, jak zachovat data vzniklá od zálohy. Souborový návrat zároveň obnoví dřívější chování a chyby.

5. Provoz

Kontrolujte dostupnost frontendu, REST API, stav externí databáze, místo na disku a běh retenčního úklidu. Demo expiruje za 15 minut, fyzické soubory se mažou při následných požadavcích. Retence pluginu se také spouští za běžného provozu; přesný čas výmazu bez provozu není garantován.

Projekční token chraňte před nechtěným sdílením. CORS a [noindex](#) nejsou přístupové oprávnění. Veřejná dostupnost některých výsledkových endpointů zůstává známým omezením 0.8.7. Před použitím pro citlivé hodnocení je nutné upravit přístupový model.

Multi-teacher izolace, rate limiting a atomická ochrana souběhu hlasu s uzavřením vyžadují další vývoj. Výkon pro konkrétní počet současných účastníků ověřte na cílovém hostingu; toto vydání nemá zátěžovou certifikaci.

Řešení problémů

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7

Projev	Co ověřit	Další krok
Aplikace čeká na nastavení / 503	Existenci vlastního frontendového config.php	Správce nastaví adresy instalace; nekopíruje cizí produkční přístupy
Učitel nevidí Živé hlasování	Oprávnění WordPress účtu	Správce ověří manage_options
Student čeká a čas neběží	Je spuštěná správná přednáška a otázka?	Učitel klikne na Spustit hlasování
QR fungoval, nyní otázku nenajde	Publikaci, přiřazení k přednášce, doménu, režim URL	Obnovit obsah/konfiguraci, nepřepisovat trvalé identifikátory
Student nemůže spustit hlasování / 403 activate	Zda jde o živý/testovací režim	Očekávané: spouští učitel, student pouze odpovídá
Učitel přes integraci dostává 403	Autentizaci, oprávnění, REST nonce	Použít ověřenou administraci; nevypínat kontrolu oprávnění
Data se nenačítají	HTTPS, API URL, CORS, externí DB, cache	Správce kontroluje HTTP status a serverové logy bez zveřejnění hesel
Čas je kratší, než student čekal	Čas společného startu	Pozdní připojení čas neobnovuje
Odpověď je duplicitní	Zda už relace odpověď přijala	Nevytvářet obcházející identitu; pokračovat v další otázce
Přezdívká je obsazená	Původní zařízení/prohlížeč a rezervaci v předmětu	Pokračovat v původním prohlížeči nebo zvolit jinou
Projekce nefunguje	Správný odkaz, platný token, existující předmět	Znovu převzít odkaz z administrace
CSV má špatnou diakritiku/sloupce	Import UTF-8 a oddělovač středník	Otevřít pomocí importu dat tabulkového editoru
Demo skončilo	Patnáctiminutovou životnost	Spustit novou ukázkou
V galerii je starší vzhled	Označení historických obrázků	Pro aktuální chování použít dodané screenshoty a manuál 0.8.7

Co poslat správci

Verzi, čas a časové pásmo, režim live/test/anketa/demo, popis posledního kroku, prohlížeč a zařízení. Uveďte HTTP status, pokud ho znáte. Přiložte anonymizovaný snímek. Hesla, konfigurační soubory, cookie, zálohy a projekční token neposílejte do veřejné komunikace.

Co nedělat při běžném problému

Nespouštějte opakovaně SQL migrace, nemažte data v databázi a nemažte celou cache jiných webů. Neprovádějte nové nasazení uprostřed výuky. Pokud nová verze nefunguje, použijte doložený postup návratu s konkrétní zálohou.

Soukromí a licence

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7 · technické informace pro provozovatele

Jaká data vznikají

WordPress drží obsah a konfiguraci. Hlasovací databáze drží běhy, relace, hlasy, odpovědi, body a časové údaje; v příslušných režimech také přezdívky a pseudonymní identifikátory. Prohlížeč uchovává technickou identitu v localStorage. Hosting může vést vlastní přístupové logy. Bez studentského účtu tedy neznamená bez osobních údajů.

Síň slávy má vlastní volbu zveřejnění. Tato volba sama neřídí všechny ostatní soutěžní výsledky. Veřejnost některých výsledkových cest a model přístupů jsou známými omezeními současného vydání. Zvažte použití soutěžního režimu podle skupiny a charakteru výuky.

Samostatné demo ukládá dočasné soubory a nabízí volbu přezdívky, anonymního zveřejnění nebo vynechání. Expirace je 15 minut; fyzický úklid závisí na dalším požadavku. Databázová retence neodstraňuje automaticky existující CSV exporty, hostingové logy ani zálohy.

Úkoly konkrétního provozovatele

Určete správce údajů, kontaktní místo, účel a odpovídající právní titul. Nastavte retenční lhůty pro aplikaci, exporty i zálohy. Zajistěte přístup k údajům a vyřizování žádostí, vztah s hostingem a pravidla pro případné nezletilé účastníky. Informační text na instalaci musí odpovídat vašemu provozu.

Tento technický dokument sám neurčuje právní titul ani nepotvrzuje právní soulad. V balíčku není univerzální smlouva se zákazníkem ani automaticky doplněné údaje jeho organizace.

Licence a značka

Hlavička WordPress pluginu deklaruje **GPL-2.0-or-later**. QR renderer **QRCode.js 1.0.0** je pod MIT; balíček zachovává jeho licenční text a provenienci. Při distribuci zachovejte příslušné licenční a autorské informace.

Původní podklady nestanovily jednotnou licenci veškerého vlastního frontendu, marketingových textů a grafiky. Tento balíček novou licenci k těmto částem nevymýšlí. Konkrétní smluvní a distribuční podmínky a práva k vlastním obrázkům musí potvrdit autor. Zdrojový kód dodaný v ZIPu sám neznamená neomezenou licenci ke značce a všem obrázkům.

Název produktu je **Hlasuj! by MiloslavHub**. Produkt neprezentujte jako vlastnictví nebo oficiální službu univerzity. Šablona identity organizace nenahrazuje oprávnění používat její název nebo logo. Před zveřejněním vlastních grafických materiálů ověřte potřebná práva.

Marketingové podklady

Hlasuj! by MiloslavHub · texty pro vydání 0.8.7

Hlavní sdělení

Zapojte publikum. Bez zdržování.

Hlasuj! by MiloslavHub pomáhá učitelům zapojit studenty pomocí anket a kvízů. Studenti otevrou QR kód v prohlížeči a učitel určí okamžik, kdy začne hlasování. Výsledky mohou společně probrat na projekci.

Navrženo učitelem pro učitele.

Krátký popis pro web nebo katalog

Hlasuj! je webová aplikace pro ankety a kvízy ve výuce. Připojení přes QR kód, hlasování z telefonu a učitelské spuštění pomáhají udržet společný rytmus hodiny. Podporuje projekci výsledků, volitelný soutěžní režim, dlouhodobé ankety a export živých výsledků do CSV. Studenti nepotřebují instalovat aplikaci ani zakládat studentský účet.

Delší představení

Připravte si otázky, vložte jejich odkazy do výuky a dejte studentům prostor odpovědět. V Hlasuj! otevření QR kódu živou otázku nespustí. Učitel nejprve vysvětlí zadání a hlasování otevře, až je skupina připravená.

Pro ověření porozumění poslouží kvíz se správnou odpovědí, pro názory a společné rozhodování anketa. Výsledky mohou navázat na diskusi, další vysvětlení nebo zopakování otázky. Kdo chce využít soutěž, může zapnout přezdívkový body a pořadí. Dlouhodobá anketa umožňuje sbírat odpovědi samostatným odkazem i mimo společnou hodinu.

Hlasuj! by MiloslavHub vzniká jako samostatný projekt zaměřený na reálné potřeby výuky. Aktuální opravné vydání 0.8.7 zpřesňuje řízení hlasování, chování dema a ochranu textů v CSV exportu.

Pozvánka kolegům - návrh k použití

Předmět: Vyzkoušejte Hlasuj! ve své výuce

Chcete během hodiny rychle zjistit, čemu studenti rozumějí nebo které téma potřebují zopakovat? Hlasuj! propojí jejich telefony s vaší otázkou pomocí QR kódu. Začátek hlasování řídíte vy a výsledky můžete společně probrat.

Ukázku najdete na <https://hlasuj.miloslavhub.cz/demo/>. Pro první vlastní použití začněte jednou anketou a jedním kvízem. Podrobnosti a manuály poskytuje MiloslavHub.

Text je připravený podklad; jeho vytvoření nikoho automaticky nekontaktuje.

Tři krátké příspěvky

1. Otázka. QR kód. Prostor pro odpověď. Hlasuj! by MiloslavHub zapojí studentské telefony do výuky a nechá učitele kontrolu nad začátkem hlasování. Vyzkoušejte ukázku na hlasuj.miloslavhub.cz/demo/.
2. Které téma si máme zopakovat? Zeptejte se celé skupiny pomocí ankety. Hlasuj! zobrazí rozložení odpovědí a nabídne východisko pro další vysvětlení.
3. Připravené otázky můžete použít znovu. Hlasuj! zachovává trvalé adresy otázek při změně názvu nebo pořadí. Před hodinou si vše vyzkoušejte v Testovací laboratoři.

Scénář krátké ukázky

- 0:00-0:30: Představte jednu pedagogickou otázku a ukažte připojení přes QR.

- 0:30-1:00: Nechte účastníky připojit a zdůrazněte, že otázka zatím čeká na učitele.
- 1:00-2:00: Spustěte hlasování, uzavřete je a proberte výsledky.
- 2:00-3:00: Ukažte trvalý odkaz, testovací režim a CSV export. Zmiňte dobrovolné soutěžní funkce a soukromí.

Pravidla použití podkladů

Používejte screenshoty označené verzí. Dodané aktuální snímky jsou z testovacího prostředí se syntetickými údaji. Staré obrázky v aplikační galerii jsou historické. Nevydávejte testovací data za skutečné zákaznické výsledky.

Neuvádějte, že verze 0.8.7 obsahuje domácí úkoly, úplné česko-anglické UI, obsahový import/export nebo oddělené účty organizací. Neuvádějte zaručenou anonymitu, právní certifikaci, neomezenou kapacitu ani dostupnost se SLA. Genu, rozsah podpory a obchodní licenci je třeba sjednat; tyto texty je nestanovují.

Veřejné adresy v těchto vzorech patří projektu MiloslavHub. Pro zákaznickou instalaci je nahraďte jejími adresami. Před publikací doplňte skutečný kontakt a ověřte distribuční práva ke grafice.

Hlasuj! - tahák před hodinou

Připravte

- Publikovaný předmět, otázky a přednášku se správným pořadím.
- QR/odkazy pro živý režim, internet a projekci.
- Zvolený časový limit; soutěžní režim jen tehdy, když jej chcete využít.
- Vysvětlení přezdívek a zobrazování výsledků studentům.
- Krátkou zkoušku v Testovací laboratoři.

Ved'te hlasování

Živé ovládání → Spustit přednášku → připojení studentů → Spustit hlasování → Ukončit → společná diskuse.

QR připojuje. Hlasování spouští učitel. Časový limit běží společně od startu; pozdní připojení jej neobnoví.

Dokončete

- Ukončete přednášku.
- Podle potřeby stáhněte CSV z Archivu výsledků do chráněné složky.
- Poznamenejte si nejasné otázky a upravte je pro další výuku.

Zopakovat otázku použijte jen při zamýšleném novém pokusu. Při běžném výpadku nejprve obnovte původní stránku a zkontrolujte připojení.

Hlasuj! by MiloslavHub · 0.8.7 · 2. října 2026

Obrazové ukázky 0.8.7

Testovací prostředí, syntetická data. Snímky ilustrují studentský pohled a úvod samostatného dema.

student-live.png



demo-intro.png



0 připojených

14:59

INTERAKTIVNÍ PREZentační DEMO

Vyzkoušejte si hlasování tak, jak ho uvidí studenti.

Naskenujte QR kód mobilem a zadejte přezdívkou. První otázka i další kroky probíhají automaticky. Na této obrazovce sledujete výsledky.

1. Připojte mobil
2. První otázka se spustí sama
3. Výsledky a další otázky navazují samy

Testováno ve vysokoškolské výuce na 100+ studentech.



Naskenujte QR kód mobilem

Telefon se připojí k této demo relaci.

QR nejde načíst? Otevřít připojení přímo

Relace je dočasná a za 15 minut automaticky zanikne.

— Domů Vyzkoušet na tomto zařízení

Úvod