

DS-002 — Design System Unificado da SINTERA

(Passo 3B)

Objetivo: construir o **Design System único (Web + Mobile)** que **materializa** a identidade já consolidada (BRAND-001 marca · COLOR-001 cor · BRAND-002 tipografia). **Fundamentos primeiro, componentes depois.** **Escopo:** tokens → princípios de composição → componentes → templates. **Fora de escopo:** funcionalidades de negócio (retomadas só após o DS). **Relação com DS-001:** o DS-001 documenta o Design System **provisório da web atual** (Tailwind, paleta descontinuada); o **DS-002 é o definitivo**, unificado, e a web **migra** para ele (trilha paralela no IMPLEMENTATION_ROADMAP). **Status:** Approved (plano) · **Architectural Baseline** · **Versão:** 1.0 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-21) sequenciamento arquitetural aprovado pela fundadora; Etapa 1 · Subitem 1 (cor) implementado. **Dependências:** BRAND-001 · COLOR-001 · BRAND-002 · ADR-007 · HIP-012 §4. **Local (SSOT):** `packages/design-system` (compartilhado RN + Web). **Regra dura:** nenhum componente com valor **hardcoded** — tudo vem dos tokens.

Princípios permanentes do Design System (fundadora)

1. **Orientado a dados — menos decoração, mais informação.** A SINTERA é intensiva em dados; os componentes priorizam **legibilidade · estabilidade visual · previsibilidade**. Componentes **não chamam atenção para si** — valorizam o conteúdo. (Reforça COLOR-001 §2: cor com intenção.)
2. **Motion com função — nunca efeito.** A animação existe para **orientar · conectar estados · reduzir carga cognitiva**; nunca decorativa. *A melhor animação quase não é percebida.* Respeitar `prefers-reduced-motion`.
3. **Acessibilidade ESTRUTURAL (nasce nos tokens, não é etapa posterior): WCAG AA como mínimo, AAA quando possível; Dynamic Type; alto contraste; foco por teclado (Web); VoiceOver/TalkBack (Mobile).** Verificada por testes de contrato desde o Subitem 1. **Backlog de ampliação dos contratos (fundadora):** validar também **foco · contraste em Dark Mode · Hover · Disabled · Pressed · High Contrast** — automatizar à medida que os estados existirem nos componentes.

Sequenciamento (ordem arquitetural — aprovada)

Etapa 1 — Design Tokens (SSOT)

Estabelece toda a linguagem visual. Tokens compartilhados Web + Mobile: **cores · tipografia · espaçamento · raios · sombras · motion · elevação · opacidade · bordas · grid · breakpoints**. **Subordem (revisão após cada item):**

1. **Tokens de cor** — ☒ *implementado* (`src/tokens/color.ts`): 3 camadas — **primitivos** (rampa A-E 50–900 light+dark, neutros quentes, feedback) → **papéis (roles)** consumidos pelos componentes.

Separação IDENTIDADE × USO (fundadora): `identity.primary` (500, marca — sem regra de texto) × `button.primary` (700 + branco, ação — SEMPRE AA). Helper de contraste; contrato WCAG AA.

2. **Tokens tipográficos** —  *implementado* (`src/tokens/typography.ts`): primitivos (Fraunces + Hanken; escala, pesos, line-height, letter-spacing, `tabular-nums`) → papéis `typeRole` (`display` · `heading1-3` · `body` · `bodyStrong` · `label` · `caption` · `overline` · `numeric`). Dynamic Type (`scaleTextStyle` com clamp). Contrato ARCH.
3. Tokens de espaçamento (ritmo vertical / escala).
4. Tokens de superfície e elevação (sombras, bordas, opacidade, raios).
5. Tokens de motion (durações, curvas; `prefers-reduced-motion`).
6. Tokens semânticos (papéis de alto nível; grid/breakpoints).
7. Validação (contrato + revisão consolidada).

Etapa 2 — Princípios de composição

Definir **explicitamente**, antes dos componentes: hierarquia visual · densidade · ritmo vertical · uso de espaços · uso da cor · contraste · alinhamentos · comportamento responsivo. Os componentes apenas **materializam** estes princípios.

Etapa 3 — Componentes fundamentais

Button · Text · Heading · Card · Surface · Badge · Chip · Divider · Icon · Avatar. Base de todos os demais.

Etapa 4 — Componentes de domínio (identidade funcional da SINTERA)

Timeline · Laboratory Table · Biomarker Card · Indicator · Health Event · Longitudinal Chart · Clinical Document Card · Observation Card.

Etapa 5 — Templates (páginas completas)

Dashboard · Timeline · Resultado de exame · Histórico longitudinal · Agenda · Perfil · Configurações.

Validação (por item)

Cada subitem entrega: **tsc verde** (`tsc -p packages/design-system/tsconfig.json`) + **testes de contrato verdes** (`tests/contracts/*.ARCH.test.ts` , na suíte `npm test`) + **revisão da fundadora** antes de avançar. O app RN roda no ambiente de desenvolvimento (o sandbox valida tsc/testes/contraste, não executa o app).

Estado atual — Etapa 1 (Subitens 1 e 2 concluídos)

- **Subitem 1 — cor**  aprovado. Decisão da fundadora: **IDENTIDADE × USO** como tokens distintos — `identity.primary` (500) para marca (gráficos/Timeline/badges/indicadores/destaques, sem regra

de texto) e `button.primary` (700 + branco, **sempre AA**) para ações (Button/CTA/FAB).

Componentes consomem **apenas papéis**. Contrato: 12 asserts.

- **Subitem 2 — tipografia**  implementado (aguardando revisão): Fraunces + Hanken; papéis `typeRole`; `tabular-nums`; Dynamic Type. Contrato: 6 asserts.
- **Próximo:** Subitem 3 — tokens de espaçamento (ritmo vertical / escala), após revisão.