

BOLETS DE CATALUNYA

Cistella *Segura*

Els 50 bolets dels boscos catalans: com es reconeixen, on i quan surten, i amb quin bessó perillós no els has de confondre.

25 COMESTIBLES · 6 MORTALS · 19 TÒXICS O DE PRECAUCIÓ

Si dubtes, no te'l mengis.

Emergències **112**
Toxicologia 24 h **91 562 04 20**

COM FER SERVIR AQUEST QUADERN

Sumari

Guia normes, com mirar, descarts, índex, calendari, boscos *3*

Comestibles 25 bolets, de fàcil a expert *11*

Mortals 6 bolets *36*

Tòxics i precaució 19 bolets *42*

Cara a cara 16 confusions perilloses *61*

A casa abans de menjar, cuina, mites *67*

Les meves troballes per apuntar *69*

Glossari i índex paraules i tots els noms *73*

SOS si algú es troba malament *76*

COM LLEGIR UNA FITXA

COMESTIBLE — i com de bo és: *Excel·lent*, *Molt bo*, *Bo*…

●○○ FÀCIL — Nivell: ●○○ per començar, ●●○ amb compte, ●●● només amb expert.

G F M A M J J A **S O N** D — Mesos en què surt.

10–25 d — Dies després d'una bona pluja.

→ p. 23 — Pàgina del bolet amb què es confon.

MORTAL TÒXIC — Pestanyes de color al marge: cada secció.

Avís. Aquest quadern és per aprendre i no substitueix la revisió d'un micòleg. Si dubtes, no te'l mengis.

Les 10 normes d'or

Cada tardor hi ha intoxicacions greus a Catalunya, gairebé sempre per confondre un bolet conegut amb un bessó.

1. **Només et menges el que coneixes al 100 %.**
   «S'hi assembla» no val. Les apps de fotos s'equivoquen sovint.

2. **Arrenca sencer el primer de cada tipus.**
   La volva sovint queda enterrada: si el talles, no la veuràs.

3. **Cistella i ganivet, mai bossa ni rastell.**
   El plàstic els fa malbé i el rastell mata el miceli.

4. **Els dubtosos, a part i en paper.**
   Un tros de bolet mortal dins la cistella ja és un problema.

5. **Cap bolet petit marró o blanc amb làmines.**
   Aquí hi ha els que maten. Les excepcions, només amb un expert.

6. **Ni vells, ni aigualits, ni cucats, ni ous tancats.**
   Passat, fins i tot un comestible intoxica.

7. **Fes fotos al lloc: a dalt, a sota i la base.**
   Serveixen per consultar-ho i, si cal, per al metge.

8. **Sempre ben cuinats, i el primer cop poca quantitat.**
   Guarda'n un de cru a la nevera fins l'endemà.

9. **Respecta cartells, finques i parcs.**
   Cull només el que menjaràs i deixa els petits i els vells.


10. **Si en tens el mínim dubte, no te'l mengis.**
    Ensenya'l a una societat micològica abans de cuinar-lo.

A la motxilla: cistella · ganivet · raspall · paper de diari · aigua · mòbil carregat · mapa fora de línia · roba de colors vius (batudes) · aquest quadern

ABANS DEL NOM

Com mirar un bolet

Sis coses, sempre en aquest ordre. Si en falta una, no el pots identificar.



1. **Barret.** Color, textura (llisa, escatosa, llefiscosa) i vora.
2. **A sota.** Làmines, porus, plecs o agullons. Color, i si baixen pel peu.
3. **Anell.** En té? És fix o llisca amunt i avall?
4. **Peu.** Ple o buit, fibrós o fràgil. Té dibuixos?
5. **Base.** Arrenca'l sencer i grata la terra: té volva?
6. **Carn.** Talla'l: fa llet? Canvia de color? Quina olor fa?

QUÈ HI HA SOTA EL BARRET



Làmines	Porus	Plecs o llis	Agullons	Bola o corall
Fulles primes	Una esponja	Venes o res	Punxetes	Sense barret

L'EDAT COMPTA

Un comestible vell o passat també intoxica. Cull-lo jove i ferm.



Làmines blanques + anell + volva = FORA

Si en veus un, fora

No hi ha cap regla per saber si un bolet és bo, però sí per saber quan deixar-lo.



✕ **Té volva: un sac a la base**
Amanites: la farinera borda i la farinera pudent.
→ p. 36



✕ **Làmines blanques i anell**
La combinació típica de les amanites mortals.
→ p. 37



✕ **Bolet blanc amb làmines**
Clitocibes, farinera pudent, lepiotes. Massa risc.
→ p. 51



✕ **«Apagallums» de menys de 15 cm**
Pot ser una lepiota mortal.
→ p. 38



✕ **Porus vermells o carn que blaveja**
Matagent i parents.
→ p. 49



✕ **Lactari amb llet blanca**
Només el grup del rovelló té llet taronja o vermella.
→ p. 48



✕ **Bolet marró petit sobre fusta**
Pot ser una galerina, mortal.
→ p. 39



✕ **Cortina o làmines color rovell**
Cortinaris: alguns destrueixen els ronyons.
→ p. 40



✕ **Bola que per dins no és blanca**
Escleroderma, o un ou d'amanita.
→ p. 50



✕ **Ram taronja sobre olivera o alzina**
Círgola d'olivera.
→ p. 47

✕ **Vell, aigualit, cucat o florit**
Fins i tot un comestible intoxica quan està passat.



✕ **Ou tancat**
Per fora, un ou de reig i una farinera borda són iguals.
→ p. 30

Superar els descarts no vol dir que sigui comestible: continua amb la seva pàgina.

Els comestibles


Ordenats de més fàcil a més difícil. El número és la pàgina.


Rovelló 11


Pinetell 12


Trompeta de la mort 13


Camagroc 14


Llengua de bou 15


Molleric 16


Bolet de tinta 17


Cep 18


Rossinyol 19


Fredolic 20


Llenega negra 21


Carlet 22


Cama-sec 23


Apagallums 24


Círgoles 25


Cama de perdiu 26


Pet de llop 27


Pet de llop gegant 28


Pet de llop de prat 29


Ou de reig 30


Llora i carbonera 31


Pimpinella morada 32


Camperol 33


Bola de neu 34


Farinera 35

Els que no

Mortals, tòxics i de precaució: coneix-los per no collir-los.

MORTAL TÒXIC PRECAUCIÓ


Farinera borda 36


Farinera pudent 37


Lepiotes petites 38


Galerina marginada 39


Cortinari metzinós 40


Paxil enrotllat 41


Reig bord 42


Pixacà 43


Amanita proxima 44



Fredolic metzinós 45


Fals carlet 46


Círgola d'olivera 47


Lactaris de llet blanca 48


Matagent 49


Escleroderma 50


Clitocibes blancs 51


Inocybe 52



Verderol 53


Bola de neu pudent 54


Bolet de femer 55


Peu de rata bord 56


Escaldabecs 57


Rossinyol ataronjat 58



Molleric amarg 59


Paloma vermellosa 60

QUAN SORTIR

Calendari i pluja

Els comestibles: mesos en què surten i quants dies després d'una bona pluja.



de quan a quan surt · ● el més habitual

Tipus de bosc

Què hi surt i què hi has de vigilar. El número és la pàgina del bolet.

Pinedes de pi pinyer i pi blanc

0–800 m

La costa i la muntanya baixa: el regne del rovelló.

BUSCA Rovelló *11*, Molleric *16*, Llenega negra *21*, Cama de perdiu *26*, Fredolic *20*, Pimpinella morada *32*, Apagallums *24*

COMPTE Lactaris de llet blanca *48*, Verderol *53*, Rossinyol ataronjat *58*, Escaldabecs *57*, Paxil enrotllat *41*, Escleroderma *50*

Pinedes de pi roig i pinassa

800–1.600 m

Muntanya mitjana: pinetells, ceps i rossinyols.

BUSCA Pinetell *12*, Cep *18*, Rossinyol *19*, Camagroc *14*, Llengua de bou *15*, Fredolic *20*, Cama de perdiu *26*, Molleric *16*, Llenega negra *21*

COMPTE Reig bord *42*, Pixacà *43*, Lactaris de llet blanca *48*, Fredolic metzinós *45*, Rossinyol ataronjat *58*, Paxil enrotllat *41*

Pinedes de pi negre

1.600–2.300 m

Alta muntanya: surten abans que a baix.

BUSCA Cep *18*, Pinetell *12*, Camagroc *14*, Molleric *16*, Llengua de bou *15*

COMPTE Reig bord *42*, Cortinari metzinós *40*, Lactaris de llet blanca *48*, Fredolic metzinós *45*

Avetoses

1.200–1.900 m

Boscos foscos i humits: pocs bolets, però bons.

BUSCA Cep *18*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Rossinyol *19*, Camagroc *14*

COMPTE Reig bord *42*, Pixacà *43*, Cortinari metzinós *40*, Galerina marginada *39*

Fagedes

800–1.500 m

Fulla morta gruixuda: trompetes i ceps.

BUSCA Cep *18*, Trompeta de la mort *13*, Rossinyol *19*, Llengua de bou *15*, Llora i carbonera *31*, Pimpinella morada *32*

COMPTE Farinera borda *36*, Fals carlet *46*, Molleric amarg *59*, Fredolic metzinós *45*, Peu de rata bord *56*, Inocybe *52*

Rouredes

500–1.300 m

Bona tardor per a ceps, reigs i llores.

BUSCA Cep *18*, Ou de reig *30*, Llora i carbonera *31*, Rossinyol *19*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*, Carlet *22*, Apagallums *24*

COMPTE Farinera borda *36*, Matagent *49*, Fals carlet *46*, Pixacà *43*, Lepiotes petites *38*, Lactaris de llet blanca *48*

Tipus de bosc

Castanyedes

400–1.200 m

Sòl àcid i humit: ceps, rossinyols i reigs.

BUSCA Cep *18*, Ou de reig *30*, Rossinyol *19*, Llora i carbonera *31*, Trompeta de la mort *13*, Llengua de bou *15*

COMPTE Farinera borda *36*, Pixacà *43*, Círgola d'olivera *47*, Lepiotes petites *38*, Cortinari metzinós *40*

Alzinars

0–1.000 m

Irregulars: molt bons si plou i no fa fred.

BUSCA Cep *18*, Ou de reig *30*, Llora i carbonera *31*, Carlet *22*, Rossinyol *19*, Trompeta de la mort *13*, Pimpinella morada *32*

COMPTE Farinera borda *36*, Matagent *49*, Círgola d'olivera *47*, Fals carlet *46*, Lactaris de llet blanca *48*, Pixacà *43*, Lepiotes petites *38*

Suredes

0–600 m

Gavarres, Ardenya i Montnegre: reigs i ceps negres.

BUSCA Ou de reig *30*, Cep *18*, Rossinyol *19*, Llora i carbonera *31*, Trompeta de la mort *13*

COMPTE Farinera borda *36*, Pixacà *43*, Círgola d'olivera *47*, Escleroderma *50*

Prats i pastures

0–2.300 m

Cama-secs, camperols i pets de llop.

BUSCA Cama-sec *23*, Camperol *33*, Bola de neu *34*, Apagallums *24*, Pet de llop gegant *28*, Pet de llop de prat *29*, Bolet de tinta *17*


COMPTE Clitocibes blancs *51*, Bola de neu pudent *54*, Lepiotes petites *38*, Inocybe *52*, Paloma vermellosa *60*

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL *Excel·lent*

Rovelló

Lactarius sanguifluus · *L. vinosus* · rovelló de llet vermella, esclata-sang


En el seu punt: barret taronja vinós, amb pocs cercles.


Làmines de color vi


Jove: làmines de color vi i barret encara corbat.

G F M A M J J A **S O N** D Pineda Làmines 10–18 d

BARRET 5–12 cm, convex i després en embut, taronja vinós. Sovint té pocs cercles o cap. Es taca de verd.

A SOTA Làmines atapeïdes de color vi o rosat vinós, que es taquen de verd.

PEU Curt i gruixut, buit, taronja vinós, sovint amb clotets més foscos.

CARN Trencadissa com un guix. Treu llet vermell vi, com sang, que verdeja.

ON Pinedes de pi blanc i pi pinyer, sovint en terres calcàries, de la costa a la muntanya mitjana.

COMPROVA-HO

✓ Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet de color (vermell vi o taronja), mai blanca.
✓ Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
✓ Mira el peu: buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
✓ Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
✓ Mira on és: sota pins, sempre.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Pinetell**: llet taronja pastanaga i cercles més marcats. També és bo. → p. 12
× **Lactaris de llet blanca** (bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors): llet blanca. L'enganyapastors (L. zonarius) té cercles com el rovelló. Tòxics. → p. 48
× **Rússules taronges o vermelles**: no fan llet, tenen el peu blanc i llis i es trenquen com un guix. Es confonen amb un rovelló sense cercles. → p. 57
× **Paxil enrotllat**: no fa llet i es taca de marró. Perillós. → p. 41

TRUC Talla'l: la llet és vermell vi des del primer moment. Si és blanca, fora.

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL *Molt bo*

Pinetell

Lactarius deliciosus · rovelló (a moltes comarques)


En el seu punt: taronja, amb cercles ben marcats al barret.


Gira'l


Jove i ferm, amb la vora encara corbada cap avall.

G F M A M J J A **S** **O** **N** D — Pineda — Làmines — 10–18 d

BARRET 5–15 cm, convex i després en embut, taronja amb cercles concèntrics més foscos ben marcats. Es taca de verd.

A SOTA Làmines atapeïdes, taronja viu, que es taquen de verd.

PEU Curt i buit, taronja, amb clotets més foscos.

CARN Blanquinosa amb vetes taronja. Treu llet taronja pastanaga que al cap d'una estona verdeja.

ON Pinedes de pi roig i pi pinyer, sovint en terres àcides, sobretot a la muntanya mitjana.

COMPROVA-HO

✓ Trenca'l o talla'l: ha de sortir llet de color (vermell vi o taronja), mai blanca.
✓ Espera uns minuts: la zona tallada es torna verda.
✓ Mira el peu: buit per dins i sovint amb clotets més foscos.
✓ Mira les làmines: taronja o color vi, mai blanques ni crema.
✓ Mira on és: sota pins, sempre.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Rovelló**: llet vermell vi i làmines color vi. També és bo. → p. 11
× **Lactaris de llet blanca**: el bolet de cabra té la vora peluda i l'enganyapastors té cercles com el pinetell. Llet blanca: tòxics. → p. 48
× **Paxil enrotllat**: no fa llet i es taca de marró. Perillós. → p. 41


TRUC Talla'l: la llet és taronja pastanaga. Si és blanca, fora.

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL *Molt bo*

Trompeta de la mort

Craterellus cornucopioides · trompeta negra, orella d'ase

Negra com el carbó i amagada entre les fulles seques. Costa de veure la primera; quan la trobes, mira al voltant, perquè mai va sola.



En el seu punt: negres, ferms i en grup.



Mira per dins



Joves entre la molsa, amb la vora encara regular.

G F M A M J J **A S O N** D · Bosc de fulla · Plecs o llis · 15–25 d

BARRET Trompeta o embut de 3–10 cm, buit fins a la base, negre o gris fosc, amb la vora ondulada.

A SOTA Per fora és llisa o una mica arrugada, gris cendra. Sense làmines.

PEU No en té de diferenciat: tot el bolet és un tub buit que s'estreny cap a baix.

CARN Prima, elàstica i fosca, amb olor agradable.

ON Rouredes, castanyedes i fagedes humides, entre la fullaraca.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Trompeta grisa (Craterellus cinereus)**: té plecs per fora. També comestible.

TRUC Un embut negre i buit sense làmines: cap bolet tòxic s'hi assembla.

S'asseca molt bé i en pols perfuma arrossos i salses.

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL *Molt bo*

Camagroc

Craterellus lutescens

Quan les pinedes es tornen humides i fredes, el terra s'omple de peus grocs. On n'hi ha un, n'hi ha cent.



En el seu punt: peus grocs i barrets marrons, en grup entre la molsa.



A sota no té làmines



Jove: barret petit i arrodonit, peu groc intens.

G F M A M J J A S **O** **N** **D** Pineda Plecs o llis 15–25 d

BARRET 2–6 cm, en embut, marró fosc i amb la vora ondulada.

A SOTA Llisa o amb plecs suaus i baixos, de color salmó groguenc. Sense làmines.

PEU Groc taronja intens, buit i sovint aplanat.

CARN Prima i elàstica. Olor afruitada.

ON Pinedes humides amb molsa, sovint a prop de rierols i a l'obaga. Surt en colònies grans.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Camagroc gris (Craterellus tubaeformis)**: plecs més marcats i peu més apagat. També comestible.
- × **Rossinyol ataronjat**: té làmines de veritat i és tot taronja. → p. 58

TRUC Peu groc i buit + barret marró en embut + sense làmines = camagroc.

És dels millors per assecar.


Llengua de bou

Hydnum repandum · llémena

Gira'l i sorpresa: en lloc de làmines té punxetes toves, com la llengua d'un gat. És dels més fàcils de reconèixer.



En el seu punt: barret crema, carnós i irregular.



A sota té agullons (punxetes toves), no làmines.



Jove: petit, ferm i blanquinós.

G F M A M J J A **S O N D** · Bosc de fulla · Pineda · Agullons · 10–20 d

BARRET 4–12 cm, irregular i gruixut, color crema, carn o ataronjat pàl·lid.

A SOTA Agullons tous i fràgils, del mateix color, que baixen una mica pel peu.

PEU Curt, gruixut, blanquinós, sovint descentrat.

CARN Blanca, ferma i trencadissa. Amarga en els exemplars vells.

ON Alzinars, rouredes, fagedes i pinedes. Sovint en rotllanes.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Sarcodon i Hydnellum (barret escatós o surat)**: amargs i durs, no comestibles.

TRUC Gira'l: si a sota hi ha punxetes, és de la família de la llengua de bou. Cap bolet amb agullons és mortal.

La llengua de bou blanca (Hydnum albidum) també és comestible. Els exemplars grans amarguen: cull-los joves.

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL *Acceptable*

Molleric

Suillus granulatus i altres Suillus · pinetell de calceta (S. luteus)

Un bolet de pineda amb una esponja groga a sota i el barret enganxós. No és el més fi, però és fàcil i abundant.



En el seu punt: barret marró brillant, peu groguenc, en grup sota els pins.



Porus grocs amb gotetes blanques



Jove: barret arrodonit i ferm. El millor moment.

G F M A M J J A **S O N** D · Pineda · Porus · 7–12 d

BARRET 4–10 cm, marró groguenc o rogenc, llefiscós i brillant quan és humit; la pell es pela.

A SOTA Porus petits i grocs que en els joves deixen anar gotetes blanques.

PEU Groc pàl·lid amb granulacions; sense anell (el pinetell de calceta en té).

CARN Groga pàl·lida i tova, no canvia de color.

ON Pinedes, sovint en grans quantitats després de les pluges.

NO EL CONFONGUIS AMB

- ✕ **Boletus de porus vermells (matagent)**: descarta'ls tots. → p. 49
- ✕ **Molleric amarg**: porus rosats i gust molt amarg. → p. 59

TRUC Bolet amb esponja groga a sota i barret enganxós, sota pins.

Pela el barret i treu els porus. A algunes persones els fa efecte laxant.

COMESTIBLE ●○○ FÀCIL

Molt bo (jove)


Bolet de tinta

Coprinus comatus

Surt blanc com un ou allargat i en poques hores es desfà en tinta negra. Cal ser ràpid: només és bo quan està ben blanc.



Jove, blanc i tancat com un ou allargat: és el moment de collir-lo.



Dos exemplars joves a la fullaraca. Làmines encara...



Surt en prats, marges i clarianes, sovint en grups.

G F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** D — Prat — Làmines — 3–6 d

BARRET 5–15 cm d'alt, cilíndric com un ou allargat, blanc amb escates llanoses; la vora es torna negra.

A SOTA Làmines molt atapeïdes, blanques, després rosades i finalment negres i líquides.

PEU Alt, blanc i buit, amb un anell petit que es mou.

CARN Blanca i tendra; es desfà en tinta en poques hores.

ON Prats, marges de camins i terres remogudes, sovint en grups.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Bolet de femer**: gris i sense escates. Tòxic amb alcohol. → p. 55

TRUC Cull-lo només amb les làmines totalment blanques i cuina'l el mateix dia.

Es fa malbé en poques hores: no aguanta ni a la nevera.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Excel·lent*

Cep

Boletus edulis · *B. aereus* · *B. pinophilus* · sureny, sureny fosc (B. aereus)

El tresor de les fagedes i rouredes: gros, carnós i perfumat. Abans de collir-lo, gira'l i mira el color dels porus.



En el seu punt: barret marró, carnós, i peu gruixut i clar.



Jove: porus blancs, com cotó. Carn ferma.



Joves, rodons com taps de suro

G F M A M J J **A S O N** D · Bosc de fulla · Pineda · Porus · 8–14 d

BARRET 8–25 cm, marró (de crema a gairebé negre), carnós i llis.

A SOTA Porus blancs de jove, després grocs i finalment verd oliva. No canvien de color en tocar-los.

PEU Molt gruixut i panxut, clar, amb una xarxa fina blanquinosa a dalt.

CARN Blanca i ferma, no canvia en tallar-la. Gust de nou.

ON Fagedes, rouredes, castanyedes, suredes i pinedes de muntanya.

NO EL CONFONGUIS AMB

- ✕ **Molleric amarg**: porus rosats i xarxa fosca al peu. Molt amarg. → p. 59
- ✕ **Matagent**: porus vermells i carn que blaveja. Tòxic. → p. 49

TRUC Porus blancs o grocs + carn blanca que no blaveja + xarxa clara al peu.

És el bolet amb més cucs: talla'l allà mateix i deixa els corcats.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Excel·lent*

Rossinyol

Cantharellus cibarius

Groc com un rovell d'ou i amb olor d'albercoc. El secret és passar-hi el dit per sota: no té làmines, té plecs.



En el seu punt: tot groc rovell d'ou, carnós, amb la vora ondulada.



A sota



Jove: petit, ferm i encara amb el barret arrodonit.

G F M A M **J J A S O N** D — Bosc de fulla · Pineda · Plecs o llis · 10–18 d

BARRET 3–10 cm, groc rovell d'ou, primer convex i després en embut, amb la vora ondulada.

A SOTA Plecs gruixuts, baixos i bifurcats, del mateix color, que baixen pel peu. No són làmines.

PEU Ple, ferm, del mateix groc, que s'aprima cap a baix.

CARN Blanca o groguenca, ferma, s'esfila com el pollastre. Olor d'albercoc.

ON Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes en sòls àcids; també pinedes. Sempre a terra.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Círgola d'olivera**: taronja intens, làmines fines, en grups sobre soques. Tòxica. → p. 47
- × **Rossinyol ataronjat**: làmines fines i toves, carn tova. → p. 58

TRUC Passa-hi el dit: els plecs del rossinyol són gruixuts i arrodonits, no làmines fines com pàgines d'un llibre.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Molt bo*

Fredolic

Tricholoma terreum · negret, brunet

Arriba amb el fred, quan ja no surt gairebé res: petits, grisos i a dotzenes sota els pins. Mira'ls un per un.



En el seu punt: grisos, petits i en grup sota els pins.



A sota



Jove i petit: cap a la cistella sencer.

G F M A M J J A S **O N D** Pineda Làmines 12–20 d

BARRET 3–7 cm, cònic i després pla amb un mamelló, gris ratolí, sec i fibrós com un feltre.

A SOTA Làmines blanquinoses o grisenques, separades, amb una osca a tocar del peu.

PEU Blanc, prim, fràgil i buit, sense anell.

CARN Prima, blanca o grisenca, gairebé sense olor ni gust.

ON Pinedes, en grups molt nombrosos. Surt tard, amb les primeres glaçades.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Fredolic metzinós**: més gros, escates en cercles, olor de farina, peu ple. Tòxic. → p. 45
- × **Inocybe grisos**: barret cònic i esquerdat. Tòxics. → p. 52

TRUC Petit, gris, sec al tacte, sense olor i a dotzenes sota els pins quan fa fred.

Com que se'n cullen molts de cop, és fàcil que se n'hi coli un d'una altra espècie. Els fredolics amargs (T. virgatum) tenen el barret punxegut i ratllat.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Excel·lent*

Llenega negra

Hygrophorus latitabundus · mocosa, bavós

Llefiscosa com un sabó i amb làmines blanques com la cera. Cada any torna a sortir al mateix racó de la pineda.



En el seu punt: barret marró oliva, brillant i llefiscós.



A sota



Jove: barret arrodonit i ferm, ple de mucositat.

G F M A M J J A **S O N** D Pineda Làmines 15–25 d

BARRET 6–12 cm, marró oliva fosc, més fosc al centre, cobert d'una mucositat molt llefiscosa.

A SOTA Làmines blanques, gruixudes, separades i ceroses, que baixen una mica pel peu.

PEU Gruixut, blanc a dalt i llefiscós a la part de baix.

CARN Blanca i ferma, amb olor suau.

ON Pinedes, sobretot de pinassa i pi roig, en sòls calcaris.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Llenega blanca (Hygrophorus eburneus)**: tota blanca i llefiscosa. Es pot confondre amb bolets blancs tòxics.
- × **Cortinaris**: cortina i làmines color rovell. → p. 40

TRUC Si et rellisca dels dits com un sabó i té làmines blanques i ceroses, és una llenega.


Treu-li la pell del barret: és indigesta i pot amargar.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Molt bo*

Carlet

Hygrophorus russula · escarlet

Tacat de vi i molt ferm, surt en grups grans sota les alzines quan la tardor ja va de baixada.



En el seu punt: barrets rosats amb esquitxos de vi, ferms.



A sota: làmines blanques que es taquen de rosa vi.



Joves: més pàllids, amb la vora corbada.

G F M A M J J A S **O N D** · Bosc de fulla · Làmines · 10–16 d

BARRET 5–12 cm, carnós, rosat vinós amb esquitxos més foscos.

A SOTA Làmines blanques que es taquen de vi, gruixudes, que baixen una mica pel peu.

PEU Gruixut, ple, blanc tacat de vinós.

CARN Blanca, molt compacta, una mica amarga.

ON Alzinars i rouredes, en grups grans ('escarleteres') i rotllanes.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Fals carlet**: làmines rosades i olor de farina rància. Tòxic fort. → p. 46

TRUC Làmines blanques tacades de vi + bosc d'alzines a finals de tardor.

Tradicionalment es conserva en sal, vinagre o oli.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE *Excel·lent*

Cama-sec

Marasmius oreades · carrereta

Un bolet petit de prat que fa rotllanes. El seu truc: el peu es retorça com un cordill sense trencar-se.



En el seu punt: color cuir, ferms, en grup entre l'herba.



La clau: làmines MOLT separades, color crema.



Joves: barret arrodonit amb mamelló.

G F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Prat — Làmines — 3–7 d

BARRET 2–5 cm, color cuir o crema, amb un mamelló; s'aclareix en assecar-se.

A SOTA Làmines molt separades, crema, que no baixen pel peu.

PEU Prim, dur i elàstic: es retorça sense trencar-se.

CARN Prima i blanca, olor suau d'ametlla amarga.

ON Prats, pastures i marges de camins.

NO EL CONFONGUIS AMB

- ✕ **Clitocibes blancs**: làmines atapeïdes que baixen pel peu. Tòxics, i surten als mateixos prats. → p. 51
- ✕ **Inocybe**: barret cònic i esquerdat. Tòxics. → p. 52

TRUC Retorça el peu dues voltes: el cama-sec no es trenca. Després mira que les làmines siguin molt separades.

Cull-los d'un en un i revisa cada exemplar. Menja només el barret.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE

Molt bo

Apagallums

Macrolepiota procera · paloma, cogomassa

El gegant dels marges i les clarianes: un para-sol amb el peu de pell de serp. Només el culliràs si és ben gran.



En el seu punt: barret obert i gran, peu alt i prim.



Peu amb dibuix de pell de serp



Jove i tancat (baqueta de timbal)

G F M A M J J **A S O N** D — Prat · Bosc de fulla · Pineda · Clarines · 5–10 d

BARRET 15–30 cm, primer com una baqueta de timbal i després obert com un para-sol, amb escates marrons i un mamelló fosc.

A SOTA Clarines blanques, lliures i atapeïdes.

PEU Alt, prim i buit, amb dibuix de pell de serp i base bulbosa sense volva. Anell doble que llisca.

CARN Blanca, tendra al barret i fibrosa al peu. Olor de nou.

ON Clarianes, marges de camins, prats i boscos aclarits.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Lepiotes petites**: menys de 8 cm, anell fràgil. MORTALS. → p. 38
- × **Paloma vermellosa**: peu llis i carn que es torna vermella. → p. 60

TRUC Regla dels 15 cm: si el barret obert no fa almenys 15 cm, no el cullis.

Menja només el barret, sempre ben cuinat.

Gírgoles

Pleurotus eryngii · *P. ostreatus* · Gírgola de panical i orellana o gírgola de soca

La de panical neix als camps, enganxada a les arrels d'un card sec. La de soca, en pisos sobre els troncs.



Gírgola de panical en el seu punt: barret marró, carnós, i làmines que baixen pel peu.



A sota



Jove, entre l'herba d'un camp.

G F M A M J J A S **O N D** Prat Sobre fusta Làmines 7–14 d

BARRET 4–12 cm, marró grisenc (panical) o gris en forma d'ostra (soca), carnós, amb la vora enrotllada.

A SOTA Làmines blanquinoses que baixen molt pel peu.

PEU Curt, sovint descentrat o lateral, blanc.

CARN Blanca, ferma i olorosa.

ON La de panical, en camps i ermots, sobre les arrels del panical. La de soca, sobre troncs de plàtans, pollancres o faigs.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Gírgola d'olivera**: taronja intens, sobre oliveres. Tòxica. → p. 47
- × **Clitocibes de prat**: blancs i no surten del panical. → p. 51

TRUC La de panical neix de les arrels d'un panical; la de soca creix sobre fusta i mai és taronja.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

A les pinedes de tardor, un bolet color de coure amb les làmines gruixudes. Quan el cuines, tenyeix el plat de color vi.



Cama de perdiu en el seu punt: barret vermellós i làmines ocre que baixen pel peu.



A sota



Carn i peu de color taronja salmó.

G F M A M J J A **S O N D** Pineda Làmines 10–20 d

BARRET 4–10 cm, vermell coure o marró vinós, amb un mamelló punxegut; llefiscós quan és humit.

A SOTA Làmines gruixudes i separades, ocre, que baixen molt pel peu i s'enfosqueixen fins a negre violaci.

PEU Del color del barret, groguenc a la base, que s'aprima cap a baix.

CARN Taronja salmó que es torna vinosa en coure-la.

ON Pinedes. Viu associada als pins i a les arrels dels mollerics.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Cortinari metzinós**: làmines color rovell que no baixen pel peu, sota roures i castanyers. MORTAL. → p. 40
- × **Rossinyol ataronjat**: làmines fines i toves, carn prima. → p. 58

TRUC Làmines gruixudes que baixen pel peu + carn taronja + sota pins = cama de perdiu.

Les espores són negres i embruten els altres bolets: porta-la a part a la cistella.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE

Acceptable (jove)

Pet de llop

Lycoperdon perlatum

Una bola blanca coberta de perletes. Jove és bona; vella, quan la trepitges fa un núvol de pols.



Jove, blanc i ple de berrugues: és el moment de collir-lo.



Talla'l de dalt a baix



Grup de joves, blancs i ferms.

G F M A M J **J A S O N** D · Pineda · Bosc de fulla · Prat · Bola o corall · 5–9 d

BARRET Cos en forma de pera, 3–8 cm, blanc i cobert de berrugues petites com perles que es desprenen.

A SOTA No té làmines ni porus: per dins és una massa blanca i compacta que es torna groga, verdosa i finalment pols marró.

PEU Curt i ample, fa part del mateix cos.

CARN Blanca i tova de jove; després esponjosa i en pols.

ON Tota mena de boscos, sovint entre la fullaraca i la molsa.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Escleroderma**: pell gruixuda i dura, per dins negre violaci. Tòxic. → p. 50
- × **Ou d'amanita**: tallat, es veu el dibuix d'un bolet a dins. Pot ser MORTAL. → p. 36

TRUC Talla'l de dalt a baix: només és bo si per dins és blanc pur i uniforme. Si hi veus la silueta d'un bolet, és un ou d'amanita. Si és negre o violaci, és un escleroderma.

No en respiris la pols: les espores poden irritar els pulmons.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE

Bo (molt jove)

Pet de llop gegant

Calvatia gigantea · bufa de llop

Una bola blanca com una pilota de futbol enmig del prat. Per la mida costa de confondre, però només es menja mentre per dins és blanca i ferma com un formatge fresc.



Jove i blanc enmig del prat: és el moment de collir-lo.



Amb la mà al costat: pot fer més de 30 cm.



Encara petit, de la mida d'un ou

G F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Prat — Bola o corall — 7–14 d

BARRET Bola de 20–50 cm (de vegades més), blanca, llisa i suau com el cuir, sense berrugues.

A SOTA No té làmines: per dins és una massa blanca i compacta que es torna groga, verdosa i al final pols marró oliva.

PEU Sense peu: només un cordó d'arrels a la base.

CARN Blanca i ferma, com un formatge fresc, quan és jove.

ON Prats rics, marges de camps, vores de rius i jardins, sobretot a muntanya. A Catalunya és poc freqüent.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Ou d'amanita**: quan el pet de llop és petit (menys de 10 cm) s'hi pot assemblar. Tallat, l'ou té la silueta d'un bolet a dins. MORTAL. → p. 36
- × **Escleroderma**: pell gruixuda i escatosa, i per dins negre violaci. Tòxic. → p. 50

TRUC Talla'l pel mig: només és bo si és blanc pur i homogeni. Si groguegeja, és tou o fa olor forta, ja és vell.

Talla'l a llesques com si fos pa i cuina'l el mateix dia: es fa malbé de pressa.

COMESTIBLE ●●○ COMPTE

Acceptable (molt jove)

Pet de llop de prat

Calvatia utriformis

Una bola blanca i grossa als prats de pastura de muntanya. La pell s'esquerda en plaques com un mosaic i, de vell, queda una copa marró plena de pols que aguanta mesos.



Jove: blanc, amb la pell que comença a fer plaques.



Tallat



Petit i blanc en un prat de muntanya.

G F M A M **J J A S O** N D — Prat — Bola o corall — 7–14 d

BARRET Bola o pera de 8–20 cm, blanca i aplanada per dalt; la pell s'esquerda en plaques poligonals.

A SOTA Per dins, blanca i compacta de jove; després groc oliva i pols marró.

PEU Base ampla i arrugada, sense peu de debò. De vell queda una copa buida.

CARN Blanca i tova de jove, esponjosa després.

ON Prats de pastura i clarianes de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Pet de llop gegant**: encara més gros i amb la pell llisa, sense plaques. També comestible de jove. → p. 28
- × **Ou d'amanita**: tallat, té la silueta d'un bolet a dins. MORTAL. → p. 36
- × **Escleroderma**: negre per dins i pell gruixuda. Tòxic. → p. 50

TRUC Talla'l de dalt a baix: ha de ser blanc pur, sense cap dibuix. Si hi veus un bolet en miniatura, és un ou d'amanita.

Les copes velles i buides es veuen de lluny: si en trobes, torna-hi l'any següent a principi d'estiu.

COMESTIBLE ●●● EXPERT *Excel·lent*


Ou de reig

Amanita caesarea · reig, reig ver

El bolet dels emperadors romans: taronja, groc i preciós. També és el que més s'assembla a un bolet mortal quan encara és un ou.



En el seu punt: barret taronja, peu groc i volva blanca a la base.



Ou obert



L'ou s'obre i mostra el taronja. Només un expert el...

G F M A M J J **A** **S** **O** N D · Bosc de fulla · Làmines · 8–14 d

BARRET 8–20 cm, taronja vermell intens, llis, sovint amb un tros de volva blanca.

A SOTA Làmines GROGUES i lliures.

PEU Groc, amb anell groc penjant i una volva blanca en forma de sac.

CARN Blanca, groga sota la pell. Olor suau.

ON Alzinars, suredes, rouredes i castanyedes assolellats.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Reig bord**: làmines i peu BLANCS. Tòxic. → p. 42
- × **Farinera borda en fase d'ou**: per fora és idèntica. MORTAL. → p. 36

TRUC Groc, groc, groc: làmines, anell i peu han de ser grocs. Si alguna part és blanca, llença'l.

No cullis mai ous tancats. Només amb una persona experta al costat.

COMESTIBLE ●●● EXPERT *Molt bo*

Llora i carbonera

Russula virescens · *R. cyanoxantha* · llora verda, llores

Verda i esquerdada com un mosaic. És bona, però és verda com la farinera borda: només per a qui ja la coneix bé.



Llora en el seu punt: barret verd que s'esquerda en mosaic.



A sota



Jove: barret arrodonit, verd pàllid i ferm.

G F M A M **J** **J** **A** **S** **O** N D — Bosc de fulla — Làmines — 7–12 d

BARRET 6–14 cm, verd clapat i esquerdat en mosaic (llora) o violeta, blau i verd (carbonera).

A SOTA Làmines blanques i atapeïdes; en la carbonera són flexibles i no es trenquen.

PEU Blanc i ferm, SENSE anell i SENSE volva.

CARN Blanca, es trenca com un guix. Gust suau.

ON Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes.

NO EL CONFONGUIS AMB

× **Farinera borda**: barret verd oliva, anell i volva. MORTAL. → p.36

× **Escaldabecs**: barret vermell i gust molt picant. → p.57

TRUC Arrenca-la sencera: sense anell, sense volva i trencament com de guix. Si dubtes d'un sol tret, deixa-la.

COMESTIBLE ●●● EXPERT

Bo (sempre cuinada)

Pimpinella morada

Lepista nuda

Tota violeta i amb olor de fruita, apareix a final de tardor entre les fulles. Sempre cuinada, i amb l'esporada feta.



En el seu punt: tota violeta, carnosa i amb el peu gruixut.



A sota: làmines violetes i atapeïdes. Sense cortina.



Jove: barret violeta intens i vora corbada.

G F M A M J J A S **O N D** Pineda Bosc de fulla Làmines 15–25 d

BARRET 6–15 cm, violeta que passa a marró lilós, llis i humit.

A SOTA Làmines atapeïdes, violetes, que es tornen terroses amb l'edat.

PEU Gruixut, violeta i fibrós, sense anell ni cortina.

CARN Lilosa i tendra, olor afruitada.

ON Pinedes, alzinars, fullaraca acumulada i compost.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Cortinaris violetes**: cortina i esporada marró rovell. Alguns molt tòxics. → p. 40
- × **Inocybe de tons lila**: petites i amb barret cònic. → p. 52

TRUC Fes l'esporada: deixa el barret unes hores sobre paper. Rosa pàl·lid = pimpinella; marró rovell = cortinari.

Crua és tòxica: cuina-la sempre bé.

COMESTIBLE ●●● EXPERT

Bo

Camperol

Agaricus campestris · Xampinyó silvestre

El xampinyó dels prats. És bo i conegut, però té bessons blancs mortals: mira'n sempre les làmines i la base.



En el seu punt: barret blanc i làmines rosades.



Làmines ROSA i anell senzill. Mai blanques en un...



Jove

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Prat — Làmines — 4–8 d

BARRET 4–10 cm, blanc sedós, primer rodó i després convex.

A SOTA Làmines lliures, rosa viu de jove i marró xocolata de vell. Mai blanques en un exemplar obert.

PEU Curt i blanc, amb un anell fi que desapareix. Sense volva.

CARN Blanca que roseja en tallar-la. Olor agradable.

ON Prats i pastures, sovint on hi ha bestiar.

NO EL CONFONGUIS AMB

- ✕ **Bola de neu pudent**: groc en rascar-lo i olor de tinta. → p. 54
- ✕ **Farinera pudent**: tota blanca, làmines blanques i volva. MORTAL. → p. 37

TRUC Rasca la base del peu: si es torna groc canari, fora. Si les làmines són blanques, fora.

COMESTIBLE ●●● EXPERT

Bola de neu

Agaricus arvensis · Xampinyó d'anís

Gran i blanca com una bola de neu, fa olor d'anís. Però té bessons blancs que fan mal, i un que mata.



Bola de neu: barrets blancs i làmines rosa grisenc.



Làmines rosa grisenc. Mai blanques en un exemplar...



Jove: rodona i blanca com una bola de neu.

G F M A M **J J A S O N** D — Prat — Làmines — 7–12 d

BARRET 8–20 cm, blanc, que es torna una mica groguenc en fregar-lo; rodó i després convex.

A SOTA Làmines lliures, blanc grisenc, després rosa grisenc i finalment marró xocolata.

PEU Blanc i robust, amb un anell gran que a sota té una roda dentada.

CARN Blanca, olor d'anís o d'ametlla amarga.

ON Prats, pastures i marges.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Bola de neu pudent**: groc canari a la base i olor de tinta. Tòxic. → p. 54
- × **Farinera pudent**: làmines sempre blanques i volva. MORTAL. → p. 37

TRUC Olor d'anís + groc suau en fregar el barret. Si la base del peu es torna groc intens i fa olor de tinta, és la bola de neu pudent.

Arrenca-la sencera: si a la base hi ha un sac (volva), no és un xampinyó.

COMESTIBLE ●●● EXPERT

Acceptable · no recomanable

Farinera

Amanita ovoidea · cul blanc

Una amanita blanca i grossa dels boscos calcaris. En alguns pobles es menja, però s'assembla massa a dues amanites que fan mal.



Farinera: gran, tota blanca, amb una volva blanca i gruixuda.



Làmines crema i peu farinós.



Jove

G F M A M J J A **S O N** D — Pineda · Bosc de fulla · Làmines · 7–14 d

BARRET 10–25 cm, blanc, gruixut, amb la vora coberta de restes farinoses que pengen.

A SOTA Làmines lliures, blanques o crema.

PEU Robust, blanc i farinós, amb un anell cremós que es desfà. Volva blanca, gruixuda i gran.

CARN Blanca i ferma, olor feble.

ON Pinedes i alzinars de terra calcària.

NO EL CONFONGUIS AMB

- × **Amanita proxima**: volva taronja rovellada i anell membranós. Danya els ronyons. → p. 44
- × **Farinera pudent**: més esvelta, tota blanca. MORTAL. → p. 37

TRUC La volva ha de ser BLANCA. Si té tons taronja o rovell, és Amanita proxima.

Els micòlegs desaconsellen collir-la si no tens molta experiència.

MORTAL

Farinera borda

Amanita phalloides · cogoma borda, pentinella borda

La responsable de gairebé totes les morts per bolets. No fa olor estranya ni té mal gust, i per això és tan perillosa.



Farinera borda adulta: barret verd oliva, anell com una faldilla i volva a la base.



A sota: làmines BLANQUES i anell penjant.



Sortint de l'ou

G F M A M J J **A S O N** D — Bosc de fulla · Pineda · Làmines

BARRET 5–15 cm, verd oliva, groguenc o blanquinós, amb fibres radials fosques; sense berrugues.

A SOTA Làmines BLANQUES, lliures i atapeïdes.

PEU Blanc amb taques en zig-zag, anell blanc com una faldilla i VOLVA blanca en forma de sac.

CARN Blanca; olor dolça que amb l'edat es torna desagradable.

ON Alzinars, rouredes, castanyedes i fagedes; de vegades pinedes.

PER QUÈ MATA Un sol exemplar pot matar un adult. Els símptomes triguen de 6 a 24 hores; després hi ha una millora falsa mentre el fetge falla.

ES CONFON AMB

- ≈ **Llora i carbonera** (sense anell ni volva). → p. 31
- ≈ **Ou de reig** en fase d'ou (groc per dins). → p. 30
- ≈ **Camperol** (làmines rosades o marrons). → p. 33

RECORDA **Làmines blanques + anell + volva = fora. Renta't les mans després de tocar-la.**

MORTAL

Farinera pudent

Amanita virosa · àngel destructor

Tota blanca, elegant i mortal. Si trobes un bolet blanc amb anell i volva, deixa'l i renta't les mans.



Farinera pudent: tota blanca, amb anell i volva.



Làmines blanques. Un xampinyó obert les tindria...



Jove sortint de l'ou: ja és mortal.

G F M A M J J **A S O N** D

Pineda · Bosc de fulla · Làmines

BARRET 5–10 cm, tot blanc, cònic de jove, una mica viscós.

A SOTA Làmines blanques i lliures.

PEU Blanc i escatós, amb anell fràgil i volva en sac.

CARN Blanca, olor desagradable.

ON Boscos de muntanya, coníferes i fagedes, en sòls àcids.

PER QUÈ MATA Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

ES CONFON AMB

- ≈ **Camperol** (làmines rosades o marrons). → p. 33
- ≈ **Bola de neu** (olor d'anís, sense volva). → p. 34

RECORDA **Un bolet tot blanc amb làmines blanques no és mai per a qui comença.**

MORTAL

Lepiotes petites

Lepiota brunneoincarnata · *L. cristata i afins* · lepiota metzinosa

Semblen apagallums en miniatura, però algunes porten el mateix verí que la farinera borda.



Lepiota brunneoincarnata: petita, barret amb escates marró rosat.



Peu rosat amb bandes, i làmines blanques.



Barret amb escates en cercles, més fosc al centre.

G F M A M J J A **S O N** D Bosc de fulla Prat Làmines

BARRET 2–8 cm, amb escates marró rosat o vinós sobre fons clar, més fosc al centre.

A SOTA Làmines blanques i lliures.

PEU Curt, amb bandes escatoses rosades; anell fràgil o només una zona marcada.

CARN Blanca o rosada, olor afruitada.

ON Alzinars, rouredes, marges de camins, jardins i parcs.

PER QUÈ MATA El 2011 un home de Mataró va morir per una L. brunneoincarnata.

ES CONFON AMB

≈ **Apagallums** (més de 15 cm, anell mòbil, pell de serp). → p. 24

RECORDA **Qualsevol 'apagallums' petit és una lepiota fins que no es demostri el contrari.**

MORTAL

Galerina marginada

Galerina marginata

Un bolet marró petit que creix sobre la fusta. Sembla inofensiu i porta verí mortal.



Galerina marginada: bolets marró mel en grup sobre fusta molsosa.



Peu prim amb un anell petit. Barret llis i brillant.



Làmines marró rovell i barret ataronjat.

G F M A M J J A **S O N D** — Sobre fusta — Làmines

BARRET 2–6 cm, marró mel, llis i brillant quan és humit, amb la vora estriada.

A SOTA Làmines marró rovell.

PEU Prim, marró i fibrós, amb un anell petit.

CARN Prima, olor de farina.

ON Sobre fusta morta, sobretot de coníferes, sovint en grups.

PER QUÈ MATA Mateixes toxines que la farinera borda. Mortal.

ES CONFON AMB

≈ **Bolets de soca comestibles**: sense experiència, impossibles de separar.

RECORDA **No cullis bolets marrons petits que surten de la fusta.**

MORTAL

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

Taronja rovell i discret. El seu verí ataca els ronyons i pot trigar dues setmanes a fer-se notar.



Cortinari metzinós: barret taronja rovellat, sec i fibrós.



Làmines color rovell, separades.



Peu groguenc i fibrós, amb restes de cortina.

G F M A M J J **A** **S** **O** N D — Bosc de fulla — Làmines

BARRET 3–8 cm, taronja rovellat, sec i fibrós.

A SOTA Làmines separades i gruixudes, color rovell.

PEU Groguenc i fibrós, amb restes de cortina.

CARN Groguenca, olor de rave.

ON Rouredes, castanyedes i bosc mixt en sòls àcids.

PER QUÈ MATA Destrueix els ronyons. Els símptomes poden trigar de 2 a 17 dies.

ES CONFON AMB

- ≈ **Cama de perdiu** (làmines que baixen pel peu, sota pins). → p. 26
- ≈ **Pimpinella morada**. → p. 32

RECORDA Làmines color rovell + restes de teranyina al peu = fora.

MORTAL

Paxil enrotllat

Paxillus involutus

Abans se'n menjava. Ara se sap que, menjat diverses vegades, pot provocar una reacció que destrueix la sang.



Paxil enrotllat: barrets marrons en grup, amb la vora corbada cap endins.



Vora del barret molt enrotllada cap a dins.



A sota: làmines crema que baixen pel peu.

G F M A M J J **A S O N** D — Pineda — Bosc de fulla — Làmines

BARRET 5–15 cm, marró, amb la vora molt enrotllada cap endins.

A SOTA Làmines crema que baixen pel peu, es taquen de marró en tocar-les i se separen fàcilment.

PEU Curt i marró, que es taca en tocar-lo.

CARN Groguenca que s'enfosqueix.

ON Pinedes, bedollars i boscos mixtos.

PER QUÈ MATA Cru és tòxic. Menjat diverses vegades pot destruir la sang i els ronyons. Hi ha hagut morts.

ES CONFON AMB

≈ **Rovellons vells** (el paxil no fa llet). → p. 11

RECORDA **Si les làmines es tornen marrons quan les fregues, deixa'l.**

TÒXIC

Reig bord

Amanita muscaria · reig foll, matamosques

El bolet dels contes, vermell amb pigues blanques. Bonic de mirar i tòxic de menjar.



Reig bord: barret vermell amb berrugues blanques i peu blanc.



A sota



Jove: tot cobert de berrugues, com una bola.

G F M A M J J A **S O N** D — Pineda · Bosc de fulla · Làmines

BARRET 8–20 cm, vermell o taronja amb berrugues blanques que la pluja pot treure.

A SOTA Làmines BLANQUES i lliures.

PEU Blanc, amb anell blanc i base bulbosa amb anells de volva.

CARN Blanca, groguenca sota la pell.

ON Pinedes, fagedes i bedollars de muntanya.

QUÈ FA Entre 30 minuts i 3 hores: vòmits, confusió, agitació, al·lucinacions.

ES CONFON AMB

≈ **Ou de reig** (làmines i peu grocs). → p. 30

TRUC Si les làmines o el peu són blancs, no és un ou de reig.

TÒXIC

Pixacà

Amanita pantherina

El cosí marró del reig bord, i més perillós encara. Berrugues blanques i un rodet a la base.



Pixacà: barret marró amb berrugues blanques, anell i bulb a la base.



A sota: làmines blanques i anell llis.



Jove: barret fosc esquitxat de berrugues blanques.

G F M A M J J **A S O N** D — Pineda — Bosc de fulla — Làmines

BARRET 5–12 cm, marró amb berrugues blanques petites i regulars; vora estriada.

A SOTA Làmines blanques i lliures.

PEU Blanc, anell llis i base bulbosa amb un rodet de volva.

CARN Blanca, no canvia.

ON Pinedes, alzinars i rouredes.

QUÈ FA Com el reig bord però més fort: confusió, agitació i convulsions.

ES CONFON AMB

≈ **Vinosa (Amanita rubescens)**: la carn es torna rosa vi. Només per a experts.

TRUC Per a qui comença: cap amanita.

TÒXIC

Amanita proxima

Amanita proxima

La bessona de la farinera. Només la delata el color taronja de la volva, que sovint queda enterrada.



Amanita proxima: sembla una farinera, però la volva és TARONJA rovellada.



La clau: volva amb tons taronja o rovell.



Exemplars joves: totes les volves són taronja.

G F M A M J J A **S O N** D — Pineda — Bosc de fulla — Làmines

BARRET 8–15 cm, blanc o crema, amb restes farinoses a la vora.

A SOTA Làmines blanques i lliures.

PEU Blanc, amb anell membranós que penja i volva amb tons TARONJA o rovell.

CARN Blanca.

ON Pinedes i alzinars mediterranis.

QUÈ FA Danya els ronyons. Primer dóna vòmits i diarrees (unes 8–14 hores després) i en dos o tres dies pot aparèixer una insuficiència renal.

ES CONFON AMB

≈ **Farinera** (volva blanca, anell cremós). → p. 35

TRUC Arrenca sempre les amanites senceres i mira el color de la volva.

TÒXIC

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

El fals fredolic de la muntanya alta: més gros, escatós i amb olor de farina.



Fredolic metzinós: barrets grisos coberts d'escates fosques en cercles.



Barret escatós i peu robust i ple.



Jove: barret escatós i peu molt gruixut.

G F M A M J J A **S** **O** **N** D — Bosc de fulla — Làmines

BARRET 6–12 cm, gris amb escates fosques en cercles.

A SOTA Làmines blanquinoses, a vegades amb reflexos grocs o verds.

PEU Gruixut, ple i blanc.

CARN Blanca i ferma, olor forta de farina.

ON Fagedes i avetoses de muntanya.

QUÈ FA Vòmits i diarrees molt forts que poden durar dies.

ES CONFON AMB

≈ **Fredolic** (petit, prim, sense olor). → p. 20

TRUC Si fa olor de farina i és gros i robust, no és un fredolic.

TÒXIC

Fals carlet

Entoloma sinuatum · carlet bord

Gros, blanc i amb aspecte de 'bon bolet'. Les làmines rosades el delaten.



Fals carlet: bolets grossos, de barret blanquinós i sedós, en grup.



Làmines de color crema rosat, que amb l'edat es...



Joves

G F M A M J J A **S** **O** **N** D

Bosc de fulla · Làmines

BARRET 6–20 cm, blanc grisenc o beix, llis i sedós, amb la vora ondulada.

A SOTA Làmines groguenques de joves que passen a rosa salmó.

PEU Gruixut, blanc i ple.

CARN Blanca i gruixuda, olor de farina rància.

ON Rouredes, alzinars i fagedes, sovint a prop de rierols.

QUÈ FA Vòmits i diarrees violents. Causa moltes intoxicacions.

ES CONFON AMB

- ≈ **Carlet**. → p. 22
- ≈ **Camperol**. → p. 33

TRUC Làmines rosades + olor de farina = fora.

TÒXIC

Gírgola d'olivera

Omphalotus olearius · bolet d'oliu

Un ram taronja al peu d'una olivera. Sembla un rossinyol, però té làmines de veritat i fa vomitar.



Gírgola d'olivera: un ram de bolets taronja sobre una soca.



A sota



Làmines que baixen pel peu i peus units a la base.

G F M A M J J A **S O N D** — Sobre fusta · Bosc de fulla · Làmines

BARRET 5–12 cm, taronja intens, en embut i ondulat.

A SOTA Làmines fines i atapeïdes, taronja, que baixen pel peu. A les fosques fan una llum verdosa.

PEU Taronja, sovint units en ram a la base.

CARN Taronja i fibrosa.

ON En grups sobre soques i arrels d'olivera, alzina o castanyer.

QUÈ FA Vòmits molt forts i rampes en poca estona.

ES CONFON AMB

- ≈ **Rossinyol**. → p. 19
- ≈ **Gírgoles**. → p. 25

TRUC Taronja + làmines + sobre fusta en grup = gírgola d'olivera.

TÒXIC

Lactaris de llet blanca

Lactarius torminosus · *L. chrysorrheus* · *L. zonarius* · Bolet de cabra, pinetell bord, enganyapastors

Semblen rovellons, però en tallar-los la llet surt blanca.



Bolet de cabra: barret rosat salmó amb la vora peluda.



A sota



La vora enrotllada i peluda del bolet de cabra.

G F M A M J J **A S O N** D

Bosc de fulla · Pineda · Làmines

BARRET 4–10 cm, rosat salmó amb cercles i vora peluda (bolet de cabra), o crema ataronjat amb zones.

A SOTA Làmines crema o rosades, sense taques verdes.

PEU Curt i buit, del color del barret.

CARN Treu llet BLANCA: al pinetell bord es torna groga en pocs segons. Gust molt picant.

ON Amb bedolls, roures, castanyers i alzines.

QUÈ FA Gastroenteritis amb vòmits i diarrees.

ES CONFON AMB

- ≈ **Rovelló**: llet vermell vi. → p. 11
- ≈ **Pinetell**: llet taronja pastanaga. → p. 12

TRUC Llet blanca = no és rovelló.

TÒXIC

Matagent

Rubroboletus satanas · cep del diable. El nom 'mataparent' es fa servir per a diversos boletus de porus vermells.

Gros, blanc per dalt i vermell per sota. En tallar-lo, la carn es torna blava.



Matagent: barret blanquinós i peu inflat vermell.



A sota: porus VERMELLS i peu vermell. Fora.



Jove

G F M A M J **J** **A** **S** **O** N D — Bosc de fulla — Porus

BARRET 10–25 cm, blanc grisenc, gros i carnós.

A SOTA Porus VERMELLS que es tornen blaus en tocar-los.

PEU Molt gruixut i panxut, groc a dalt i vermell a baix, amb xarxa vermella.

CARN Groguenca que blaveja; olor desagradable.

ON Alzinars i rouredes en sòls calcaris.

QUÈ FA Vòmits forts i diarrees.

ES CONFON AMB

≈ **Cep**. → p. 18

TRUC Boletus amb porus vermells = fora.

TÒXIC

Escleroderma

Scleroderma citrinum · S. verrucosum

Sembla un pet de llop, però és dur com una patata i per dins és negre.



Escleroderma: bola de pell gruixuda, groguenca i escatosa.



Tallat



Interior fosc amb vetes clares.

G F M A M J **J A S O N** D

Pineda · Bosc de fulla · Bola o corall

BARRET Bola de 3–10 cm, groguenca o marró, amb la pell gruixuda, dura i escatosa.

A SOTA Per dins, violaci fosc o negre des de jove, amb vetes blanques; de vell, pols fosca.

PEU Sense peu, o amb una base curta i arrelada.

CARN Ferma com una patata; olor forta i desagradable.

ON Pinedes i boscos de fulla en sòls àcids o sorrencs.

QUÈ FA Vòmits, dolor de panxa i marejos poca estona després de menjar-lo.

ES CONFON AMB

≈ **Pet de llop** (blanc per dins, pell fina). → p. 27

TRUC Talla tots els bolets en forma de bola: blanc per dins = pet de llop; negre o violaci = escleroderma.

TÒXIC

Clitocibes blancs

Clitocybe dealbata · C. rivulosa

Petits bolets blancs que surten als mateixos prats que el cama-sec.



Clitocibes blancs: petits, blanquinosos, com coberts de farina.



A sota: làmines atapeïdes que baixen pel peu.



Barret blanc, pla o enfonsat, sense mamelló.

G F M A M J J A **S** **O** **N** D — Prat — Làmines

BARRET 2–5 cm, blanc com cobert de farina o gebre, pla o una mica enfonsat.

A SOTA Làmines atapeïdes, blanquinoses, que baixen pel peu.

PEU Prim i blanc, que es trenca.

CARN Prima, olor de farina.

ON Prats, gespes i marges, sovint en rotllanes.

QUÈ FA Suor abundant, salivera, llàgrimes, visió borrosa i diarrea.

ES CONFON AMB

≈ **Cama-sec**. → p. 23

≈ Gírgola de panical. → p. 25

TRUC Bolet blanc petit de prat = fora.

TÒXIC

Inocybe

Inocybe erubescens · I. geophylla i moltes més

Petits, discrets i amb el barret esquerdat. N'hi ha moltíssims i gairebé tots són tòxics.



Inocybe: bolets petits de barret cònic i fibrós.



Barret amb fibres radials que s'esquerden



Inocybe geophylla

G F M A M J J A S O N D

Bosc de fulla · Pineda · Prat · Làmines

BARRET 2–7 cm, cònic o amb mamelló, fibrós i esquerdat radialment.

A SOTA Làmines crema que es tornen marró terrós.

PEU Blanquinós i fibrós.

CARN Blanca, olor de terra o desagradable.

ON Tota mena de boscos, parcs i jardins.

QUÈ FA Suors, salivera i diarrea poca estona després.

ES CONFON AMB

- ≈ **Cama-sec**. → p. 23
- ≈ **Fredolic**. → p. 20

TRUC Petit, cònic i esquerdat = fora.

TÒXIC

Verderol

Tricholoma equestre · groguet

Abans es venia als mercats. Ara se sap que, menjat diversos dies, pot destruir el múscul.



Verderol: tot groc verdós, barret, làmines i peu.



A sota: làmines grogues sofre.



Barret groguenc amb escates fosques al centre.

G F M A M J J A S **O** **N** **D** Pineda Làmines

BARRET 5–12 cm, groc verdós amb escates fosques al centre.

A SOTA Làmines groc sofre.

PEU Groc i gruixut.

CARN Blanca o groguenca, olor de farina.

ON Pinedes en sòls sorrencs.

QUÈ FA Rabdomiòlisi (destrucció muscular). Hi ha hagut morts a França i Polònia, i des del 2009 no es pot vendre a l'Estat.

ES CONFON AMB

≈ **Fredolic** (gris, no groc). → p. 20

TRUC Si un llibre antic diu que és comestible, ja no ho és.

TÒXIC

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

Sembla un xampinyó, però en rascar-lo es torna groc i fa olor de tinta.



Bola de neu pudent: sembla un xampinyó blanc, però la base es torna groga.



Làmines rosa grisenc de jove; es confon fàcilment...



Vell: làmines marró fosc.

G F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D — Prat — Làmines

BARRET 6–15 cm, blanc, es taca de groc en fregar-lo.

A SOTA Làmines rosa grisenc, després marró fosc.

PEU Blanc, amb anell gran; la base es torna GROC CANARI en rascar-la.

CARN Blanca, groga a la base; olor de tinta o de iode.

ON Prats, jardins, marges i parcs.

QUÈ FA Vòmits i diarrees.

ES CONFON AMB

- ≈ **Camperol**. → p. 33
- ≈ **Bola de neu**. → p. 34

TRUC Rasca sempre la base dels xampinyons silvestres.

TÒXIC

Bolet de femer

Coprinopsis atramentaria

El germà gris del bolet de tinta. Amb una copa de vi, et posarà molt malament.



Bolet de femer: barrets grisos en forma de campana, en grup.



Joves



Com el bolet de tinta, de vell es torna negre i es...

G F M **A** **M** J J A **S** **O** **N** D — Prat — Sobre fusta — Làmines

BARRET 3–7 cm, gris o marró grisenc, en forma de campana, llis, sense escates llanoses.

A SOTA Làmines blanques que passen a negres i es desfan.

PEU Blanc i buit.

CARN Prima i blanquinosa.

ON Prats, jardins i terra rica, sovint prop de soques.

QUÈ FA Amb alcohol (fins a 3 dies abans o després): enrogiment, palpitacions, vòmits.

ES CONFON AMB

≈ **Bolet de tinta**. → p. 17

TRUC Si és gris i llis, no és un bolet de tinta.

TÒXIC

Peu de rata bord

Ramaria formosa

Un corall rosat preciós al terra del bosc. I un laxant molt fort.



Peu de rata bord: forma de corall, branques rosa ataronjat.



Base blanca i gruixuda d'on surten les branques.



Puntes de les branques groguenques.

G F M A M J J **A** **S** **O** **N** D — Bosc de fulla — Bola o corall

BARRET No en té: és un corall de 8–20 cm amb moltes branques.

A SOTA Branques rosa ataronjat amb puntes grogues.

PEU Base gruixuda i blanquinosa.

CARN Blanca, amarga.

ON Fagedes i rouredes.

QUÈ FA Diarrees fortes. Distingir els peus de rata és difícil fins i tot per a experts.

ES CONFON AMB

≈ **Peu de rata col-i-flor (Ramaria botrytis)**: comestible, però confusible.

TRUC Per a qui comença, cap peu de rata.

TÒXIC

Escaldabecs

Russula emetica

Vermell i brillant, amb un gust que crema la boca.



Escaldabecs: barret vermell viu i peu blanc, entre la molsa.



A sota



Jove: barret vermell arrodonit.

G F M A M J J **A S O N** D Pineda Làmines

BARRET 3–8 cm, vermell viu, llis i brillant.

A SOTA Làmines blanques.

PEU Blanc i fràgil.

CARN Blanca, gust que crema.

ON Pinedes humides i molsoses.

QUÈ FA Vòmits i diarrees.

ES CONFON AMB

≈ **Llora i carbonera**. → p. 31

≈ **Rovelló**: fa llet taronja o vermella i té el peu taronja. Una rússula taronja no fa llet. → p. 11

TRUC Rússula vermella de pineda = fora.

PRECAUCIÓ

Rossinyol ataronjat

Hygrophoropsis aurantiaca · fals rossinyol

El fals rossinyol: més taronja, amb làmines fines i carn tova.



Rossinyol ataronjat: tot taronja, amb làmines de veritat.



A sota



De prop: làmines toves de color taronja intens.

TÒXICS

G F M A M J J A **S O N** D Pineda Sobre fusta Làmines

BARRET 2–7 cm, taronja, vellutat, en embut.

A SOTA Làmines fines, atapeïdes i bifurcades, taronja intens.

PEU Taronja i prim.

CARN Prima i tova.

ON Pinedes, sobre la pinassa o fusta podrida.

COMPTE No és perillós, però és dolent i a algunes persones els cau malament.

ES CONFON AMB

- ≈ **Rossinyol**. → p. 19
- ≈ **Camagroc**. → p. 14

TRUC Làmines fines i toves = no és un rossinyol.

PRECAUCIÓ

Molleric amarg

Tylopilus felleus

Té cara de cep, però un sol exemplar amarga tota la cassola.



Molleric amarg: sembla un cep, però el peu té una xarxa fosca.



Porus rosats: el cep els té blancs o grocs.



Xarxa marró fosca i gruixuda al peu.

G F M A M J **J** **A** **S** **O** N D

Pineda · Bosc de fulla · Porus

BARRET 6–15 cm, marró clar.

A SOTA Porus blancs que es tornen rosats.

PEU Gruixut, amb una xarxa marró fosca.

CARN Blanca i extremadament amarga.

ON Pinedes i boscos mixtos en sòls àcids.

COMPTE No és tòxic, però és molt amarg.

ES CONFON AMB

≈ **Cep**. → p. 18

TRUC Porus rosats o xarxa fosca = no és un cep.

PRECAUCIÓ

Paloma vermellosa

Chlorophyllum rhacodes

S'assembla a l'apagallums, però és més gruixuda i té el peu llis.



Paloma vermellosa: escates grosses i peu llis, sense pell de serp.



Peu llis i blanc amb anell



Joves tancats, amb una base molt bulbosa.

TÒXICS

G F M A M J J A S O N D

Bosc de fulla · Pineda · Prat · Làmines

BARRET 8–15 cm, amb escates grosses i esparracades sobre fons blanc.

A SOTA Làmines blanques.

PEU Llis i blanc, sense pell de serp, amb base molt bulbosa i anell que es mou.

CARN Blanca que es torna vermell taronja en tallar-la.

ON Boscos, parcs i jardins, en terra rica.

COMPTE Moltes persones hi tenen problemes digestius. Una espècie semblant de jardins és tòxica.

ES CONFON AMB

≈ **Apagallums**. → p. 24

TRUC Sense pell de serp al peu = no és un apagallums.

Cara a cara

Aprèn-te la clau de cada parella. De la més fàcil a la més difícil.

Rovelló, pinetell o lactari de llet blanca? ●○○ FÀCIL

Clau: Talla el bolet: la llet ho diu tot.



Rovelló
→ p. 11



Pinetell
→ p. 12



Lactaris de llet blanca
→ p. 48

	Rovelló	Pinetell	Lactaris de llet blanca
LLET EN TALLAR-LO	Vermell vi	Taronja pastanaga	Blanca; al pinetell bord es torna groga
VORA DEL BARRET	Llisa	Llisa	Peluda i enrotllada (bolet de cabra)
ES TACA DE VERD	Sí	Sí	No

Rovelló sense cercles o rússula? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Trenca'l: la rússula no fa llet i el peu blanc es trenca com un guix.



Rovelló
→ p. 11



Escaldabecs
→ p. 57

	Rovelló	Escaldabecs
LLET	Taronja o vermell vi	Cap
PEU	Taronja, buit, amb clotets	Blanc i llis
LÀMINES	Taronja o color vi, es taquen de verd	Blanques o crema
CERCLES AL BARRET	Sovint, però no sempre	Mai
ON	Sota pins	Pins, alzines, castanyers


Pet de llop o escleroderma? ●○○ FÀCIL

Clau: Talla'l per la meitat: blanc per dins és pet de llop; negre o violaci, escleroderma.

	 Pet de llop → p. 27	 Escleroderma → p. 50
PELL	Fina, amb berrugues que es desprenen	Gruixuda, dura i escatosa
PER DINS	Blanc i tou (jove)	Negre violaci i dur
OLOR	Suau	Forta i desagradable

Pet de llop gegant, escleroderma o ou d'amanita? ●○○ FÀCIL

Clau: Talla totes les boles de dalt a baix: blanc uniforme, pet de llop; negre, escleroderma; un bolet dibuixat a dins, amanita.

	 Pet de llop gegant → p. 28	 Escleroderma → p. 50	 Farinera borda → p. 36
PER DINS	Blanc i uniforme	Negre violaci	La silueta d'un bolet
PELL	Llisa i fina	Gruixuda i escatosa	Blanca: és la volva
MIDA	20–50 cm	3–10 cm	L'ou, 4–6 cm

Cep, matagent o molleric amarg? ●○○ FÀCIL

Clau: Mira el color dels porus i talla la carn.

	 Cep → p. 18	 Matagent → p. 49	 Molleric amarg → p. 59
PORUS	Blancs, després groc verdosos	Vermells	Blancs, després rosats
CARN TALLADA	Blanca, no canvia	Es torna blava	Blanca
XARXA DEL PEU	Clara	Vermella	Fosca

Rossinyol o gírgola d'olivera? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Plecs gruixuts a terra = rossinyol. Làmines fines en grup sobre fusta = fora.



Rossinyol
→ p. 19



Gírgola d'olivera
→ p. 47



Rossinyol ataronjat
→ p. 58

	Rossinyol	Gírgola d'olivera	Rossinyol ataronjat
SOTA EL BARRET	Plecs gruixuts i bifurcats	Làmines fines i atapeïdes	Làmines fines i toves
ON CREIX	A terra	En grups sobre soques	Sobre pinassa o fusta
CARN	Blanca i ferma	Taronja	Tova

Cama-sec o clitocibe blanc? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Làmines molt separades i un peu que es retorça sense trencar-se.



Cama-sec
→ p. 23



Clitocibes blancs
→ p. 51

	Cama-sec	Clitocibes blancs
COLOR	Cuir o crema	Blanc, com enfarinat
LÀMINES	Molt separades, no baixen pel peu	Atapeïdes, baixen pel peu
PEU RETORÇAT	No es trenca	Es trenca

Fredolic o fredolic metzinós? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: El metzinós és més gros, escatós, fa olor de farina i viu a la muntanya alta.



Fredolic
→ p. 20



Fredolic metzinós
→ p. 45

	Fredolic	Fredolic metzinós
BARRET	3–7 cm, gris ratolí, feltrat	6–12 cm, escates fosques en cercles
PEU	Prim, fràgil, buit	Gruixut, ple
OLOR	Gairebé cap	Farina

Cama de perdiu o cortinari? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Les làmines de la cama de perdiu són gruixudes i baixen pel peu; les del cortinari, no.



Cama de perdiu
→ p. 26



Cortinari metzinós
→ p. 40

	Cama de perdiu	Cortinari metzinós
LÀMINES	Gruixudes, baixen pel peu	Color rovell, no baixen pel peu
BARRET	Llefiscós, amb mamelló punxegut	Sec i fibrós
ON	Sota pins	Sota roures i castanyers

Apagallums o lepiota? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Regla dels 15 cm, anell mòbil i peu de pell de serp.



Apagallums
→ p. 24



Lepiotes petites
→ p. 38



Paloma vermellosa
→ p. 60

	Apagallums	Lepiotes petites	Paloma vermellosa
BARRET	15–30 cm	2–8 cm	10–15 cm
PEU	Alt, pell de serp	Curt, bandes escatoses	Llis
ANELL	Doble, es mou	Fràgil o absent	Doble, es mou

Carlet o fals carlet? ●●○ CAL FIXAR-S'HI

Clau: Làmines blanques tacades de vi, o làmines rosades amb olor de farina.



Carlet
→ p. 22




Fals carlet
→ p. 46

	Carlet	Fals carlet
BARRET	Rosat amb taques vinoses	Blanc grisenc o beix
LÀMINES	Blanques tacades de vi	Groguenques, després rosa salmó
OLOR	Suau	Farina rància

Ou de reig, reig bord o farinera borda? ●●● DIFÍCIL

Clau: Talla l'ou per la meitat: només el reig és taronja i groc per dins.

	 Ou de reig → p. 30	 Reig bord → p. 42	 Farinera borda → p. 36
BARRET	Taronja, llis	Vermell amb berrugues	Verd oliva, groguenc o blanc
LÀMINES	Grogues	Blanques	Blanques
PEU I ANELL	Grocs	Blancs	Blancs
VOLVA	Sac blanc gran	Anells al bulb	Sac blanc

Llora o farinera borda? ●●● DIFÍCIL

Clau: Arrenca-la sencera: la llora no té ni anell ni volva.

	 Llora i carbonera → p. 31	 Farinera borda → p. 36
BARRET	Verd clapat, sense fibres	Verd oliva amb fibres
ANELL	No	Sí, com una faldilla
VOLVA	No	Sí, sovint enterrada
PEU TRENCAT	Com un guix	A fibres

Camperol, bola de neu pudent o farinera pudent? ●●● DIFÍCIL

Clau: Un xampinyó obert té làmines rosades o marrons, mai blanques, i no té volva.

	 Camperol → p. 33	 Bola de neu pudent → p. 54	 Farinera pudent → p. 37
LÀMINES	Rosa, després xocolata	Rosa grisenc, després marró	Blanques sempre
BASE DEL PEU	Sense volva	Groc canari en rascar-la	Volva en sac
OLOR	De bolet	Tinta o iode	Desagradable

Farinera o Amanita proxima? ●●● DIFÍCIL

Clau: Arrenca-la i mira la volva: blanca és farinera; taronja rovellada, proxima.



Farinera

→ p. 35




Amanita proxima

→ p. 44

VOLVA	Blanca i gruixuda	Amb tons taronja o rovell
ANELL	Cremós, es desfà	Membranós, penja
TOXICITAT	Comestible, no recomanable	Danya els ronyons

Pimpinella morada o cortinari? ●●● DIFÍCIL

Clau: Fes l'esporada: rosa pàl·lid és pimpinella, marró rovell és cortinari.



Pimpinella morada

→ p. 32



Cortinari metzinós

→ p. 40

CORTINA	No	Sí, de jove
ESPORADA	Rosa pàl·lid	Marró rovell
LÀMINES VELLES	Lila terrós	Color rovell

Abans de menjar-te'l

Repassa-ho amb cada bolet. Si n'hi ha un que no pots marcar, no te'l mengis.

- [ ] **Sé com es diu** i l'he comparat amb la seva pàgina.
- [ ] **He mirat a sota del barret** làmines, porus, plecs o agullons, i el color.
- [ ] **He vist la base sencera** i sé si té volva o no.
- [ ] **He descartat el seu bessó** amb la clau del cara a cara.
- [ ] **Està jove i sa** ferm, sense cucs, sense floridura ni aigua.
- [ ] **No en tinc cap dubte** Cap bolet val una nit a urgències.

A LA CUINA

Neteja'ls al bosc. Terra fora amb ganivet i raspall. A casa, un drap humit; mai en remull.

A la nevera, poc temps. En capsa o en paper, mai en plàstic. Menja'ls en 1 o 2 dies.

Per congelar. Millor saltats o escaldats uns minuts abans.

Per assecar. Ceps a làmines, trompetes, camagrocs i cama-secs.

Sempre ben cuinats. Cap bolet silvestre cru: la pimpinella, per exemple, és tòxica crua.

Primer tast. Poca quantitat, i guarda'n un exemplar cru a la nevera.

Sense alcohol. El bolet de femer amb alcohol dona palpitacions i vòmits, fins i tot dies després.

EL QUE NO ÉS VERITAT

Mites que maten

FALS ***Si una moneda de plata o un all s'enfosqueixen, és tòxic.***
La farinera borda no enfosqueix ni la plata ni l'all.

FALS ***Si se'l mengen cargols o conills, és bo.***
Els animals mengen farinera borda sense problemes.

FALS ***Els que es pelen fàcilment són comestibles.***
La farinera borda es pela molt bé.

FALS ***Si fa bona olor i té bon gust, no fa mal.***
Els intoxicats per farinera borda expliquen que era bona.

FALS ***Bullir-los o assecar-los treu el verí.***
Les toxines mortals resisteixen la cocció i l'assecat.

FALS ***Si al cap d'una hora estic bé, ja està.***
Els mortals triguen de 6 a 24 h; els cortinaris, fins a dues setmanes.

AL BOSC

Mira les normes de la zona. Canvien segons el municipi, el parc i l'any.

Molts boscos són privats. Respecta cartells i tanques. Alguns demanen permís o tiquet.

Reserves naturals. A les reserves integrals no es pot collir res.

Deixa el bosc com l'has trobat. Tapa els forats, no trenquis branques ni deixis deixalles.

Temporada de caça. Batudes de senglar: roba de colors vius i respecta els cartells.

Cotxe i pistes. No tapis camins ni entris a pistes amb barrera.

Les meves troballes

Apunta-ho al bosc: on, quan i amb qui ho vas confirmar.

DATA	LLOC I BOSC	BOLET I NOTES

LES MEVES TROBALLES

DATA	LLOC I BOSC	BOLET I NOTES

LES MEVES TROBALLES

DATA	LLOC I BOSC	BOLET I NOTES

DATA	LLOC I BOSC	BOLET I NOTES

Glossari

Les paraules que surten a les fitxes, explicades en una línia.

Agullons Punxetes toves sota el barret, en lloc de làmines (llengua de bou).

Anell Faldilla o collaret al peu: el que queda del vel que tapava les làmines.

Adnades Làmines que s'enganxen al peu.

Berrugues Trossets blancs sobre el barret, restes del vel (reig bord, pixacà).

Blavejar Tornar-se blau en tallar-lo o tocar-lo (alguns boletus).

Cortina Tel com de teranyina entre la vora del barret i el peu (cortinaris).

Decurrents Làmines o plecs que baixen pel peu.

Espora La «llavor» del bolet. L'esporada és la pols d'espores que deixa en un paper: el color ajuda a identificar-lo.

Fullaraca Capa de fulles seques a terra. La de pi es diu pinassa.

Higròfan Que canvia de color quan s'asseca o es mulla.

Làmines Fulles primes sota el barret.

Lliures Làmines que no toquen el peu (amanites, apagallums).

Llet o làtex Líquid que surt en tallar els lactaris. El color és la clau del rovelló.

Micorrízic Que viu lligat a les arrels d'un arbre: el rovelló amb el pi, el cep amb el faig.

Miceli La xarxa de fils sota terra. El bolet només n'és el fruit.

Mugró Bony al centre del barret.

Obaga i solana Vessant que mira al nord (ombrívol, humit) i al sud (assolellat).

Plecs Venes gruixudes i baixes sota el barret, no làmines (rossinyol).

Porus o tubs Esponja sota el barret en lloc de làmines (ceps, mollerics).

Sapròfit Que s'alimenta de restes mortes: fullaraca, fusta, fems.

Volva Sac a la base del peu, sovint enterrat. Senyal d'amanita.

Índex alfabètic

A

- Amanita proxima 44
  Àngel destructor 37
- Apagallums 24

B

Bavós 21
- Bola de neu 34
- Bola de neu pudent 54
  Bolet d'oliu 47
  Bolet de cabra 48
- Bolet de femer 55
- Bolet de tinta 17
  Brunet 20
  Bufa de llop 28

C

- Cama de perdiu 26
- Cama-sec 23
- Camagroc 14
- Camperol 33
- Carlet 22
  Carlet bord 46
  Carrereta 23
- Cep 18
  Cep del diable 49
- Clitocibes blancs 51
  Cogoma borda 36
  Cogomassa 24
- Cortinari metzinós 40
  Cul blanc 35

E

Enganyapastors 48
- Escaldabecs 57
  Escarlet 22
  Esclata-sang 11
- Escleroderma 50

F

- Fals carlet 46
  Fals rossinyol 58
- Farinera 35
- Farinera borda 36
- Farinera pudent 37
- Fredolic 20
- Fredolic metzinós 45

G

- Galerina marginada 39
- Círgola d'olivera 47
  Círgola de panical 25
  Círgola de soca 25
- Círgoles 25
  Groguet 53

I

- Inocybe 52

L

- Lactaris de llet blanca 48
  Lepiota metzinosa 38
- Lepiotes petites 38
  Llémena 15
- Llenega negra 21
- Llengua de bou 15
- Llora i carbonera 31
  Llora verda 31
  Llores 31

M

- Matagent 49
  Matamosques 42
  Mocosa 21
- Molleric 16
- Molleric amarg 59

N

Negret 20

O

Orella d'ase 13
Orellana 25
- Ou de reig 30

P

Paloma 24
- Paloma vermellosa 60
- Paxil enrotllat 41
  Pentinella borda 36
- Pet de llop 27
- Pet de llop de prat 29
- Pet de llop gegant 28
- Peu de rata bord 56
- Pimpinella morada 32
- Pinetell 12
  Pinetell bord 48
  Pinetell de calceta (S 16
- Pixacà 43

R

Reig 30
- Reig bord 42
  Reig foll 42
  Reig ver 30
- Rossinyol 19
- Rossinyol ataronjat 58
- Rovelló 11
  Rovelló de llet vermella 11

S

Sureny 18
Sureny fosc (B 18

T

- Trompeta de la mort 13
  Trompeta negra 13

V

- Verderol 53

X

Xampinyó d'anís 34
Xampinyó silvestre 33

Fotos i fonts

Fotos d'observacions d'**iNaturalist** i de **Wikimedia Commons** amb llicència Creative Commons o de domini públic, i fotos pròpies. Els enllaços a cada foto són a la web. Text i dades: **Cistella Segura** · caorjavier.github.io/cistella-segura

Portada Thomas Pruß (CC BY-SA 3.0)

Com mirar · l'edat J. IGNASI (CC BY-NC) · Carmelo López Abad (CC BY-NC) · Joan Corominas Melian (CC BY-NC) · fr_em (CC BY-NC)

Rovelló Quercus morisii (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · Вова Прорас (CC BY-NC)

Pinetell jl__cc (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · marahf (CC BY-NC)

Trompeta de la mort yaya_love (CC BY-NC) · pogon (CC BY-NC) · Josep Sais i Brucet (CC BY-NC)

Camagroc Josep Sais i Brucet (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · mingokt (CC BY-NC)

Llengua de bou Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Alba Rovira (CC BY-NC)

Molleric Javier A. Canteros (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC)

Bolet de tinta Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorditb (CC BY-NC) · Alba Rovira (CC BY-NC)

Cep Carmelo López Abad (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Rossinyol jonatan_antunez (CC BY-NC) · Marc Riera (CC BY) · Miguel A. Casado (CC BY-NC)

Fredolic josep65 (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY)

Llenega negra jl__cc (CC BY-NC) · LaiaGuàrdia (CC BY-NC-ND)

Carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jacobo Krauel (CC BY-NC) · Joseba (CC BY-NC)

Cama-sec Izan Lopez Vergel (CC BY-NC) · Experience Matters (CC BY-NC) · manelor (CC BY-NC-ND)

Apagallums victoriadurazo (CC BY-NC) · Oriol Sastre (CC BY) · Ángel Argüelles (CC BY-NC)

Gírgoles toniconca (CC BY-NC) · Nico Hernandez (CC BY) · Purnendu Roy (CC BY-NC)

Cama de perdiu Jorge Pérez Arienza (CC BY-NC) · Assumpta MC (CC BY-NC) · Ikrauel (CC BY-NC)

Pet de llop guspiralsnuvols (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC)

Pet de llop gegant bargon (CC BY-NC) · Ángel Argüelles (CC BY-NC) · Angel Zoño Leiva (CC BY-NC)

Pet de llop de prat Daniel Joaquin Aguirre Howes (CC BY-NC) · piranyeta (CC BY-NC) · Joan Prunera-Olivé (CC BY-NC)

Ou de reig LaiaGuàrdia (CC BY-NC-ND) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Llora i carbonera Javier Martínez Fuentes (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Pimpinella morada Marc (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0)

Camperol Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · marcaluco (CC BY-NC)

Bola de neu Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · jorge-prieto (CC BY-NC) · Angel Zoño Leiva (CC BY-NC)

Farinera jl__cc (CC BY-NC) · marcaluco (CC BY-NC) · Rafael Carbonell Font (CC BY)

Farinera borda J. IGNASI (CC BY-NC) · no rights reserved (CC0) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Farinera pudent Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Jesse Kalwij (CC BY-NC) · yossarianc (CC BY-NC)

Lepiotes petites Luis Ballester (CC BY-NC) · Jose-Antonio Ortiz-Marzo (CC BY-NC) · Víctor Huete Pelaez (CC BY-NC)

Galerina marginada Mario Vega Pérez (CC BY-NC) · faluke (CC BY-NC)

Cortinari metzinós Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Federico Calledda (CC BY-NC) · ljantos (CC BY-NC)

Paxil enrotllat joxepo (CC BY-NC) · jonatan_antunez (CC BY-NC) · José Luis Romero Rego (CC BY-NC)

Reig bord graellsia (CC BY-NC) · Вова Прорас (CC BY-NC) · Quercus morisii (CC BY-NC)

Pixacà nicomanus (CC BY-NC) · Yves Bas (CC BY) · luiS (CC BY-NC)

Amanita proxima Luis Ballester (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC) · jorgemartin71 (CC BY-NC)

Fredolic metzinós Antton Meléndez (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC) · jeclerencia (CC BY-NC)

Fals carlet Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

Gírgola d'olivera Juan Bertrand-Figueroa (CC BY-NC) · Bernat Espigulé (CC BY-NC) · Claudia Fernández Bagan (CC BY-NC)

Lactaris de llet blanca Alba Rovira (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC)

Matagent ceslal (CC BY-NC) · J. IGNASI (CC BY-NC) · hherb (CC BY-NC)

Esclerodermа Oriol Sastre (CC BY) · nicomanus (CC BY-NC) · alfredoherrero (CC BY-NC)

Clitocibes blancs Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · maricel patino (CC BY-NC) · lovewildlifeforever (CC BY-NC)

Inocybe Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Cándido Sos (CC BY-NC) · David Marcos Vidal (CC BY-NC)

Verderol Felipe Hidalgo (CC BY-NC) · Sean S (CC BY-NC) · josep65 (CC BY-NC)

Bola de neu pudent joxepo (CC BY-NC) · Javier Marcos Martínez (CC BY-NC) · Felipe Castilla Lattke (CC BY-NC)

Bolet de femer jonatan_antunez (CC BY-NC) · diana_fuir (CC BY-NC) · ferran garcia mari (CC BY-NC)

Peu de rata bord Cordula Bernert (CC BY-NC) · Stevan Baluban (CC BY-NC) · Philippe Geniez (CC BY-NC)

Escaldabecs noah_siegel (CC BY-NC-SA) · Simon M Davies (CC BY-NC) · Vladimir Bryukhov (CC BY-NC)

Rossinyol ataronjat Rubén Pérez-González (CC BY-NC) · Enric Gràcia i Barba (CC BY-NC)

Molleric amarg Javier Marcos Martínez (CC BY-NC)

Paloma vermellosa Luis Ballester (CC BY-NC) · Susana Lara Celma (CC BY-NC) · Borja Rodríguez-de-Francisco (CC BY-NC)

Truca ara

112

Emergències
Digues que heu menjat bolets silvestres i quan.

91 562 04 20

Toxicologia · 24 h
Informació d'intoxicacions.

QUAN HAN COMENÇAT ELS SÍMPTOMES?

< 6 h	Normalment digestiva o nerviosa. Cal anar a urgències igualment.
6–24 h	Alerta màxima: farinera borda, lepiotes o galerina. Encara que et trobis millor, el fetge s'està danyant.
2–17 dies	Set intensa i poca orina: cortinari metzinós.

QUÈ FER

- → Ves a urgències encara que sembli lleu.
- → Porta els bolets que sobrin, crus o cuinats, i les peles.
- → Avisa tothom que n'hagi menjat.
- → No prenguis remeis casolans ni provoquis el vòmit sense indicació mèdica.

APUNTA-HO ABANS DE SORTIR

ALLOTJAMENT _____

CENTRE DE SALUT _____

SOCIETAT MICOLÒGICA _____

ON HE APARCAT _____