

E F M A **M** **J** **J** A **S** **O** N D

MORTAL ●●○ Media

Inosperma erubescens

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero cónico a acampanado, blanquecino a crema.
! Toda la seta se mancha de rojo con el roce o la edad.

●●● **Mortal.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Perrechico COMESTIBLE → *p. 9*: el moixernó tiene sombrero liso carnoso.



E F M A M J J A **S** **O** **N** D

MORTAL ●●○ Media

Cortinari metzinós

Cortinarius orellanus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero pardo anaranjado a leonado, seco.
! Láminas gruesas, espaciadas, amarillo anaranjadas que se vuelven...

●●● **Mortal.** Orellanina: destruye los riñones, días o semanas después de comerla.

DÓNDE Con roble pubescente, castaño y encina.

SE CONFUNDE
Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 5*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos.
Camagroc COMESTIBLE: pie hueco y pliegues en lugar de láminas



E F M **A** **M** **J** J A S O N D

MORTAL ●○○ Fácil

Falsa colmenilla

bolet de greix · *Gyromitra esculenta*

✕ **Láminas**

! Sombrero pardo rojizo en forma de cerebro, con circunvoluciones.
! Al cortarla, varias cavidades irregulares en el sombrero y el pie.

●●● **Mortal.** Giromitrina: daña el hígado y el sistema nervioso; cocinarla o secarla no la hace segura.

DÓNDE Con pino silvestre, abeto blanco y pino negro. Sobre madera.

SE CONFUNDE
Colmenilla CONDICIONADA → *p. 11*: la colmenilla tiene alvéolos de panal y está...
Colmenilla negra CONDICIONADA: alvéolos en hileras y un solo hueco

CISTELLA SEGURA · CUADERNO MINI · 20 PÁGINAS OTOÑO 2026

Setas *esenciales* de Cataluña



Las **54** que hay que conocer: cómo reconocerlas, dónde y cuándo salen, y con qué no confundirlas.

25 COMESTIBLES **20** TÓXICAS **9** MORTALES

Ante la duda, no la recolecte.


Emergencias **112**
Toxicología 24 h **91 562 04 20**

ANTES DE SALIR

Las 12 reglas

1. Recolecte solo lo que conoce a fondo.
2. Saque la seta entera, con la base del pie.
3. Revise cada ejemplar, uno a uno.
4. No mezcle especies; las dudosas, aparte y en papel.
5. Deseche las viejas, agusanadas, empapadas o heladas.
6. Cesta rígida y ventilada; nunca bolsas de plástico.
7. No crea en pruebas caseras (ajo, cuchara de plata...).
8. Las apps de fotos orientan, pero no deciden.
9. Ante la duda, consulte a un micólogo con la seta entera.
10. Cocínelas siempre: muchas son tóxicas en crudo.
11. Guarde una cruda de cada especie hasta el día siguiente.
12. Evite cunetas, zonas industriales y campos tratados.

CÓMO MIRAR UNA SETA



1. **Sombrero.** Color, textura (lisa, escamosa, viscosa) y margen.
2. **Debajo.** Láminas, poros, pliegues o aguijones. Color, y si bajan por el pie.
3. **Anillo.** ¿Tiene? ¿Fijo o se desliza?
4. **Pie.** Lleno o hueco, fibroso o quebradizo. ¿Dibujos?
5. **Base.** Extráigala entera y escarbe: ¿hay volva?
6. **Carne.** Córtela: ¿látex? ¿Cambia de color? ¿Olor?

Láminas blancas + anillo + volva = DESCARTE

CÓMO LEER LAS FICHAS

COMESTIBLE TÓXICA MORTAL	Qué es. El mismo color va en la pestaña del margen.
●●○ Media	Dificultad para reconocerla: fácil, media o difícil.
E F M A M J J A **S O N** D	Meses en que sale; en claro, solo algunos años.
✓ ✗ ◑	Cómo es: lo tiene, no lo tiene, solo en parte.
●●○ Grave	En las tóxicas: leve, moderada, grave o mortal.
→ *p. 12*	Página de la seta con la que se confunde.

EMPIEZAN EN LA PÁGINA ■ **Comestibles** *3* ■ **Tóxicas** *12* ■ **Mortales** *18*

Fotos de iNaturalist y Wikimedia Commons con licencia Creative Commons o de dominio público; el autor y la licencia de cada una, en su ficha de **caorjavier.github.io/cistella-segura** (las de las setas sin ficha, en los créditos de la guía esencial). Uso personal o sin ánimo de lucro.



E F M A M J J **A S O** N D

MORTAL ●●○ Media

Farinera pudent

Amanita virosa

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta blanca de sombrero cónico o acampanado, a menudo asimétrico.
! Pie blanco cubierto de flecos lanosos, con anillo frágil.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con haya y abedul.

SE CONFUNDE
Bola de nieve COMESTIBLE: láminas rosadas a pardas, sin volva



E F M **A M** J J A **S O N D**

MORTAL ●●○ Media

Lepiota metzinosa

Lepiota brunneoincarnata


✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✗ **Volva**

! Seta pequeña: sombrero de 2–6 cm.
! Sombrero con escamas concéntricas pardo vinosas sobre fondo rosado.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 7*: el apagallums mide más de 10 cm.
Senderuela COMESTIBLE → *p. 10*



E F M **A M** J J A **S O N D**

MORTAL ●●○ Media

Galerina marginada

Galerina marginata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

! Pequeña seta parda sobre madera, en grupos.
! Anillo fino pardo en el pie.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Sobre madera.

SE CONFUNDE
Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 10*: mayor y sobre chopos
Kuehneromyces mutabilis COMESTIBLE: pie con escamitas por debajo del anillo (no...



E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Paxilo

paxil·le tòxic · *Paxillus involutus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

! Margen del sombrero fuertemente enrollado, afieltrado o acanalado.

! Láminas decurrentes, amarillo ocráceo.

●●● **Mortal.** Tras comerla varias veces, el cuerpo ataca su propia sangre y pueden fallar los riñones.

DÓNDE Con abedul, pino silvestre y encina y otros.

SE CONFUNDE

Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino y verdea.

Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*



E F M A M J J **A S O N** D

MORTAL ●●○ Media

Oronja verde

farinera borda · *Amanita phalloides*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Volva blanca membranosa en saco en la base.

! Anillo blanco membranoso colgante en la parte alta del pie.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque y otros.

SE CONFUNDE

Gorro verde COMESTIBLE: la llora verda no tiene volva ni anillo y su...

Carbonera COMESTIBLE → *p. 3*: sin volva ni anillo; láminas flexibles



E F M **A M J** J A S O N D

MORTAL ●●○ Media

Cogomassa

Amanita verna

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

! Seta enteramente blanca.

! Volva blanca en saco en la base.

●●● **Mortal.** Amatoxinas: destruyen el hígado. No se van al cocinarla, congelarla ni secarla.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y alcornoque.

SE CONFUNDE

Perrechico COMESTIBLE → *p. 9*: el moixernó no tiene volva ni anillo.

Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 7*: láminas rosadas y luego pardas; sin volva



E F M A M **J** J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo de sangre

rovelló · *Lactarius sanguifluus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex rojo vino desde el primer instante, sin pasar por naranja.

✓ Láminas rosa vinoso o lila vinoso, que se manchan de verde.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y piñonero y otros.

CUIDADO

Paxilo MORTAL → *p. 18*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).

Enganyapastors de llet groga TÓXICA → *p. 11*: látex BLANCO que amarillea en segundos.



E F M A M J J A **S O N D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Níscalo

pinetell · *Lactarius deliciosus*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

✓ Látex naranja zanahoria al cortar, que no se vuelve rojo vino en los...

✓ Láminas naranja vivo que se manchan de verde.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y negro y otros.

CUIDADO

Paxilo MORTAL → *p. 18*: sin látex; se mancha de pardo (no de verde).

Falso níscalo TÓXICA → *p. 12*: margen muy peludo, látex blanco y picante.



E F M A M **J J A S O N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Carbonera

llora · *Russula cyanoxantha*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Láminas blancas, flexibles y grasas al tacto.

✓ Carne blanca, firme, de sabor suave.

DÓNDE Con haya, castaño y encina y otros.

CUIDADO

Oronja verde MORTAL → *p. 18*: anillo y volva en la farinera borda.

Russula sardonia TÓXICA: láminas amarillo limón, pie violáceo.



COMESTIBLE ●○○ Fácil

Seta coliflor

peu de rata de pi · *Sparassis crispa*

✕ Láminas

✓ Masa redondeada de 10–40 cm formada por lóbulos aplanados y ondulados...

✓ Color crema a amarillo pálido; carne elástica.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y rodeno. Sobre madera.

CUIDADO

Peu de rata bord TÓXICA → *p. 14*: ramas cilíndricas erguidas rosado anaranjadas...

Coliflor rosa CONDICIONADA: ramas gruesas con puntas rosadas y tronco blanco

E F M A M J J A **S O N** D



COMESTIBLE ●●○ Media

Boleto

cep · *Boletus edulis*

✓ Tubos ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Tubos y poros blancos en los jóvenes, después amarillos y verde oliva.

✓ Carne blanca que no cambia de color al cortarla.

DÓNDE Con haya, castaño y roble albar y otros.

CUIDADO

Boleto de Satanás TÓXICA → *p. 12*: sombrero blanquecino grisáceo.

Boleto amargo NO COMESTIBLE: poros que se vuelven rosados.

E F M A M J J **A S O** N D



COMESTIBLE ●○○ Fácil

Boleto granulado

molleric · *Suillus granulatus*

✓ Tubos ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero muy viscoso, amarillo anaranjado a pardo.

✓ Poros pequeños, amarillos, que exudan gotitas lechosas en los...

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO

Boleto picante NO COMESTIBLE: poros pardo canela a rojizos; carne muy picante.

Molleric de bou SIN INTERÉS: poros grandes y angulosos, compuestos.

E F M A **M J J** A S O N D



TÓXICA ●●○ Media

Barret de bruixa

Inocybe geophylla

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Pequeña seta blanca sedosa con mamelón agudo.

! Láminas grisáceas que se vuelven pardo tabaco.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE

Pie azul COMESTIBLE → *p. 8*: mucho mayor y carnosa

Senderuela COMESTIBLE → *p. 10*: prado, pie correoso, láminas espaciadas crema

E F M A M J J **A S O N D**



TÓXICA ●●○ Media

Fals carlet

Entoloma sinuatum

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Láminas amarillentas en los jóvenes que se vuelven ROSA SALMÓN al...

! Esporada rosada.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, haya y castaño.

SE CONFUNDE

Carlet COMESTIBLE → *p. 9*: el carlet tiene sombrero rosa vinoso con...

Perrechico COMESTIBLE → *p. 9*

E F M A M J J A **S O N** D



TÓXICA ●○○ Fácil

Bolet de pi

Hypholoma fasciculare

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Ramilletes densos sobre tocones de planifolios y coníferas.

! Sombrero amarillo azufre con el centro anaranjado.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados y sobre madera.

SE CONFUNDE

Seta de chopo COMESTIBLE → *p. 10*: crema, anillo membranoso, en chopos

Armilaria CONDICIONADA: anillo blanco, esporada blanca.

E F M A M J J A **S O N D**



E F M A M J J **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●●○ Media

Fredolic metzinós

Tricholoma pardinum

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Tricoloma grande y carnoso de sombrero blanquecino gris cubierto de...

! Láminas blanquecinas con reflejos verde amarillentos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abeto blanco, haya y pino silvestre.

SE CONFUNDE

Negrilla COMESTIBLE → *p. 8*: el fredolic es pequeño, frágil.

Capuchina COMESTIBLE: sombrero con fibras radiales lisas, no escamas



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●●○ Media

Clitocibe blanc

Clitocybe rivulosa

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña blanca, con aspecto escarchado o pruinoso.

! Láminas blancas a crema, DECURRENTES.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE

Senderuela COMESTIBLE → *p. 10*: el cama-sec tiene láminas espaciadas no...

Molinera COMESTIBLE: láminas que se vuelven rosadas.



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Mycena pura

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Pequeña seta lila, rosada o violácea con el margen estriado.

! Olor a rábano.

●●○ **Grave.** Muscarina: sudor, saliva y lágrimas a chorro y el pulso se vuelve lento.

SE CONFUNDE

Pie azul COMESTIBLE → *p. 8*: mucho mayor, carnosa, olor afrutado

Pimpinella morada petita SIN INTERÉS: láminas gruesas, sin olor a rábano



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Cama de perdiu

Chroogomphus rutilus

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Láminas decurrentes, espaciadas, ocre al principio y después gris...

✓ Esporada negra o gris negruzca.

DÓNDE Con pino silvestre, carrasco y laricio y otros.

CUIDADO

Cortinari metzinós MORTAL → *p. 20*: esporada pardo herrumbre (no negra).

Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 13*: láminas finas, apretadas y bifurcadas.



E F M A M **J** **J** **A** **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Rebozuelo

rossinyol · *Cantharellus cibarius*

✓ **Pliegues** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Por debajo NO tiene láminas.

✓ Carne blanca o amarillo pálido, gruesa, firme y fibrosa.

DÓNDE Con encina, alcornoque y castaño y otros.

CUIDADO

Cortinari metzinós MORTAL → *p. 20*: láminas verdaderas que se vuelven pardo...

Seta de olivo TÓXICA → *p. 13*: láminas verdaderas, finas y apretadas.



E F M A M J J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Trompeta de los muertos

trompeta de la mort · *Craterellus cornucopioides*

✕ **Láminas**

✓ Forma de trompeta o embudo hueco hasta la base.

✓ Cara interna negra a pardo oscuro.

DÓNDE Con haya, encina y castaño y otros.

CUIDADO

Orella de gat negra CONDICIONADA: sombrero en forma de silla de montar y pie...

Craterellus cinereus COMESTIBLE: cara externa con pliegues bien marcados y pie...



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Angula de monte

camagroc · *Craterellus lutescens*

✕ **Láminas**

✓ Pie hueco, amarillo anaranjado vivo.
✓ Parte inferior casi lisa o con venas muy bajas.

DÓNDE Con pino silvestre, laricio y abeto blanco.

CUIDADO
Falso rebozuelo NO COMESTIBLE → *p. 13*: láminas finas y apretadas; pie macizo
Camagroc COMESTIBLE: venas bien marcadas y bifurcadas.



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Lengua de vaca


llengua de bou · *Hydnum repandum*

✓ **Aguijones** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Bajo el sombrero tiene aguijones blandos y frágiles.
✓ Carne blanca, quebradiza, que amarillea o se vuelve anaranjada al...

DÓNDE Con encina, haya y castaño y otros.

CUIDADO
Hydnellum / Sarcodon NO COMESTIBLE: carne dura, fibrosa o acorchada; colores pardos.
Picornell de pi COMESTIBLE: más pequeño y naranja rojizo.



E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Oronja

ou de reig · *Amanita caesarea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✓ **Volva**

✓ Láminas AMARILLAS.
✓ Pie amarillo con anillo amarillo colgante.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

CUIDADO
Oronja verde MORTAL → *p. 18*: al cortar el huevo de arriba abajo.
Matamoscas TÓXICA → *p. 14*: láminas y pie BLANCOS; verrugas blancas en el...



E F M A M J **A** **S** **O** **N** D

TÓXICA ●●○ Media

Lepiota pudent

Lepiota cristata

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Seta pequeña de sombrero blanco con un disco central pardo rojizo y...
! Olor desagradable, a goma o gas.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Parasol COMESTIBLE → *p. 7*: tamaño mucho mayor, anillo doble móvil.



E F M A **M** **J** J A **S** **O** **N** D

TÓXICA ●○○ Fácil

Bola de neu pudent

Agaricus xanthodermus

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✕ **Volva**

! Al cortar la base del pie, la carne se vuelve AMARILLO CROMO al...
! Olor a tinta, fenol o yodo, más fuerte al cocinarla.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE En prados.

SE CONFUNDE
Champiñón silvestre COMESTIBLE → *p. 7*: no amarillea y huele bien
Bola de nieve COMESTIBLE: olor a anís; la base no se vuelve amarillo cromo



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de los caballeros

verderol · *Tricholoma equestre*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Láminas amarillo azufre intenso.
! Sombrero amarillo verdoso a amarillo pardusco.

●●○ **Grave.** Destruye los músculos, también el del corazón, si se come varios días seguidos.

DÓNDE Con pino piñonero, silvestre y rodeno. En prados.

SE CONFUNDE
Capuchina COMESTIBLE: sombrero gris con fibras negras
Oronja verde MORTAL → *p. 18*: láminas blancas, anillo y volva



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Peu de rata bord

Ramaria formosa

✕ Láminas

! Hongo coraliforme de ramas rosado anaranjadas o salmón con las puntas...

! Carne blanca que puede ennegrecer o tomar tonos vinosos.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con haya, roble pubescente y castaño.

SE CONFUNDE

Seta coliflor COMESTIBLE → *p. 4*: lóbulos aplanados crema, en pinos

Coliflor rosa CONDICIONADA: puntas rosadas o vinosas sobre ramas blancas



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●●○ Media

Amanita pantera

pixacà · *Amanita pantherina*

✓ Láminas ✓ Anillo ✓ Volva

! Sombrero pardo con verrugas pequeñas BLANCO PURO dispuestas en...

! Base del pie en bulbo con un reborde y 1–2 anillos por encima.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, roble pubescente y haya y otros.

SE CONFUNDE

Parasol COMESTIBLE → *p. 7*: sin volva; anillo doble móvil; pie atigrado

Vinosa CONDICIONADA



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Matamoscas

reig bord · *Amanita muscaria*

✓ Láminas ✓ Anillo ✓ Volva

! Sombrero rojo con verrugas blancas.

! Láminas y pie BLANCOS.

●●○ **Grave.** Ácido iboténico y muscimol: actúan sobre el cerebro.

DÓNDE Con pino silvestre, abedul y abeto blanco y otros.

SE CONFUNDE

Oronja COMESTIBLE → *p. 6*: el ou de reig tiene láminas y pie AMARILLOS y...



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Parasol

apagallums · *Macrolepiota procera*

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero grande, de más de 10 cm abierto.

✓ Pie alto y delgado con dibujo en bandas pardas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 19*: sombrero de 2–6 cm, escamas rosado vinosas.

Amanita pantera TÓXICA → *p. 14*: volva en la base y anillo fijo; pie liso



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Barbuda

bolet de tinta · *Coprinus comatus*

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero alto y cilíndrico, blanco, cubierto de escamas lanosas que...

✓ Láminas blancas que pasan a rosadas y se licúan en tinta negra desde...

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Bolet de femer TÓXICA: sombrero gris, liso o con estrías.

Coprí garsa NO COMESTIBLE: sombrero negro con placas blancas.



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Champiñón silvestre

camperol · *Agaricus campestris*

✓ Láminas ✓ Anillo ✕ Volva

✓ Láminas libres, ROSA VIVO en los jóvenes y pardo chocolate a...

✓ Sin volva en la base.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Cogomassa MORTAL → *p. 18*: láminas siempre blancas y volva en saco

Bola de neu pudent TÓXICA → *p. 15*: amarillea intensamente al rozarlo y en el corte...



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●○○ Fácil

Pedo de lobo

pet de llop · *Lycoperdon perlatum*

✕ Láminas

✓ Corte cada ejemplar de arriba abajo.

✓ Forma de pera o de bombilla, cubierta de pequeñas espinas cónicas que...

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Oronja verde MORTAL → *p. 18*: al cortar el huevo de amanita se ve dibujado el...

Pota de cavall groga TÓXICA → *p. 13*: interior negro violáceo y piel gruesa escamosa



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●● Difícil

Negrilla

fredolic · *Tricholoma terreum*

✓ Láminas ◑ Anillo ✕ Volva

✓ Sombrero gris ratón, afieltrado o con escamitas finas.


✓ Láminas blanco grisáceas, escotadas junto al pie.

DÓNDE Con pino carrasco, silvestre y laricio y otros.

CUIDADO

Fredolic metzinós TÓXICA → *p. 16*: mucho más robusto y carnoso.

Tricholoma virgatum* / *T. sciodes TÓXICA: sombrero liso con fibras radiales negras y...



E F M A M J J A S O N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Pie azul

pimpinella morada · *Lepista nuda*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

✓ Láminas violáceas o lila, apretadas, que se separan fácilmente de la...

✓ Esporada rosada pálida.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Cortinarius violáceos (C. violaceus, C. traganus, C. camphoratus...) TÓXICA: cortina (telaraña) entre sombrero y pie en...

Barret de bruixa TÓXICA → *p. 17*: pequeña (2–4 cm), sombrero cónico sedoso.



E F M A M J J A S O N D

NO COMESTIBLE ●○○ Fácil

Falso rebozuelo

fals rossinyol · *Hygrophoropsis aurantiaca*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Láminas verdaderas.

! Carne delgada y blanda, no compacta.

●○○ **Leve.** No comestible (a refusar según la SCM): sin valor culinario y citado como causa de molestias digestivas.

DÓNDE Con pino silvestre y rodeno. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 5*: el rossinyol tiene pliegues gruesos.

Seta de olivo TÓXICA → *p. 13*: omphalotus crece en grandes ramilletes sobre...



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Seta de olivo

gírgola d'olivera · *Omphalotus olearius*

✓ Láminas ✕ Anillo ✕ Volva

! Crece en ramilletes de pies unidos, sobre tocones o raíces de olivo.

! Láminas verdaderas, finas, apretadas y decurrentes, naranja.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con olivo, encina y castaño y otros. Sobre madera.

SE CONFUNDE

Rebozuelo COMESTIBLE → *p. 5*: el rossinyol tiene pliegues gruesos y romos y...



E F M A M J J A S O N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Pota de cavall groga

Scleroderma citrinum

✕ Láminas

! Corte de arriba abajo.

! Piel gruesa, dura, amarillo ocrácea y agrietada en escamas.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con alcornoque, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE

Pedo de lobo COMESTIBLE → *p. 8*: el pedo de lobo es blanco y blando por dentro...

Bejín gigante COMESTIBLE: interior blanco uniforme y piel fina



E F M A M J J **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Falso níscalo

cabra de beç · *Lactarius torminosus*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva** ✓ **Látex**

! Margen del sombrero muy peludo, como una barba.
! Látex blanco que no cambia.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con abedul.

SE CONFUNDE

Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: margen liso, látex naranja; bajo pinos
Pinetell d'avet COMESTIBLE: margen liso, látex naranja; bajo abetos



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

NO COMESTIBLE ●●● Difícil

Cualbra morada

Russula torulosa

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero púrpura, vinoso o violáceo oscuro.
! Pie teñido de púrpura o rosa vinoso, firme.

●○○ **Leve.** Las rúsulas picantes pueden causar trastornos gastrointestinales si se consumen.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre y otros.

SE CONFUNDE

Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino.
Carbonera COMESTIBLE → *p. 3*



E F M A M J **J** **A** **S** **O** N D

TÓXICA ●○○ Fácil

Boleto de Satanás

matagent · *Rubroboletus satanas*

✓ **Tubos** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

! Sombrero blanquecino, gris claro o gris oliváceo.
! Poros rojos o rojo anaranjados.

●●○ **Grave.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con roble pubescente, encina y castaño y otros.

SE CONFUNDE

Boleto reticulado COMESTIBLE: el cep de verano tiene poros blancos o amarillo...
Boleto negro COMESTIBLE: sombrero oscuro, poros blancos o amarillos.



E F M **A** **M** **J** J A S **O** N D

COMESTIBLE ●●○ Media

Perrechico

moixernó · *Calocybe gambosa*

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sale en PRIMAVERA, a menudo en corros.
✓ Láminas blancas a crema, MUY apretadas y estrechas.

DÓNDE En prados.

CUIDADO

Inosperma erubescens MORTAL → *p. 20*: sombrero cónico fibroso agrietado.
Cogomassa MORTAL → *p. 18*: anillo y volva en saco; láminas libres



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Babosa negra

llenega negra · *Hygrophorus latitabundus*

✓ **Láminas** ◑ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero gris pardo oscuro a casi negro.
✓ Láminas blancas, céreas al tacto, espaciadas, algo decurrentes.

DÓNDE Con pino carrasco, laricio y silvestre.

CUIDADO

Llenega borda NO COMESTIBLE: láminas que se vuelven pardo herrumbre...
Cama de perdiu mucosa COMESTIBLE: láminas que se vuelven gris negruzcas y base...



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Carlet

Hygrophorus russula

✓ **Láminas** ✕ **Anillo** ✕ **Volva**

✓ Sombrero rosa vinoso con manchas y fibras más oscuras.
✓ Láminas céreas, blancas, bastante apretadas, que se manchan de vinoso.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

CUIDADO

Fals carlet TÓXICA → *p. 17*: sombrero gris ocráceo y láminas que se vuelven...
Cualbra morada NO COMESTIBLE → *p. 12*: carne quebradiza como tiza, láminas no céreas.



E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Senderuela

cama-sec · *Marasmius oreades*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Pie delgado, flexible y muy correoso.
✓ Láminas blanquecinas a crema, MUY ESPACIADAS, que no bajan por el pie.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Lepiota metzinosa MORTAL → *p. 19*: sombrero con escamas vinosas y pie con bandas
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 16*: blanca escarchada, láminas apretadas y...



E F M **A** M J J A S **O** **N** **D**

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de cardo

gírgola de panical · *Pleurotus eryngii*

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Crece en el suelo de prados secos, unida a la raíz de un cardo...
✓ Láminas decurrentes, blanquecinas a crema.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Clitocibe blanc TÓXICA → *p. 16*: blanca escarchada, pequeña.
Fals carlet TÓXICA → *p. 17*: láminas rosa salmón, en bosque



E F M **A** **M** **J** J A **S** **O** **N** D

COMESTIBLE ●●○ Media

Seta de chopo

pollancró · *Cyclocybe cylindracea*

✓ **Láminas** ✓ **Anillo** ✗ **Volva**

✓ Ramilletes sobre tocones o troncos de chopos, álamos o sauces.
✓ Anillo membranoso en el pie.

DÓNDE Con chopo negro y álamo blanco. En prados y sobre madera.

CUIDADO
Galerina marginada MORTAL → *p. 19*: más pequeña, sombrero liso miel.
Bolet de pi TÓXICA → *p. 17*: amarillo azufre, láminas verdosas.



E F **M** **A** **M** J J A S O N D

CONDICIONADA ●●○ Media

Colmenilla

múrgola · *Morchella esculenta*

✗ **Láminas**

✓ Sombrero en forma de panal con alvéolos profundos separados por...
✓ Córtela de arriba abajo.

DÓNDE En prados.

CUIDADO
Falsa colmenilla MORTAL → *p. 20*: sombrero en forma de cerebro con...
Verpa bohemica TÓXICA: sombrero libre como un dedal.



E F M A M J J A S **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors de llet groga

Lactarius chrysorrheus

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex BLANCO que en pocos segundos se vuelve amarillo azufre.
! Láminas crema o rosadas pálidas; nunca naranja vivo.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, alcornoque y roble pubescente y otros.

SE CONFUNDE
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: el rovelló tiene látex rojo vino y crece bajo...
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: el pinetell tiene látex naranja y láminas...



E F M A M J J A **S** **O** **N** **D**

TÓXICA ●○○ Fácil

Enganyapastors

Lactarius zonarius

✓ **Láminas** ✗ **Anillo** ✗ **Volva** ✓ **Látex**

! Látex blanco que no cambia de color.
! Láminas crema, sin manchas verdes.

●○○ **Moderada.** Irrita el estómago y el intestino.

DÓNDE Con encina, roble pubescente y quejigo.

SE CONFUNDE
Níscalo COMESTIBLE → *p. 3*: látex naranja y láminas naranja que verdean.
Níscalo de sangre COMESTIBLE → *p. 3*: látex rojo vino; bajo pinos