



MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR

COLABORADORES CABANA BURGER

Apostila de Boas Práticas de Segurança Alimentar: Guia Ilustrado

Esta apostila foi criada para servir como um guia visual e prático para manipuladores de alimentos, abordando os principais pontos das boas práticas de segurança alimentar. Cada seção contém textos explicativos.

Sumário

1. Higiene Pessoal
 - Lavagem das Mãos
 - Uniforme e Adornos
 2. Contaminação Cruzada
 - Uso de Tábuas de Corte
 - Utensílios e Alimentos
 - Armazenamento Incorreto
 3. Tempo e Temperatura
 - A Zona de Perigo
 - Uso do Termômetro
 4. Armazenamento e Validade
 - Organização da Câmara Fria
 - Controle de Validade
 5. Recebimento de Mercadorias
 - Verificação de Embalagens
 - Armazenamento no Chão
 - Controle de Temperatura na Entrega
 6. Higienização Ambiental
 - Limpeza e Sanitização
 - Manejo de Resíduos
 - Controle de Pragas
-

1. Higiene Pessoal

A higiene pessoal do manipulador de alimentos é a primeira e mais importante barreira contra a contaminação.

Lavagem das Mãos

Lavar as mãos corretamente é a medida mais simples e eficaz para prevenir a propagação de doenças. Siga os passos abaixo sempre que mudar de tarefa, depois de usar o banheiro, tocar no rosto, manusear lixo ou alimentos crus.

1. **Molhar:** Molhe as mãos com água corrente.
2. **Ensaboar:** Aplique sabão suficiente para cobrir toda a superfície das mãos.
3. **Esfregar:** Esfregue as palmas, dorso, entre os dedos, polegares, pontas dos dedos e punhos por pelo menos 20 segundos.
4. **Enxaguar:** Enxágue bem as mãos em água corrente para remover todo o sabão e a sujeira.
5. **Secar:** Seque as mãos completamente com papel toalha descartável ou um secador de ar quente. Use o papel toalha para fechar a torneira, se necessário.

Uniforme e Adornos

O uso correto do uniforme e a ausência de adornos são fundamentais para evitar a contaminação física e biológica dos alimentos.

- **Touca:** Deve cobrir completamente todo o cabelo e as orelhas, evitando que fios de cabelo caiam nos alimentos.
- **Uniforme Limpo:** Deve estar sempre limpo, bem conservado e ser trocado diariamente ou sempre que estiver sujo.
- **Sem Adornos:** Anéis, pulseiras, relógios, brincos e colares não devem ser usados, pois podem acumular sujeira, cair nos alimentos ou abrigar microrganismos.
- **Unhas:** Devem estar sempre curtas, limpas e sem esmalte ou base.

2. Contaminação Cruzada

A contaminação cruzada ocorre quando microrganismos patogênicos (que causam doenças) são transferidos de um alimento contaminado (geralmente cru) para outro alimento (geralmente pronto para consumo), ou através de utensílios, superfícies e mãos.

Uso de Tábuas de Corte

Utilize tábuas de corte de cores diferentes para grupos de alimentos distintos. Isso evita que bactérias de alimentos crus contaminem os que já estão prontos para o consumo.

- **Verde:** Para vegetais e frutas.
- **Vermelha:** Para carnes bovinas e suínas.
- **Amarela:** Para aves cruas.
- **Branca:** Preparo de sobremesas.

Utensílios e Alimentos

Nunca utilize os mesmos utensílios (facas, colheres, pegadores, tábuas) para manipular alimentos crus e alimentos prontos para consumo sem antes lavá-los e sanitizá-los adequadamente. Da mesma forma, não deixe utensílios sujos em contato com alimentos ou superfícies limpas.

Armazenamento Incorreto

O armazenamento inadequado na geladeira ou câmara fria é uma das principais causas de contaminação cruzada. Alimentos crus, especialmente carnes e aves, podem gotejar seus líquidos (que contêm bactérias) sobre alimentos prontos para consumo se forem armazenados nas prateleiras superiores. Mantenha sempre alimentos prontos e cozidos separados e protegidos dos alimentos crus.

3. Tempo e Temperatura

O controle rigoroso do tempo e da temperatura é essencial para impedir a multiplicação de bactérias nos alimentos.

A Zona de Perigo

A "Zona de Perigo" é a faixa de temperatura entre **5°C e 60°C**. Nesta faixa, as bactérias se multiplicam rapidamente, podendo atingir níveis perigosos em pouco tempo. Os alimentos perecíveis não devem permanecer nessa zona por mais de 2 horas. Mantenha os alimentos frios abaixo de 5°C e os alimentos quentes acima de 60°C.

Uso do Termômetro

O termômetro é a única forma confiável de verificar se um alimento atingiu a temperatura interna segura de cozimento ou se está sendo mantido na temperatura correta (fria ou quente).

- **Como usar:** Insira a haste do termômetro na parte mais espessa do alimento, sem tocar em ossos ou na gordura, e aguarde a leitura estabilizar.
- **Higiene:** Lave e sanitize a haste do termômetro antes e depois de cada uso.

Rotinas de Abastecimento Seguro e Exposição

O momento do abastecimento das pistas é crítico. O objetivo é garantir que o alimento fique o menor tempo possível exposto antes do início do serviço, mantendo sua temperatura ideal.

Horários de Abastecimento (Setores: Bar, Sobremesa, Chapa, Montagem e Batata)

O abastecimento deve ocorrer **estritamente 15 minutos antes** da abertura da loja para evitar a exposição desnecessária dos alimentos na Zona de Perigo.

- **Abertura às 11:00hrs:** Abastecimento às 10:45hrs.
- **Abertura às 12:00hrs:** Abastecimento às 11:45hrs.

Pista Quente e Pista Fria

Assim como os demais setores, a preparação final e o abastecimento das pistas devem seguir a regra dos 15 minutos antes da abertura.

- **Pista Quente:** Preparações e abastecimento de Bacon frito, Onion Rings e Mushroom devem estar prontos na pista apenas 15 minutos antes de abrir.
- **Pista Fria:** O abastecimento geral deve ser finalizado 15 minutos antes da abertura.

Controle em Baixo Movimento (Pista Fria)

Nos dias e horários de baixo movimento, a exposição de molhos deve ser reduzida para garantir a temperatura segura:

- Manter na pista **somente** a Maionese Cabana e o Molho Cabana.
- Os demais molhos devem ser mantidos **dentro da geladeira** e retirados apenas sob demanda.

4. Armazenamento e Validade

Armazenar os alimentos corretamente e controlar seus prazos de validade garante a qualidade e a segurança dos produtos.

Organização da Câmara Fria

Organize a câmara fria ou geladeira de forma lógica para evitar a contaminação cruzada por gotejamento, seguindo a regra: "o que precisa de maior temperatura de cozimento, fica mais embaixo".

1. **Prateleiras Superiores:** Alimentos prontos para consumo (saladas, sobremesas, maionese pronta).
2. **Prateleiras Intermediárias:** Alimentos semi-preparados, carnes bovinas e suínas cruas inteiras ou em pedaços.
3. **Prateleiras Inferiores:** Aves cruas, carnes cruas.

Controle de Validade

- **Validade Primária:** É a data de validade original do produto fechado, estabelecida pelo fabricante.
- **Validade Secundária:** É o novo prazo de validade que passa a valer depois que a embalagem original é aberta. Este prazo deve ser definido pelo estabelecimento, seguindo a legislação e as recomendações do fabricante, e é geralmente mais curto que a validade primária.
- **Etiquetagem:** Todos os produtos manipulados ou abertos devem ser identificados com uma etiqueta contendo, no mínimo, o nome do produto, a data de manipulação/abertura e a nova data de validade (validade secundária). Utilize o sistema PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) para organizar o estoque.

5. Recebimento de Mercadorias

A inspeção rigorosa no momento do recebimento é a primeira barreira para evitar a entrada de produtos inadequados no seu estabelecimento.

Verificação de Embalagens

Recuse produtos cujas embalagens estejam danificadas, rasgadas, amassadas, estufadas, enferrujadas, com vazamentos, sinais de violação, presença de pragas ou dejetos, ou com o lacre rompido. Embalagens íntegras protegem o alimento de contaminações.

Armazenamento no Chão

Nunca armazene alimentos, embalagens ou descartáveis diretamente sobre o piso. Utilize sempre paletes, estrados ou prateleiras, mantendo uma distância mínima do chão e das paredes para permitir a circulação de ar e facilitar a limpeza.

Controle de Temperatura na Entrega

Verifique a temperatura dos produtos perecíveis no ato da entrega. Recuse produtos refrigerados ou congelados que cheguem fora da temperatura recomendada pelo fabricante ou pela legislação (ex: refrigerados acima de 5°C ou 7°C, dependendo do produto; congelados com sinais de descongelamento).

6. Higienização Ambiental

Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado é fundamental para prevenir a contaminação dos alimentos e a proliferação de pragas.

Limpeza e Sanitização

Higienização é o processo que envolve duas etapas distintas e complementares:

1. **Limpeza:** É a remoção de sujidades visíveis (restos de alimentos, gordura, poeira) utilizando água e detergente. Deve ser feita com o auxílio de esponjas, escovas e panos. Enxágue bem após a limpeza.
2. **Sanitização:** É a aplicação de um agente químico (como solução clorada ou álcool 70%) ou físico (como calor) em uma superfície já limpa, para reduzir o número de microrganismos a um nível seguro. Siga as instruções do fabricante quanto à diluição e tempo de contato do produto.

Manejo de Resíduos

O lixo é uma grande fonte de contaminação e atrai pragas.

- Utilize lixeiras com tampa e acionamento por pedal, para evitar o contato das mãos com a tampa.
- Mantenha as lixeiras sempre fechadas e com sacos plásticos resistentes.
- Retire o lixo da área de produção frequentemente e sempre que a lixeira estiver cheia.
- Higienize as lixeiras regularmente.
- Armazene o lixo em local isolado da área de alimentos até a coleta.

Controle de Pragas

A presença de insetos (baratas, moscas, formigas) e roedores (ratos) é um grave risco à segurança alimentar.

- Mantenha o ambiente sempre limpo e sem restos de alimentos.
- Vede frestas, buracos, ralos e instale telas milimétricas em janelas e portas.
- Utilize armadilhas e iscas de forma preventiva, sempre em locais estratégicos e monitoradas por uma empresa especializada em controle de pragas. Nunca aplique venenos por conta própria na área de alimentos.