


Práctica 5



Actividad 1 Realiza las capturas de pantalla pertinentes

Haz las siguientes tareas desde la consola de gestión de Usuarios y grupos locales de Windows 10.

- Crea 3 nuevos usuarios y nómbralos como: *user1PrimerApellido*, *user2PrimerApellido*, *user3PrimerApellido*.





- Haz pertenecer a los dos primeros a un grupo llamado: *mantenedoresdeDisco*.



Práctica 5



Actividad 2 Realiza las capturas de pantalla pertinentes

Configura la directiva *Apagar el equipo* para que sólo los usuarios del grupo *mantenedoresDeDisco* puedan apagar el equipo





Práctica 5

Para facilitar el acceso al editor de directivas, crea un acceso directo en el escritorio al editor de directivas de grupo local.



Práctica 5

Cuando termines la configuración, prueba a apagar el equipo con un usuario que tenga privilegios para hacerlo y otro que no.



Práctica 5

Actividad 3 Realiza las capturas de pantalla pertinentes

Si ahora crearas otros 3 nuevos usuarios en el sistema, ¿cuál sería la forma más adecuada de hacer que 2 de ellos pudieran apagar el equipo y otro no?

Siguiendo con el ejercicio anterior, los dos nuevos usuario que creamos los introduciría en el grupo (*mantenedoresDeDisco*) que tiene privilegios con respecto a la directiva "Apagar el sistema", es mucho mas fácil introducir dos nuevos usuario a un grupo con privilegios que dos usuario en una directiva, ahorras tiempo. A su vez, el usuario que no queramos que pueda apagar el equipo no se añadirá a ningún grupo ni directiva, se dejara creado por defecto