

CaçambaSP CRM

Documentação Técnica — v3.0.0

Sessão S31 · Abril 2026

1. Visão Geral do Sistema

O **CaçambaSP CRM** é um sistema de gestão de locação de caçambas de entulho desenvolvido como Single-File Application (SFA) — todo o frontend está em um único arquivo **index.html** com HTML, CSS e JavaScript embutidos. O backend é inteiramente provido pelo **Supabase** (PostgreSQL + REST API + Auth).

Empresa: CaçambaSP (cacambasp.com.br) · São Paulo · Operando desde 2007 · ~300 locações/mês

Componente	Tecnologia / Detalhe
Frontend Desktop	index.html — HTML/CSS/JS single-file
Frontend Mobile	mobile.html — App mobile otimizado
Tracking Cliente	tracking.html — Página pública de rastreo
Cadastro	cadastro.html — Formulário público de lead
Backend / DB	Supabase (ejfuqijtiberxsnvxdwm.supabase.co)
Auth	Supabase Auth REST — JWT Bearer Token
Deploy	Vercel — cacambasp-crm.vercel.app
Repositório	github.com/CacambaSP/crm-cacambasp
Push Notifications	OneSignal Web SDK v16
Geração de PDF	Window.print() + CSS @media print
QR Code / Pix	qrcodejs + EMV buildPix() local
Excel (Extrato)	SheetJS (xlsx.full.min.js) via CDN

2. Arquivos do Projeto

Arquivo	Linhas	Função
index.html	~9.502	CRM desktop completo — admin e vendedores

mobile.html	~4.286	App mobile — operações em campo
tracking.html	~567	Página pública de rastreo por QR Code
cadastro.html	~670	Formulário público de captação de lead

3. Banco de Dados — Supabase

3.1 Tabelas Principais

Tabela	Descrição	Campos-chave
ordens	Ordem de locação (orçamento ou ativo)	id, ativo, id, col, nome, cel, cpf, logradouro, bairro, cidade, tipo, rec, cst, pago, forn
fornecedores	Cadastro de fornecedores com preço por tela e regiões[] (bairro, preco, preco_cli, turno)	id, nome, preco, preco_cli, turno
perfis	Usuários do sistema (vendedores, administrativos)	id, nome, nivel, marca_nome, marca_cor, marca_logo_url, marca_tema, marca_sl
config	Configurações globais do sistema	chave, valor, atualizado_em
ordens_log	Histórico de ações por ordem	id, ordem_id, msg, detalhe, criado_em, usuario_id
comissoes_fechamento	Fechamentos mensais de comissão	id, periodo, dados_json, fechado_em

3.2 Campos de Configuração (tabela config)

Chave	Padrão	Descrição
nf_acrescimo	R\$ 40	Acréscimo NF sobre preço cliente
cobr_dias_alerta	3 dias	Dias para alerta amarelo de cobrança
cobr_dias_critico	7 dias	Dias para alerta vermelho de cobrança
limite_diurno	09:00	Hora limite para entrega diurna
limite_noturno	16:00	Hora limite para entrega noturna
nf_taxa	%	Taxa de NF sobre receita
ultima_conciliacao	ISO	Timestamp do último arquivo XLS importado

4. Funil Kanban — Ciclo de Vida da Ordem

Cada ordem percorre as seguintes colunas. Transições automáticas são gerenciadas por **pg_cron** no Supabase e por funções JavaScript no frontend.

Coluna	ID	Cor	Transição / Gatilho
Orçamento	orcamento	—	Criado via formulário ou lead
Contratar Fornecedor	contratar	#f5a623	Ao converter orçamento em ordem
Aguardando Entrega	ag_entrega	#0ea5e9	Ao atribuir fornecedor

Entrega OK?	entrega	#22c55e	pg_cron: dia da entrega às 18h/7h
Pagar Fornecedor	pagar	#6366f1	Ao confirmar entrega
Receber Cliente	faltapg	#a78bfa	Automático após prazo
Baixar	baixar	#f472b6	Ao registrar pagamento cliente
Inadimplentes	inadimp	#ef4444	Manual ou automático por dias
Concluído/Arquivado	concluido	—	Ao baixar — arquivamento final

5. Identificadores CRM (crm_id)

Os IDs seguem o formato **PREFIXO + ANO + SEQUENCIAL** (4 dígitos). O sequencial é **global** — compartilhado entre LC e ORC — garantindo unicidade absoluta.

Prefixo	Exemplo	Quando é gerado
LC	LC20266073	Nova ordem ou conversão de orçamento em pedido
ORC	ORC20260003	Novo orçamento criado
GRP	GRP20266042	Agrupamento de ordens para cobrança conjunta

Regra de geração (nextCrmlid): busca *todos* os crm_ids do ano corrente (LC + ORC + GRP), extrai o maior número sequencial e incrementa. Nunca há repetição.

6. Módulos do index.html

Módulo / View	ID	Nível	Descrição
Funil (Kanban)	view-funil	Todos	Board Kanban com todas as colunas ativas
Orçamentos	view-orc	Todos	Lista, gerador PDF, histórico
Financeiro	view-financeiro	Admin	Receita, custo, margem por período
Dashboard	view-dash	Admin	6 blocos: KPIs, operacional, recebimento, top bairros/forns/vendedores
Histórico	view-hist	Todos	Ordens concluídas e canceladas
Conciliação	view-conc	Admin	Importação XLS Itaú + reconciliação manual
Pagar Fornecedor	view-pgfor	Admin	Registro de pagamentos a fornecedores
Cobrança Auto	view-cobr	Todos	Lista de cobranças pendentes + disparo WA
Alertas	view-alertas	Todos	5 seções: inadimp, críticos, atenção, orçamentos, entregas
Relatórios	view-rel	Admin	Exportação Excel de ordens
Notas Fiscais	view-nf	Admin	Gestão e emissão de NFs + acréscimos

Fornecedores	view-forn	Admin	CRUD fornecedores + preços por bairro
Clientes	view-cli	Admin	Histórico e busca de clientes
Usuários	view-usr	Admin	Gestão de usuários e marcas por vendedor
Comissões	view-comissao	Admin	Cálculo e fechamento mensal de comissões
Configurações	view-config	Admin	Parâmetros globais (dias cobrança, NF, horários)
Perfil	view-perfil	Todos	Dados do usuário logado

7. Módulos do mobile.html

View	ID	Descrição
Pendências (Início)	view-inicio	Cards de ação agrupados: contratar, cobrar, confirmar entrega, pagar forn
Equipe	view-equipe	Resumo de desempenho por vendedor (admin)
Financeiro	view-financeiro	Receita e custo do dia/semana/mês
Alertas	view-alertas	5 seções de alertas com badge no bottom nav
Orçamento PDF	view-orc-mob	Gerador de PDF de orçamento com campos completos
Pgtos Fornecedor	view-pagamentos	Registro de pagamento a fornecedores em campo
Fornecedores	view-fornecedores	Consulta rápida de fornecedores por bairro
Nova Ordem	view-nova	Formulário de nova ordem em campo
Detalhe da Ordem	view-detalle	Todas as ações: WA, Pix, Tracking, mover coluna, editar
Editar Ordem	view-editar	Edição completa dos dados da ordem

8. Modelos de Comissão

O sistema calcula comissões mensais automaticamente. Douglas recebe taxa de administração de **R\$10 por ordem** de todas as operações, além de participações nos splits de Claudia e Sandra.

Vendedor	Modelo	Detalhe
Luciana	100% lucro líquido	rec - cst - R\$10 adm - NF (quando houver)
Ricardo	R\$15 fixo por ordem paga	Independente do valor da ordem
Claudia	R\$1.000 fixo + 50% do split	Base após descontar adm + NF; 50% restante p/ Claudia, 30% Douglas
Sandra	R\$300 fixo + 40% do split	Base após anúncio; 40% Sandra, 30% Claudia, 30% Douglas
Douglas	R\$10 adm + participações	R\$10 de todas as ordens + 30% do split Claudia/Sandra

9. Gerador de Orçamento PDF

Disponível no **index.html** (view-orc → aba Gerador) e no **mobile.html** (view-orc-mob, acessível via botão no detalhe de ordens em col=orcamento).

9.1 Campos do Formulário

Campo	ID (index)	Padrão	Salvo em
Tipo de Serviço	orc_g_tipo	o.tipo	ordens.tipo
Valor	orc_g_valor	—	ordens.orc_valor
Válido até	orc_g_validade	hoje + 5 dias	ordens.orc_validade
Prazo de locação (dias)	orc_g_prazo	7	ordens.orc_prazo
Permanência na rua	orc_g_perm_rua	3 dias úteis	ordens.orc_perm_rua
Permanência no canteiro	orc_g_perm_canteiro	5 dias úteis	ordens.orc_perm_canteiro
Telefone	orc_g_tel	o.cel	não salvo separado
CPF/CNPJ	orc_g_cpf	o.cpf	não salvo separado
Observações / Resíduo	orc_g_obs	o.obs	ordens.obs

Temas disponíveis no index: A (Clássico), B (Moderno/Sidebar), C (Minimalista), D (Bold). O mobile usa sempre o Tema D.

10. Conciliação Bancária — Itaú

O módulo de conciliação importa o arquivo **XLS de "QR Codes Recebidos"** exportado pelo Itaú. O processo é:

Etapa	Descrição
1. Upload XLS	Usuário seleciona arquivo via input file
2. Parse SheetJS	SheetJS lê o XLS e localiza cabeçalho com "identificador"
3. Match crm_id	Cada linha é cruzada com ordens pelo txid (LC... ou GRP...)
4. Revisão	Tela mostra: prontos p/ baixar, já pagos, não identificados
5. Confirmação	Admin confirma — ordens movem para col=baixar, pago=true
6. Timestamp	config.ultima_conciliacao atualizado no Supabase

11. Push Notifications — OneSignal

O sistema usa **OneSignal Web SDK v16** para notificações push. Disparado via Supabase Edge Function notificar-push nos eventos: nova ordem criada, conversão de orçamento em pedido, entrega confirmada.

12. Protocolo de Sessão de Desenvolvimento

Cada sessão de desenvolvimento segue o protocolo abaixo para garantir integridade e rastreabilidade.

Etapa	Ação
Início	Carregar CHECKUP_SXX.md + index.html + mobile.html no contexto
Verificação	Rodar wc -l em todos os arquivos e confirmar contagens esperadas
Checklist	Verificar grep dos itens críticos listados no CHECKUP
Aprovação	Todos os itens OK → prosseguir; qualquer falha → corrigir antes
Execução	Implementar mudanças em lotes — nunca editar sem checklist aprovado
Entrega	Gerar outputs, atualizar CONTEXTO_SXX+1.md com resumo da sessão
Deploy	Substituir arquivos no GitHub → Vercel faz deploy automático

Arquivos de contexto: CONTEXTO_SXX.md (estado atual) + CHECKUP_SXX.md (checklist de integridade). Estes arquivos são a "memória" do projeto entre sessões.

13. Sincronização e Tempo Real

O sistema usa **polling a cada 15 segundos** + **Supabase Realtime** para manter os dados atualizados em todas as sessões abertas simultaneamente.

Mecanismo	Intervalo	O que atualiza
setInterval (auto-refresh)	15s	ordens, fornecedores, usuários, config
Supabase Realtime	Instantâneo	Inserções e updates na tabela ordens
pg_cron (Supabase)	Horário	Transições automáticas de coluna (entrega → pagar)
syncDot UI	Por ação	Indicador visual: cinza=idle, amarelo=sync, verde=ok, vermelho=err

14. Sistema Multi-Marca

Cada vendedor pode configurar uma **marca independente** para seus orçamentos (nome, cor, logo, slogan, tema PDF). O cliente vê apenas a marca do vendedor, sem exposição da marca CaçambaSP. Toda a operação continua centralizada.

Campo perfis	Descrição
marca_nome	Nome exibido no orçamento (ex: "Caçambas Vila Ré")
marca_cor	Cor primária HEX do PDF e preview
marca_logo_url	URL da logo no Supabase Storage (bucket: logos)
marca_slogan	Subtítulo abaixo do nome

marca_tema	Tema PDF: A (Clásico), B (Moderno), C (Minimalista), D (Bold)
------------	---

15. Histórico de Versões (Sessões)

Sessão	Data	Principais features
S01-S10	2025-03	Arquitetura base, Supabase, Kanban, auth, fornecedores
S11-S20	2025-04	NF, comissões, cobrança auto, multi-marca, PDF orçamento
S21-S25	2025-05	Tracking page, push OneSignal, conciliação Itaú XLS
S26-S28	2025-06	GRP agrupamento, mobile companion, busca clientes
S29	2026-04	Fix busca clientes, normalização cel, CHECKUP protocol
S30	2026-04	Painel Alertas (5 seções), Dashboard rico (6 blocos)
S31	2026-04	Orçamento mobile PDF, fix nextCrmlid, fix voltarOrcamento, novos campos permanência

Documento gerado automaticamente em 13/04/2026. Para atualizar, regenerar a partir do código-fonte via Claude.