

Relatório de Execução — Cypress Petstore API

Data/hora: 2026-05-05 11:28:04 Duração total: 24.35s Status geral: FALHOU

Resumo

Métrica	Valor
Total de testes	87
Passaram	63
Falharam	24
Pendentes	0
Ignorados	0
Suites	45

Resultado por Suite

addPet.cy.js

- Status: FALHOU
- Duração: 1.77s
- Passaram: 5 | Falharam: 1

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > POST /pet - Adicionar novo pet > cria um novo pet com sucesso e retorna 200	passed	769ms
Pet API > POST /pet - Adicionar novo pet > retorna 405 ao criar pet sem o campo obrigatório photoUrls	failed	306ms
Pet API > Segurança e limites - POST /pet > não retorna 500 ao criar pet com nome de 5000 caracteres	passed	149ms
Pet API > Segurança e limites - POST /pet > não retorna 500 ao criar pet com SQL injection no nome	passed	147ms
Pet API > Segurança e limites - POST /pet > não retorna 500 ao criar pet com XSS no nome	passed	147ms
Pet API > Segurança e limites - POST /pet > não retorna 500 ao criar pet com caracteres especiais no nome	passed	195ms

deletePet.cy.js

- Status: FALHOU
- Duração: 1.81s

- **Passaram:** 4 | **Falharam:** 2

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > DELETE /pet/{petId} - Deletar pet > deleta um pet existente com sucesso	passed	298ms
Pet API > DELETE /pet/{petId} - Deletar pet > retorna 404 ao tentar deletar pet com ID inexistente (fixture)	failed	381ms
Pet API > DELETE /pet/{petId} - Deletar pet > retorna 400 ao tentar deletar pet com ID de tipo inválido (fixture)	failed	355ms
Pet API > DELETE /pet/{petId} - Deletar pet > retorna 404 ao tentar deletar o mesmo pet duas vezes	passed	416ms
Pet API > Segurança - DELETE /pet/{petId} > não retorna 500 ao deletar pet com SQL injection no path	passed	149ms
Pet API > Segurança - DELETE /pet/{petId} > não retorna 500 ao deletar pet com XSS no path	passed	156ms

findPetsByStatus.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.97s
- **Passaram:** 3 | **Falharam:** 5

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna array de pets com status 'available'	passed	448ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna array de pets com status 'pending'	passed	147ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna array de pets com status 'sold'	passed	149ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna 400 para status inválido	failed	230ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna 400 para status vazio	failed	222ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna 400 ao buscar com SQL injection no parâmetro status	failed	222ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna 400 ao buscar com XSS no parâmetro status	failed	231ms
Pet API > GET /pet/findByStatus - Buscar por status > retorna 400 ao buscar com status de 5000 caracteres	failed	234ms

findPetsByTags.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 0.43s
- **Passaram:** 1 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > GET /pet/findByTags - Buscar por tags > retorna array de pets para tag válida	passed	164ms
Pet API > GET /pet/findByTags - Buscar por tags > retorna 400 ao buscar sem informar o parâmetro tags	failed	245ms

getPetById.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.41s
- **Passaram:** 2 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > GET /pet/{petId} - Buscar pet por ID > retorna o pet correto para um ID válido	passed	437ms
Pet API > GET /pet/{petId} - Buscar pet por ID > retorna 404 para ID de pet inexistente (fixture)	passed	417ms
Pet API > GET /pet/{petId} - Buscar pet por ID > retorna 400 para ID de pet com formato inválido (fixture)	failed	526ms

updatePet.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 2.31s
- **Passaram:** 3 | **Falharam:** 2

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > PUT /pet - Atualizar pet existente > atualiza nome e status de um pet existente	passed	435ms
Pet API > PUT /pet - Atualizar pet existente > retorna 404 ao tentar atualizar pet com ID inexistente (fixture)	failed	505ms
Pet API > PUT /pet - Atualizar pet existente > retorna 400 ao tentar atualizar pet com ID de tipo inválido (fixture)	failed	491ms
Pet API > PUT /pet - Atualizar pet existente > não retorna 500 ao atualizar nome do pet com SQL injection	passed	415ms
Pet API > PUT /pet - Atualizar pet existente > não retorna 500 ao atualizar nome do pet com 5000 caracteres	passed	421ms

updatePetWithForm.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 0.98s
- **Passaram:** 1 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > POST /pet/{petId} - Atualizar pet via form data > atualiza nome e status via form data com sucesso	passed	435ms
Pet API > POST /pet/{petId} - Atualizar pet via form data > retorna 404 ao atualizar via form pet com ID inexistente (fixture)	failed	517ms

uploadPetFile.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.73s
- **Passaram:** 1 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Pet API > POST /pet/{petId}/uploadFile - Upload de imagem > faz upload de imagem real com metadata e retorna 200 com ApiResponse	failed	1265ms
Pet API > POST /pet/{petId}/uploadFile - Upload de imagem > retorna 404 ao tentar upload para pet inexistente (fixture)	passed	435ms

createOrder.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.03s
- **Passaram:** 5 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Store API > POST /store/order - Criar pedido > cria um pedido com sucesso e retorna o objeto Order	passed	167ms
Store API > POST /store/order - Criar pedido > retorna 400 ao criar pedido com status inválido	failed	234ms
Store API > POST /store/order - Criar pedido > não retorna 500 ao criar pedido com quantidade negativa	passed	147ms
Store API > POST /store/order - Criar pedido > não retorna 500 ao criar pedido com quantidade zero	passed	145ms
Store API > POST /store/order - Criar pedido > não retorna 500 ao criar pedido com quantidade máxima (MAX_INT)	passed	146ms

Store API > POST /store/order - Criar pedido > não retorna 500 ao criar pedido com SQL injection no campo status	passed	156ms
--	--------	-------

deleteOrder.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.30s
- **Passaram:** 4 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
Store API > DELETE /store/order/{orderId} - Deletar pedido > cria pedido e deleta pelo ID retornado pela API	passed	305ms
Store API > DELETE /store/order/{orderId} - Deletar pedido > retorna 400 para ID inválido negativo (fixture)	failed	243ms
Store API > DELETE /store/order/{orderId} - Deletar pedido > retorna 404 para ID de pedido inexistente (fixture)	passed	146ms
Store API > DELETE /store/order/{orderId} - Deletar pedido > retorna 404 ao tentar deletar o mesmo pedido duas vezes	passed	412ms
Store API > DELETE /store/order/{orderId} - Deletar pedido > não retorna 500 ao deletar pedido com SQL injection no path	passed	159ms

getInventory.cy.js

- **Status:** PASSOU
- **Duração:** 0.52s
- **Passaram:** 3 | **Falharam:** 0

Testes

Teste	Status	Duração
Store API > GET /store/inventory - Inventário por status > retorna mapa de status → quantidades com sucesso	passed	167ms
Store API > GET /store/inventory - Inventário por status > todos os valores do inventário são números não-negativos	passed	183ms
Store API > GET /store/inventory - Inventário por status > o inventário contém pelo menos um dos status padrão da API	passed	159ms

getOrderById.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 0.72s
- **Passaram:** 2 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
-------	--------	---------

Store API > GET /store/order/{orderId} - Buscar pedido por ID > cria pedido e busca pelo ID retornado pela API	passed	299ms
Store API > GET /store/order/{orderId} - Buscar pedido por ID > retorna 404 para ID de pedido inexistente (fixture)	passed	151ms
Store API > GET /store/order/{orderId} - Buscar pedido por ID > retorna 400 para ID de pedido com valor inválido (fixture)	failed	243ms

createUser.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.18s
- **Passaram:** 5 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
User API > POST /user - Criar usuário > cria um usuário e retorna code 200	passed	174ms
User API > POST /user - Criar usuário > retorna 400 ao tentar fazer login com senha vazia para usuário recém-criado	failed	374ms
User API > Segurança e limites - POST /user > não retorna 500 ao criar usuário com username de 5000 caracteres	passed	150ms
User API > Segurança e limites - POST /user > não retorna 500 ao criar usuário com SQL injection no username	passed	146ms
User API > Segurança e limites - POST /user > não retorna 500 ao criar usuário com SQL injection no email	passed	147ms
User API > Segurança e limites - POST /user > não retorna 500 ao criar usuário com XSS no firstName	passed	154ms

createUsersWithArray.cy.js

- **Status:** PASSOU
- **Duração:** 0.77s
- **Passaram:** 5 | **Falharam:** 0

Testes

Teste	Status	Duração
User API > POST /user/createWithArray - Criar lista via array > cria múltiplos usuários via array com sucesso	passed	164ms
User API > POST /user/createWithArray - Criar lista via array > não retorna 500 ao criar array com username de 5000 caracteres	passed	150ms
User API > POST /user/createWithArray - Criar lista via array > não retorna 500 ao criar array com SQL injection no username	passed	144ms

User API > POST /user/createWithArray - Criar lista via array > não retorna 500 ao criar array com XSS no firstName	passed	146ms
User API > POST /user/createWithArray - Criar lista via array > não retorna 500 ao enviar array vazio	passed	154ms

createUsersWithList.cy.js

- **Status:** PASSOU
- **Duração:** 0.78s
- **Passaram:** 5 | **Falharam:** 0

Testes

Teste	Status	Duração
User API > POST /user/createWithList - Criar lista via list > cria múltiplos usuários via list com sucesso	passed	166ms
User API > POST /user/createWithList - Criar lista via list > não retorna 500 ao criar list com username de 5000 caracteres	passed	148ms
User API > POST /user/createWithList - Criar lista via list > não retorna 500 ao criar list com SQL injection no username	passed	146ms
User API > POST /user/createWithList - Criar lista via list > não retorna 500 ao criar list com XSS no firstName	passed	144ms
User API > POST /user/createWithList - Criar lista via list > não retorna 500 ao enviar lista vazia	passed	155ms

deleteUser.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.69s
- **Passaram:** 4 | **Falharam:** 2

Testes

Teste	Status	Duração
User API > DELETE /user/{username} - Deletar usuário > deleta usuário existente com sucesso	passed	298ms
User API > DELETE /user/{username} - Deletar usuário > retorna 404 para username inexistente (fixture)	failed	393ms
User API > DELETE /user/{username} - Deletar usuário > retorna 404 ao tentar deletar o mesmo usuário duas vezes	passed	416ms
User API > Segurança - DELETE /user/{username} > não retorna 500 ao deletar usuário com SQL injection no path	passed	145ms
User API > Segurança - DELETE /user/{username} > não retorna 500 ao deletar usuário com XSS no path	passed	147ms

User API > Segurança - DELETE /user/{username} > não retorna 500 ao deletar usuário com username de 5000 caracteres	failed	234ms
---	--------	-------

getUserByUsername.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.48s
- **Passaram:** 4 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
User API > GET /user/{username} - Buscar usuário por username > retorna usuário correto pelo username	passed	441ms
User API > GET /user/{username} - Buscar usuário por username > retorna 404 para username inexistente (fixture)	passed	424ms
User API > Segurança - GET /user/{username} > não retorna 500 ao buscar usuário com SQL injection no path	passed	150ms
User API > Segurança - GET /user/{username} > não retorna 500 ao buscar usuário com XSS no path	passed	149ms
User API > Segurança - GET /user/{username} > não retorna 500 ao buscar usuário com username de 5000 caracteres	failed	274ms

loginUser.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 1.01s
- **Passaram:** 3 | **Falharam:** 2

Testes

Teste	Status	Duração
User API > GET /user/login - Login > realiza login com credenciais válidas e retorna token string	failed	267ms
User API > GET /user/login - Login > retorna 400 para credenciais inválidas (strings vazias)	failed	222ms
User API > GET /user/login - Login > não retorna 500 ao tentar login com SQL injection no username	passed	151ms
User API > GET /user/login - Login > não retorna 500 ao tentar login com SQL injection na senha	passed	149ms
User API > GET /user/login - Login > não retorna 500 ao tentar login com username de 5000 caracteres	passed	170ms

logoutUser.cy.js

- **Status:** PASSOU

- **Duração:** 0.46s
- **Passaram:** 2 | **Falharam:** 0

Testes

Teste	Status	Duração
User API > GET /user/logout - Logout > realiza logout com sucesso	passed	162ms
User API > GET /user/logout - Logout > retorna resposta com estrutura válida ao realizar logout sem sessão ativa	passed	287ms

updateUser.cy.js

- **Status:** FALHOU
- **Duração:** 0.98s
- **Passaram:** 1 | **Falharam:** 1

Testes

Teste	Status	Duração
User API > PUT /user/{username} - Atualizar usuário > atualiza dados do usuário com sucesso	passed	434ms
User API > PUT /user/{username} - Atualizar usuário > retorna 404 ao tentar atualizar usuário inexistente (fixture)	failed	515ms