
MovieLens-1M: mean test cell AUC difference
A1 -0.0005 -0.0001 -0.0007 -0.0005 -0.0013 +0.0001
J0 -0.0013 -0.0008 -0.0003 -0.0001 -0.0006 +0.0002
J1 -0.0004 -0.0001 -0.0003 +0.0001 -0.0006 +0.0000
F0 -0.0010 -0.0007 +0.0001 -0.0004 -0.0010 -0.0007
F1 +0.0001 +0.0001 +0.0001 -0.0007 +0.0011 +0.0015
RG -0.0011 -0.0003 -0.0006 -0.0008 -0.0015 -0.0006
AG +0.0003 -0.0017 -0.0002 -0.0010 +0.0002 -0.0011
TG -0.0038 -0.0046 -0.0011 -0.0016 -0.0014 -0.0020
d0t0 d0t1 d1t0 d1t1 d2t0 d2t1
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
Difference vs A0 + EMA (panel-specific scale)
KuaiRand: mean test cell AUC difference
A1 +0.000 +0.003 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001
J0 -0.003 +0.004 +0.002 +0.002 -0.005 -0.004
J1 +0.003 -0.008 -0.006 -0.007 +0.000 -0.003
F0 -0.004 +0.004 -0.004 -0.004 -0.005 -0.004
F1 -0.009 -0.009 +0.001 +0.001 -0.004 -0.004
RG -0.012 -0.012 -0.000 -0.001 +0.005 +0.003
AG -0.002 -0.014 -0.008 -0.009 -0.039 -0.033
TG -0.007 -0.009 -0.006 -0.006 -0.039 -0.036
d0t0 d0t1 d1t0 d1t1 d2t0 d2t1
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
Difference vs A0 + EMA (panel-specific scale)