EXAMEN TEMA 4 BBDD → César Valverde Pardo | 10/02/2026

Pregunta 1 (1 pto)

Pregunta 1 (1 pto)

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 1

Considerando una base de datos para una tienda de libros electrónicos con las siguientes tablas:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS libreriaDB;
USE DATABASE libreriaDB;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS autores  (

id_autor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
fecha_nacimiento DATE);


CREATE TABLE IF NOT EXISTS libros  (
        id_libro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
        titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
        id_autor INT,
        genero VARCHAR(50),
        stock INT NOT NULL);

INSERT INTO autores (‘1’, ‘Gabriel’, ‘García’, 1927-03-06);

INSERT INTO libros (‘1’, ‘Cien años de soledad’, ‘1’, ‘Realismo Mágico’, ’15.50’, ‘50’);
```

Pregunta 2 (0.75 ptos)

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 0.75

```
UPDATE libros (precio, stock) (
        precio = 18,
        stock = 45,
WHERE titulo = '"Cien años de soledad');
```

Pregunta 3 (1 pto)

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. 1

```
DELETE FROM libros,
        WHERE genero = 'Heavy Metal';
```

Pregunta 4 (0.75 ptos)

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 0.75

```
UPDATE autores  (nombre, apellido) (
        apellido = 'Borges',
WHERE nombre = 'Jorge Luis' AND apellido = 'Luengo');
```

Pregunta 5 (0.5 ptos)

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. 0.5

```
DELETE FROM clientes,
        WHERE id_cliente = '15';
```

Pregunta 6 (1 pto)

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 1%

```
INSERT INTO productos (id_producto, nombre_producto, precio_unitario, stock_disponible)
        VALUES ('', 'Teclado Mecánico RGB', '35.99', '75');
```

Pregunta 7 (1 pto)

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. 1

```
INSERT INTO productos_promocion
        SELECT (
        id_producto,
        nombre,
        precio)
        FROM productos_nuevos,
        WHERE precio > 50 ;
```

Basicamente le estamos diciendo que inserte en la tabla productos promoción los atributos seleccionados (ID_PRODUCTO; NOMBRE;PRECIO) de la tabla "productos nuevos" cuyo precio sea mayor a 50

Pregunta 8 (3 ptos)

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 1
f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. 2

a) Si se realizan siempre correctamente y sin fallos, dejaría el AUTOCOMMIT en 1
   SET AUTOCOMMIT = '1'; // También se podría poner ON por defecto
b) Si la base de datos falla al registrar la venta, desactivaríamos el AUTOCOMMIT, empezamos la transacción, hacemos los cambios necesarios y luego haríamos un COMMIT;

   SET AUTOCOMMIT ='0' ;
   UPDATE… // Comando SQL a utilizar
   COMMIT; // Para subir los cambios manualmente

c) En caso de que hay un error durante la reducción o stock, deberíamos hacer un ROLLBACK

Pregunta 9 (1 pto)

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. 1

Se debería de bloquear la tabla si se reserva