

PRÁCTICA 5.1

Proyecto Ejercicios 1-5 individual

CICLO FORMATIVO TÉCNICO EN DAW

César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

Profesor: Yolanda Hernández Ros
Módulo: Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información
Murcia (Alhama) IES Miguel Hernández

ÍNDICE

Introducción /Enunciado	3
Conclusiones	3
Bibliografía	3

Ejercicio 1:

Marca cuáles de estos lenguajes no permiten transformar un documento

- a) HTML. (VERDADERO)
- b) XSL. (FALSO)
- c) Xpath. (VERDADERO)
- d) XHTML. (VERDADERO)

Ejercicio 2:

¿Qué permite el lenguaje Xpath?

- a) Modificar el formato de los datos de un fichero XML. (FALSO)
- b) Transformar los datos de un fichero XML. (FALSO)
- c) Acceder a los datos de un fichero XML. (VERDADERO)
- d) Crear una jerarquía de datos dentro de un fichero XML. (FALSO)

Ejercicio 3:

Imagina que en el ejemplo de la raquetas, quieren mostrarse solamente las raquetas de la marca BABOLAT. Reescribe la orden <xsl:for-each> del archivo XSL.

XML

```
<!-- XML (Está también en el ZIP) -->
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ejercicio3.XSL"?>
<TIENDA>
  <RAQUETA>
    <MARCA>BABOLAT</MARCA>
    <MODELO>PURE DRIVE</MODELO>
    <ANIO>2012</ANIO>
  </RAQUETA>
  <RAQUETA>
    <MARCA>YONEX</MARCA>
    <MODELO>MPTOUR 5</MODELO>
    <ANIO>1997</ANIO>
  </RAQUETA>
  <RAQUETA>
    <MARCA>WILSON</MARCA>
    <MODELO>HAMMER</MODELO>
    <ANIO>2000</ANIO>
  </RAQUETA>
</TIENDA>
```

XML

```
<!-- XSL (Está también en el ZIP) -->
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
  <html>
    <body>
      <h3>COLECCIÓN DE RAQUETAS (Solo Babolat)</h3>
      <table border="1">
        <tr bgcolor="#CCFFFF">
          <th style="text-align:left">MARCA</th>
          <th style="text-align:left">MODELO</th>
          <th style="text-align:left">AÑO</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="TIENDA/RAQUETA[MARCA='BABOLAT']">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="MARCA"/></td>
            <td><xsl:value-of select="MODELO"/></td>
            <td><xsl:value-of select="AÑO"/></td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

(El ejercicio 4 los códigos / scripts estarán en el ZIP, no te hago las capturas de pantalla correspondientes ya que en casa por algún motivo al abrir los archivos no me funciona aunque cambie de ISO a UTF-8 o probando varias, te he copiado y pegado el XML y XSL pero con sus respectivos cambios en diferentes archivos, no sé si pedías eso o sólo un archivo a elegir)

Ejercicio 5:

Responde si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Para transformar un documento mediante XSLT, es necesario usar un editor XML, ya sea propietario u open source con un procesador XSLT incorporado

Falso: Los procesadores XSLT no solo están en el editor XML, también puede estar integrado en un explorador web o "invocarlos" con comandos como Saxon o funcionar como librerías dentro de un programa, además de existir herramientas online gratis que permiten hacer eso directamente en tiempo real desde cualquier dispositivo