2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

P2. JavaScript activado y desactivado

Despliegue web en entorno cliente

Alumno: César Valverde Pardo

Profesor: Ginés Zamora Cegarra

Curso académico: 2026–2027

Índice

1. Desarrollo de la práctica 3

1.1. Crea un archivo p3.html con un párrafo que diga «JavaScript desactivado», un script que lo cambie a «JavaScript activado» y una etiqueta <noscript> con un aviso para quien no tenga JavaScript 3

1.2. Navegadores elegidos 4


1.3. En cada navegador busca la opción para activar y desactivar JavaScript. Los menús cambian entre versiones, así que anota la ruta que has seguido 4

1.4. Con JavaScript activado, abre p2.html y comprueba el resultado. Desactívalo, recarga la página y vuelve a comprobarlo 4

1.5. Rellena la tabla de resultados y escribe una reflexión de 3 líneas: ¿qué le pasa a una web que depende de JavaScript si el usuario lo desactiva? 8

1. Desarrollo de la práctica

1.1. Crea un archivo p3.html con un párrafo que diga «JavaScript desactivado», un script que lo cambie a «JavaScript activado» y una etiqueta <noscript> con un aviso para quien no tenga JavaScript




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>P2 DWEC CESAR</title>
</head>
<body>
    <h1>Comprobación de JavaScript</h1>
    <p id = "mensaje">JavaScript desactivado</p>
    <script>document.getElementById("mensaje").textContent="JavaScript
Activado";</script>
    <noscript><p>Tu navegador tiene JavaScript desactivado.</p></noscript>
</body>
</html>
```

1.2. Navegadores elegidos

Brave, Chrome, Edge, Firefox




1.3. En cada navegador busca la opción para activar y desactivar JavaScript. Los menús cambian entre versiones, así que anota la ruta que has seguido

Brave: brave://settings/content/javascript
Chrome: chrome://settings/content/javascript
Edge: edge://settings/content/javascript
Firefox: Ruta: Barra de direcciones → about:config → javascript.enabled

1.4. Con JavaScript activado, abre p2.html y comprueba el resultado. Desactívalo, recarga la página y vuelve a comprobarlo

Brave (Activado):




Comprobación de JavaScript


JavaScript Activado




Brave (Desactivado):




Chrome (Activado):




Chrome (Desactivado):




Edge (Activado):




Edge (Desactivado):



Firefox (Activado):



Firefox (Desactivado):



1.5. Rellena la tabla de resultados y escribe una reflexión de 3 líneas: ¿qué le pasa a una web que depende de JavaScript si el usuario lo desactiva?

Cuando se desactiva JavaScript, algunas funciones de las páginas web dejan de funcionar, como los botones interactivos o los contenidos dinámicos. Si una página depende mucho de JavaScript, puede que no se muestre bien. Por eso es importante que las páginas puedan ofrecer información básica, aunque JavaScript esté desactivado