

LAPORAN MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SISI BACK END



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2026 / 2027**


MODUL 11

A. TUJUAN PRAKTIKUM


1.

B. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1




```
praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php connect.php X
connect.php
1 <?php
2 $id = mysqli_connect("localhost", "store", "store");
3 mysqli_select_db($id, "storedb");
4 ?>
```



localhost/prakbackend/11/praktik_1_variasi1.php

delete products

10|PERTAMA ▼ DELETE




```
praktik_1_variasi1.php X praktik_1_variasi2.php praktik_1_variasi3.php
praktik_1_variasi1.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if(isset($_POST['delete_button']))
9 { $StrSQL="delete from products where code=".$_POST['code'];
10 echo $StrSQL;
11 $result=mysqli_query($id,$StrSQL);
12 if($result)
13 printf("successfull<br>");
14 else
15 printf("error");
16 }
17 else
18 {
19 ?>
20 <br>
21 <b>delete products</b>
22 <form method="POST" name="formdeleteproduct">
23 <?php
24 $StrSQL="select code,name from products";
25 $result=mysqli_query($id,$StrSQL);
26 ?>
27 <select name='code'>
28 <?php
29 while($row=mysqli_fetch_row($result))
30 {
31 echo "<option value='".$row[0]."'>".$row[0]."|".$row[1];
32 }
33 ?>
34 </select>
35 <input type="submit" name="delete_button" value="DELETE">
36 </form>
37 <?php
38 }
39 mysqli_close($id)
40 ?>
41 </body>
```

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk menghapus data tabel products menggunakan variasi dropdown. Program menggunakan include 'connect.php' untuk koneksi database kemudian memeriksa `isset($_POST['delete_button'])`, jika TRUE maka variabel `$StrSQL` diisi query `DELETE FROM products WHERE code=` diikuti nilai `$_POST['code']` lalu dieksekusi dengan `mysqli_query($id, $StrSQL)`. Jika form belum disubmit maka blok else

menampilkan form dengan tag `<select name='code'>` yang diisi secara dinamis menggunakan query `SELECT code, name FROM products` dan diiterasi dengan `while ($row = mysqli_fetch_row($result))` sehingga setiap produk muncul sebagai pilihan dropdown, kemudian pengguna memilih produk yang ingin dihapus dan menekan tombol DELETE.

Praktik 2



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost/prakbackend/11/praktik_1_variasi2.php`. The page content is titled **delete product** and lists several products, each with a 'DELETE' button next to it. The products are:

- 2|Laptop ASUS
- 3|Kaos Polos
- 4|
- 5|
- 6|Ira
- 7|Ira
- 8|
- 9|Ira

← localhost/prakbackend/11/praktik_1_variasi2.php


delete from products where code=9successfull

```
praktik_1_variasi2.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_POST['delete_button'])) {
9     $StrSQL = "delete from products where code=" . $_POST['code'];
10    echo $StrSQL;
11    $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12    if ($result)
13        printf("successfull<br>");
14    else
15        printf("error");
16 } else {
17 ?>
18 <br>
19 <b>delete product</b>
20 <?php
21     $StrSQL = "select code,name from products";
22     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
23     while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
24         echo "<form method='POST' name='formdeleteproduct'>";
25         echo $row[0] . "|" . $row[1];
26         echo "<input type='hidden' name='code' value='" . $row[0] . "'>";
27         echo "<input type='submit' name='delete_button' value='DELETE'>";
28         echo "</form>";
29     }
30 ?>
31 <?php
32 }
33 mysqli_close($id);
34 ?>
35 </body>
36 </html>
37
```

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk menghapus data tabel products menggunakan variasi tombol DELETE per baris. Perbedaan utama dari variasi 1 terletak pada cara menampilkan data, di sini tidak menggunakan dropdown melainkan query SELECT code, name FROM products diiterasi menggunakan while (\$row = mysqli_fetch_row(\$result)) dan

setiap baris data dicetak bersama sebuah form tersendiri menggunakan echo. Setiap form berisi \$row[0] dan \$row[1] sebagai teks tampilan, sebuah <input type='hidden' name='code'> yang menyimpan nilai \$row[0] sebagai kode yang akan dikirim saat DELETE ditekan, dan tombol submit DELETE. Dengan cara ini setiap baris data memiliki tombol DELETE masing-masing tanpa perlu memilih dari dropdown.

Praktik 3




```
praktik_1_variasi1.php X praktik_1_variasi2.php praktik_1_variasi3.php X
praktik_1_variasi3.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete products</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_GET['delete_button'])) {
9     $StrSQL = "delete from products where code=" . $_GET['code'];
10    echo $StrSQL;
11    $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12    if ($result)
13        printf("successfull<br>");
14    else
15        printf("error");
16 } else {
17 }
18 <br>
19 <b>delete products<br></b>
20 <?php
21 $StrSQL = "select code,name from products";
22 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
23 while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
24     echo $row[0] . "|" . $row[1]
25     . "<a href='praktik_1_variasi3.php?delete_button=1&code=" . $row[0] . "'>DELETE</a><br>";
26 }
27 }
28 <?php
29 }
30 mysqli_close($id);
31 }
32 </body>
33 </html>
34
```

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP untuk menghapus data tabel products menggunakan variasi link GET. Berbeda dengan variasi 1 dan 2 yang menggunakan form POST, variasi 3 menggunakan `isset($_GET['delete_button'])` untuk memeriksa apakah penghapusan diminta. Data ditampilkan dengan mengiterasi hasil query menggunakan `while ($row = mysqli_fetch_row($result))` dan setiap baris dicetak bersama tag `<a href>` yang menyertakan parameter `delete_button=1` dan `code=$row[0]` langsung di URL, sehingga saat link DELETE diklik browser mengirim request GET ke file yang sama dengan kode produk yang dipilih di URL.

LATIHAN

Latihan 1



The image shows two screenshots of a web browser interface. The top screenshot displays a form titled "delete product" with a dropdown menu containing the value "7|lra" and a "DELETE" button. The bottom screenshot shows the result of the deletion: "delete from products where code=7successfull".

localhost/prakbackend/11/latihan_1.php

delete product

7|lra DELETE


localhost/prakbackend/11/latihan_1.php

delete from products where code=7successfull


```
praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php latihan_1.php X
latihan_1.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_POST['delete_button'])) {
9     $StrSQL = "delete from products where code=" . $_POST['code'];
10    echo $StrSQL;
11    $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12    if ($result)
13        printf("successfull<br>");
14    else
15        printf("error");
16 } else {
17 >>
18 <br>
19 <b>delete product</b>
20 <form method="POST" name="formdeleteproduct">
21     <?php
22     $StrSQL = "select code,name from products";
23     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
24     >>
25     <select name='code'>
26         <?php
27         while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
28             echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[0] . "|" . $row[1];
29         }
30     >>
31     </select>
32     <input type="submit" name="delete_button" value="DELETE">
33 </form>
34 <?php
35 }
36 mysqli_close($id);
37 >>
38 </body>
39 </html>
40
```

Pembahasan : Program latihan 1 adalah program delete product menggunakan metode POST dalam satu file. Strukturnya identik dengan praktik 1 variasi 1 menggunakan dropdown <select> yang diisi dinamis dari database, form menggunakan method="POST" dan isset(\$_POST['delete_button']) untuk memeriksa apakah tombol DELETE sudah ditekan, kemudian query DELETE FROM products WHERE code dieksekusi menggunakan nilai \$_POST['code'].

Latihan 2




```
praktik_1_variasi1.php × praktik_1_variasi3.php latihan_2_action.php ×
latihan_2_action.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 include 'connect.php';
5 $StrSQL = "delete from products where code=" . $_POST['code'];
6 echo $StrSQL;
7 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
8 if ($result)
9     printf("successfull<br>");
10 else
11     printf("error");
12 mysqli_close($id);
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16

praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php latihan_2_form.php ×
latihan_2_form.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 ?>
9 <br>
10 <b>delete product</b>
11 <form method="POST" action="latihan_2_action.php" name="formdeleteproduct">
12     <?php
13         $StrSQL = "select code,name from products";
14         $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
15         ?>
16         <select name='code'>
17             <?php
18                 while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
19                     echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[0] . "|" . $row[1];
20                 }
21             ?>
22         </select>
23         <input type="submit" name="delete_button" value="DELETE">
24     </form>
25     <?php
26         mysqli_close($id);
27     ?>
28 </body>
29 </html>
30
```

Pembahasan : Program latihan 2 memisahkan program delete product metode POST menjadi dua file terpisah. File latihan_2_form.php berisi form dengan method="POST" dan action="latihan_2_action.php" beserta dropdown yang diisi dinamis dari query SELECT code,

name FROM products. File latihan_2_action.php berisi koneksi database menggunakan include 'connect.php' dan langsung mengeksekusi query DELETE FROM products WHERE code menggunakan nilai \$_POST['code'] tanpa perlu memeriksa isset karena file ini hanya diakses dari form.

Latihan 3




```
praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php latihan_3_action.php X
latihan_3_action.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 include 'connect.php';
5 $StrSQL = "delete from products where code=" . $_GET['code'];
6 echo $StrSQL;
7 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
8 if ($result)
9     printf("successfull<br>");
10 else
11     printf("error");
12 mysqli_close($id);
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16

praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php latihan_3_form.php X
latihan_3_form.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 $StrSQL = "select code,name from products";
9 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
10 ?>
11 <br>
12 <b>delete product<br></b>
13 <?php
14 while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
15     echo $row[0] . "|" . $row[1]
16     . " <a href='latihan_3_action.php?code=" . $row[0] . "'>DELETE</a><br>";
17 }
18 mysqli_close($id);
19 ?>
20 </body>
21 </html>
22
```

Pembahasan : Program latihan 3 memisahkan program delete product metode GET menjadi dua file terpisah. File latihan_3_form.php menampilkan daftar produk dari query SELECT code, name FROM products yang diiterasi dan setiap baris dicetak bersama link DELETE. File latihan_3_action.php menerima nilai code dari \$_GET['code'] kemudian mengeksekusi query DELETE FROM products WHERE code dan mencetak hasilnya ke browser.

C. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



The image shows two screenshots of a web browser interface. The top screenshot displays a form titled "delete consumer". It features a dropdown menu with the text "4|Irvan Cahya Nugraha" and a "DELETE" button. The bottom screenshot shows the result of the deletion: "delete from consumer where code=4successful". Both screenshots have a browser address bar showing "localhost/prakbackend/11/tugas_1_post.php".

localhost/prakbackend/11/tugas_1_post.php

delete consumer

4|Irvan Cahya Nugraha ▼ DELETE

localhost/prakbackend/11/tugas_1_post.php

delete from consumer where code=4successful

```
praktik_1_variasi1.php × praktik_1_variasi3.php tugas_1_post.php ×
tugas_1_post.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete consumer</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_POST['delete_button'])) {
9     $StrSQL = "delete from consumer where code=" . $_POST['code'];
10    echo $StrSQL;
11    $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12    if ($result)
13        printf("successfull<br>");
14    else
15        printf("error");
16 } else {
17     ?>
18 <br>
19 <b>delete consumer</b>
20 <form method="POST" name="formdeleteconsumer">
21     <?php
22     $StrSQL = "select code,name from consumer";
23     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
24     ?>
25     <select name='code'>
26         <?php
27         while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
28             echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[0] . "|" . $row[1];
29         }
30         ?>
31     </select>
32     <input type="submit" name="delete_button" value="DELETE">
33 </form>
34 <?php
35 }
36 mysqli_close($id);
37 ?>
38 </body>
39 </html>
40
```

Pembahasan ; Program tugas pertama adalah program delete consumer menggunakan metode POST. Strukturnya sama dengan latihan 1 namun tabel yang diakses adalah consumer, query SELECT code, name FROM consumer digunakan untuk mengisi dropdown dan query DELETE FROM consumer WHERE code dieksekusi menggunakan nilai \$_POST['code'] saat tombol DELETE ditekan.

Tugas 2

localhost/prakbackend/11/tugas_2_get.php

delete consumer

- 1|Budi Santoso [DELETE](#)
- 2|Siti Rahayu [DELETE](#)
- 3|Andi Wijaya [DELETE](#)

localhost/prakbackend/11/tugas_2_get.php?delete_button=1&code=3

delete from consumer where code=3successfull

```
praktik_1_variasi1.php praktik_1_variasi3.php tugas_2_get.php X
tugas_2_get.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>delete consumer</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_GET['delete_button'])) {
9     $StrSQL = "delete from consumer where code=" . $_GET['code'];
10    echo $StrSQL;
11    $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12    if ($result)
13        printf("successfull<br>");
14    else
15        printf("error");
16 } else {
17 ?>
18 <br>
19 <b>delete consumer<br></b>
20 <?php
21     $StrSQL = "select code,name from consumer";
22     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
23     while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
24         echo $row[0] . "|" . $row[1]
25         . " <a href='tugas_2_get.php?delete_button=1&code=" . $row[0] . "'>DELETE</a><br>";
26     }
27 ?>
28 <?php
29 }
30 mysqli_close($id);
31 ?>
32 </body>
33 </html>
34
```


Pembahasan : Program tugas kedua adalah program delete consumer menggunakan metode GET. Strukturnya sama dengan praktik 1 variasi 3 namun tabel yang diakses adalah consumer. Daftar consumer ditampilkan dari query SELECT code, name FROM consumer yang diiterasi dan setiap baris dicetak bersama link yang menyertakan parameter delete_button=1 dan code=\$row[0] di URL, saat link diklik isset(\$_GET['delete_button']) bernilai TRUE dan query DELETE FROM consumer WHERE code dieksekusi menggunakan \$_GET['code'].

D. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses hapus data menggunakan PHP pada dasarnya sama dengan proses insert dan read, perbedaannya hanya pada perintah SQL yang digunakan yaitu DELETE FROM diikuti klausa WHERE untuk menentukan baris mana yang akan dihapus. Terdapat tiga variasi cara mengirimkan kode data yang akan dihapus yaitu menggunakan dropdown dengan POST, menggunakan hidden input dengan tombol DELETE per baris, dan menggunakan link dengan parameter GET di URL. Klausa WHERE sangat penting dalam perintah DELETE karena tanpanya seluruh isi tabel akan terhapus sekaligus.

E. LAMPIRAN