

PERTEMUAN KE – 1

Pengantar

A. TUJUAN

- Memahami Konsep PHP
- Memahami berbagai operator relasi dan logika
- Memahami perintah dan logika keputusan

B. TEORI SINGKAT

PHP dimulai sebagai sebuah proyek open source kecil yang berkembang karena semakin banyak orang menemukan bagaimana berguna itu. Rasmus Lerdorf mengeluarkan versi pertama dari PHP perjalanan kembali pada tahun 1994.

PHP adalah singkatan rekursif dari "PHP: Hypertext Preprocessor".

PHP adalah bahasa scripting sisi server yang tertanam dalam HTML. Hal ini digunakan untuk mengelola konten dinamis, database, pelacakan sesi, bahkan membangun seluruh situs e-commerce. Hal ini terintegrasi dengan sejumlah database populer, termasuk MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, dan Microsoft SQL Server.

PHP adalah pleasingly bergairah dalam pelaksanaannya, terutama ketika dikompilasi sebagai modul Apache di sisi Unix. MySQL Server, sekali dimulai, bahkan mengeksekusi query yang sangat kompleks dengan set hasil yang besar dalam waktu rekor.

PHP mendukung sejumlah besar protokol utama seperti POP3, IMAP, dan LDAP. PHP4 menambahkan dukungan untuk Java dan arsitektur objek terdistribusi (COM dan CORBA), membuat pengembangan n-tier kemungkinan untuk pertama kalinya.

PHP adalah pemaaf: bahasa PHP mencoba untuk menjadi memaafkan mungkin.

Sintaks PHP adalah C-Like.

Penggunaan umum dari PHP:

- PHP melakukan fungsi sistem, yaitu dari file pada sistem dapat membuat, membuka, membaca, menulis, dan menutupnya.
- PHP dapat menangani bentuk, yaitu mengumpulkan data dari file, menyimpan data ke file, melalui email Anda dapat mengirim data, mengembalikan data ke pengguna.
- Anda menambah, menghapus, mengubah elemen-elemen dalam database Anda melalui PHP.
- Akses cookies variabel dan mengatur cookie.
- Menggunakan PHP, Anda dapat membatasi pengguna untuk mengakses beberapa halaman situs Web Anda.
- Hal ini dapat mengenkripsi data.

Karakteristik PHP

Lima karakteristik penting membuat sifat praktis PHP mungkin:

- kesederhanaan
- efisiensi
- keamanan
- fleksibilitas
- keakraban

"Hello World" Script di PHP:

Untuk mendapatkan merasakan PHP, pertama mulai dengan script PHP sederhana. Sejak "Hello, World!" adalah contoh penting, pertama kita akan membuat ramah sedikit "Hello, World!" skrip.

Seperti disebutkan sebelumnya, PHP tertanam dalam HTML. Itu berarti bahwa dalam antara HTML normal Anda (atau XHTML jika Anda mutakhir) Anda akan memiliki laporan PHP seperti ini:

```
<html>
<head>
<title> Hello World </title>
<body>
    <?php echo "Hello, World!";?>
</body>
</html>
```

Ini akan menghasilkan hasil sebagai berikut:

Hello, World!

Jika Anda memeriksa output HTML dari contoh di atas, Anda akan melihat bahwa kode PHP tidak hadir dalam file yang dikirim dari server ke browser Web Anda. Semua yang hadir PHP dalam halaman Web diproses dan dilucuti dari halaman; satu-satunya hal dikembalikan ke klien dari server Web adalah output HTML murni.

Semua kode PHP harus disertakan dalam salah satu dari tiga tag markup khusus makan diakui oleh PHP Parser.

```
<? kode php PHP goes here ?>
```

```
<? Kode PHP berjalan di sini ?>
```

```
<script language = "php"> kode PHP goes here </script>
```

Tag yang paling umum adalah <?php ...?> Dan kami juga akan menggunakan tag yang sama di tutorial kami.

Dari bab berikutnya kita akan mulai dengan Pengaturan PHP Lingkungan pada mesin Anda dan kemudian kami akan menggali hampir semua konsep yang berkaitan dengan PHP untuk membuat Anda nyaman dengan bahasa PHP.

C. PRAKTIK

Praktik 1

```
<html>
<head>
<title> Variabel </title>
</head>
<body>
<?php
$nilai_1 = 10;
$nilai_2 = 3;
$nilai_3 = 2 * $nilai_1 + 8 * $nilai_2;
echo "nilai = ". $nilai_3;
```

```
echo "<br>";
?>
</body>
</html>
```

Simpan dengan menggunakan ekstensi php (misalnya praktik_1.php), dan jalankan di web browser. Amati hasilnya dan silakan dibahas

Praktik 2.

```
<html>
<head>
<title> Pemrograman PHP dengan Array</title>
</head>
<body>
<?php
//penulisan array dapat dibuat seperti berikut
$nama[0] = "Isabella";
$nama[1] = "Affan";
$nama[2] = "desty";

echo $nama[0] . $nama[1] . $nama[2];
echo "<br>";

//pendefinisian array dapat juga seperti berikut ini
$kampus[sekolah] = "UNIVERSITAS";
$kampus[nama_kampus] = "UTDI";
echo "Kampusku adalah $kampus[sekolah] $kampus[nama_kampus]";

?>
</body>
</html>
```

Simpan script di atas lalu lihat hasilnya di web browser. Perhatikan urutan nama-nama yang tampil dari perintah echo \$nama[0] . \$nama[1] . \$nama [2];

Praktik 3.

Tambahkan fungsi count untuk menghitung jumlah elemen array \$nama dengan menambahkan script berikut :

```
//menghitung jumlah elemen array
$jum_array = count($nama);
echo "jumlah elemen array = ". $jum_array;
```

Praktik 4

Contoh berikut akan menampilkan "Have a nice weekend!" jika hari jumat, dan selain itu akan menampilkan "Have a nice day!":

```
<html>
<body>

<?php
$d = date ("D");
```

```
if ($d == "Fri")
    echo "Have a nice weekend!";
else
    echo "Have a nice day!";
?>
</body>
</html>
```

Jika lebih dari satu baris harus dijalankan jika kondisi benar / salah, garis harus dikurung di dalam kurung kurawal:

```
<html>
<body>

<?php
$d = date ("D");
if ($d == "Fri")
{
    echo "Hello <br>!";
    echo "Have a nice weekend!";
    echo "Sampai jumpa pada hari Senin!";
}
?>

</body>
</html>
```

D. LATIHAN

- *Tuliskan langkah-langkah untuk menjalankan Apache dan MySQL pada sistem yang ada pada komputer (XAMPP, Appserve, atau yang lain).*
- *Modifikasi program praktik 1 untuk menghitung sisa pembagian nilai_1 dan nilai_2.*
- *Modifikasi program praktik 2 dengan jumlah anggota array yang lebih banyak misalnya sampai 10*

E. TUGAS

- *Bukalah situs berikut:*
 - *<http://www.php.net>,*
 - *<http://www.mysql.com>,*
 - *<http://www.apache.com>,*
 - *<http://www.phpmyadmin.net>,*
 - *<http://www.nginx.org>,*
 - *<http://www.mariadb.org>,*
- Terjemahkan satu paragraf tulisan pada halaman muka situs-situs tersebut*