

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1


LISTING PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

MODUL 7

SELEKSI DALAM PERULANGAN

PRAKTIK

Praktik 1



```
Document ... SeleksiDalamPerulangan.java
SeleksiDalamPer...
import java.util.Scanner;
public class SeleksiDalamPerulangan {
    public static void main(String args[])
    {
        int oracle=0, ccna=0, jumlah=0;
        int jawab=1;
        System.out.println("Kategori workshop : ");
        System.out.println("1. oracle : ");
        System.out.println("2. ccna : ");
        Scanner masuk=new Scanner(System.in);
        while(jawab ==1)
        {
            System.out.println("Masukkan kategori workshop (1,2): ");
            int kategori=masuk.nextInt();
            if(kategori==1)
            {
                oracle++;
            }
            else
            {
                ccna++;
            }
            System.out.println("Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak) ");
            jawab=masuk.nextInt();
        }
        System.out.println("");System.out.println("");
        System.out.println("Data yang dimasukkan ");
        System.out.println("Jumlah oracle = "+oracle);
        System.out.println("Jumlah ccna = "+ccna);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Kategori workshop :
1. oracle :
2. ccna :
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
2
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
1
Masukkan kategori workshop (1,2):
1
Daftar workshop ? (1=ya,0=tidak)
0

Data yang dimasukkan
Jumlah oracle = 2
Jumlah ccna = 2
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 2

The screenshot shows an IDE with two tabs: `if_for1.java` and `SeleksiDalamPerulangan.java`. The `if_for1.java` tab is active, displaying the following code:

```
import java.util.Scanner;
public class if_for1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int score, sum = 0;
        do
        {
            System.out.print("Masukan nilai - 1 untuk keluar = ");
            score=masuk.nextInt();
            if (score !=-1)
                sum =sum + score;
        }
        while (score !=-1);
        System.out.println("hasil penjumlahan = "+sum);
    }
}
```

The terminal window on the right shows the execution output:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 1
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 2
Masukan nilai - 1 untuk keluar = 3
Masukan nilai - 1 untuk keluar = -1
hasil penjumlahan = 6
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 3

The screenshot shows an IDE with multiple tabs, including `if_for3.java`, which is the active tab. The code is as follows:

```
import java.util.Scanner;
public class if_for3
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int i;
        for (i=1; i<=10;i++)
        {
            if(i%2==0)
                System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
            else{
                if(i%3!=0)
                    System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
            }
        }
    }
}
```

The terminal window on the right displays the output:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Bilangan Ganjil adalah 1
Bilangan Genap adalah 2
Bilangan Genap adalah 4
Bilangan Ganjil adalah 5
Bilangan Genap adalah 6
Bilangan Ganjil adalah 7
Bilangan Genap adalah 8
Bilangan Genap adalah 10
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 4


The screenshot shows an IDE with `ForBertingkat.java` as the active tab. The code is as follows:

```
public class ForBertingkat{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
                System.out.print(b);
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

The terminal window on the right shows the output of the nested loop:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
12345678910
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 5



```
Document ... 4 x IfForTingkat2.java Document5 ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
Document5
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
IfForTingkat2.java
SeleksiDalamPer...

public class IfForTingkat2{
    public static void main(String arg[]) {
        int a,b;
        for(a=1;a<=10;a++) {
            for(b=1;b<=a;b++)
            {
                if(b%2==0)
                {
                    System.out.print("*");
                }else
                System.out.print(b);
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```


```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1
1*
1*3
1*3*
1*3*5
1*3*5*
1*3*5*7
1*3*5*7*
1*3*5*7*9
1*3*5*7*9*
Press any key to continue . . . |
```

Praktik 6

Praktik 7

LATIHAN

Latihan 1



```
Document ... 4 x lat1.java IfForTingkat2.java Document5 ForBertingkat.java if_for3.java if_for1.java SeleksiDalamPerulangan.java
Document5
ForBertingkat.java
if_for1.java
if_for3.java
IfForTingkat2.java
lat1.java
SeleksiDalamPer...

import java.util.Scanner;
public class lat1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int i=1;
        while (i<=10)
        {
            if(i%2==0)
            System.out.println("Bilangan Genap adalah "+i);
            else
            {
                if(i%3!=0)
                System.out.println("Bilangan Ganjil adalah "+i);
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Bilangan Ganjil adalah 1
Bilangan Genap adalah 2
Bilangan Genap adalah 4
Bilangan Ganjil adalah 5
Bilangan Genap adalah 6
Bilangan Ganjil adalah 7
Bilangan Genap adalah 8
Bilangan Genap adalah 10
Press any key to continue . . . |
```

TUGAS

Tugas 1

-