

LAPORAN MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SISI BACK END



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2026 / 2027**

MODUL 10

PHP DATABASE (Mengisi Tabel Berelasi)

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Akses data yang saling berelasi

B. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

Praktikum Back End > 10 > praktik_1.php

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>input product</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#FFFFFF">
6  <?php
7  include 'connect.php';
8  if(isset($_GET['save_button']))
9  {
10     $StrSQL="insert into product values ('','" . $_GET['name'] . "'"
11     . "," . $_GET['description'] . "'"
12     . "," . $_GET['price'] . "'"
13     . "," . $_GET['discount'] . "'"
14     . "," . $_GET['status_code'] . "'"
15     . "," . $_GET['category_code'] . "'" . ")";
16     echo $StrSQL;
17     $result=mysqli_query($id, $StrSQL);
18     if($result)
19     printf("successfull<br>");
20     else
21     printf("error");
22 }
23 else
24 {
25 ?>
26 <br>
27 <b>INPUT PRODUCT</b>
28 <form method="GET" name="forminputproduct">
29 <table border="0">
30 <tr><td>name</td><td><input type="text"size="20"name="name"></td></tr>
31 <tr><td>description</td><td><input type="text"size="20"name="description"></td></tr>
32 <tr><td>price</td><td><input type="text"size="20"name="price"></td></tr>
33 <tr><td>discount</td><td><input type="text"size="20"name="discount"></td></tr>
34 <tr><td>status_code</td><td>
35 <select name="status_code">
36 <option value="1">ready
37 <option value="2">order
38 <option value="3">sold out
39 </select></td></tr>
40 </table>
```

```


39 </select></td></tr>
40 <?php
41 $StrSQL="select code,category from category";
42 $result=mysqli_query($id, $StrSQL);
43 ?><tr><td>category_code</td><td>
44 <select name="category_code">
45 <?php
46 while($row=mysqli_fetch_row($result))
47 {
48 echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[1];
49 }
50 ?>
51 </select></td></tr>
52 </table>
53 <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
54 <input type="reset" value="CLEAR">
55 </form>
56 <?php
57 }
58 mysqli_close($id)
59 ?>
60 </body>
61 </html>

```

← → ↻ ⓘ localhost/prakbackend/10/praktik_1.php

INPUT PRODUCT

name	PERTAMA
description	A
price	1
discount	0
status_code	ready ▼
category_code	Alat Tulis ▼

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: localhost/prakbackend/10/praktik_1.php?name=PERTAMA&description=A&price=1&discount=0&status_code=1&category_code=1&save_button=SAVE. Below the address bar, the page content displays the SQL query: insert into products values ('PERTAMA','A','1','0','1','1') and the status: successful.

Pembahasan : Program praktik 1 adalah program PHP untuk mengisi tabel products yang berelasi dengan tabel category. Program menggunakan include 'connect.php' untuk koneksi database kemudian memeriksa isset(\$_GET['save_button']) apakah form sudah disubmit. Jika TRUE maka variabel \$StrSQL diisi query INSERT INTO products menggunakan nilai dari \$_GET untuk setiap kolom yaitu name, description, price, discount, status_code, dan category_code, lalu dieksekusi dengan mysqli_query(\$id, \$StrSQL). Jika form belum disubmit maka blok else menampilkan form HTML yang di dalamnya terdapat dropdown status_code dengan tiga pilihan hardcoded yaitu ready, order, dan sold out, serta dropdown category_code yang diisi secara dinamis dari database menggunakan query SELECT code, category FROM category dan diiterasi dengan while (\$row = mysqli_fetch_row(\$result)) sehingga setiap kategori yang ada di tabel category otomatis muncul sebagai pilihan.

LATIHAN

1. Latihan 1

Praktikum Back End > 10 > latihan_1.php

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>input product</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_POST['save_button'])) {
9     $StrSQL = "insert into products values ('', '' . $_POST['name'] . ''
10         . ", '' . $_POST['description'] . ''
11         . ", '' . $_POST['price'] . ''
12         . ", '' . $_POST['discount'] . ''
13         . ", '' . $_POST['status_code'] . ''
14         . ", '' . $_POST['category_code'] . '' )";
15     echo $StrSQL;
16     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
17     if ($result)
18         printf("successfull<br>");
19     else
20         printf("error");
21 } else {
22     ?>
23     <br>
24     <b>INPUT PRODUCT</b>
25     <form method="POST" name="forminputproduct">
26         <table border="0">
27             <tr><td>name</td><td><input type="text" size="20" name="name"></td></tr>
28             <tr><td>description</td><td><input type="text" size="20" name="description"></td></tr>
29             <tr><td>price</td><td><input type="text" size="20" name="price"></td></tr>
30             <tr><td>discount</td><td><input type="text" size="20" name="discount"></td></tr>
31             <tr><td>status_code</td><td>
32                 <select name="status_code">
33                     <option value="1">ready</option>
34                     <option value="2">order</option>
35                     <option value="3">sold out</option>
36                 </select></td></tr>
37             <?php
38             $StrSQL = "select code,category from category";
39             $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
40             ?>
```

Ln 0

Ln 5

```
38     $StrSQL = "select code,category from category";
39     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
40     ?>
41     <tr><td>category_code</td><td>
42         <select name="category_code">
43             <?php
44             while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
45                 echo "<option value='' . $row[0] . ''>" . $row[1] . "</option>";
46             }
47             ?>
48         </select></td></tr>
49     </table>
50     <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
51     <input type="reset" value="CLEAR">
52 </form>
53 <?php
54 }
55 mysqli_close($id);
56 ?>
57 </body>
58 </html>
59
```

← → ↻ ⓘ localhost/prakbackend/10/latihan_1.php

INPUT PRODUCT

name	Ira
description	kedua
price	10000
discount	0
status_code	ready ▼
category_code	Alat Tulis ▼

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/10/latihan_1.php

insert into products values ('Ira','kedua','10000','0','1','1')successfull

Pembahasan : Program latihan 1 adalah modifikasi praktik 1 yang mengubah metode pengiriman data dari GET menjadi POST. Perubahannya terletak pada atribut method="POST" di tag form dan penggunaan \$_POST sebagai pengganti \$_GET pada pengecekan isset(\$_POST['save_button']) dan seluruh pengambilan nilai input. Logika program dan tampilan form tetap identik dengan praktik 1.

2. Latihan 2

COMMIT_EDITMSGconnect.php Upraktik_1.phplatihan_1.phplatihan_2_action.php X

Praktikum Back End > 10 > latihan_2_action.php

```
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 include 'connect.php';
5 $StrSQL = "insert into products values ('', '' . $_POST['name'] . ''
6     . ", '' . $_POST['description'] . ''
7     . ", '' . $_POST['price'] . ''
8     . ", '' . $_POST['discount'] . ''
9     . ", '' . $_POST['status_code'] . ''
10    . ", '' . $_POST['category_code'] . '' )";
11 echo $StrSQL;
12 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
13 if ($result)
14     printf("successfull<br>");
15 else
16     printf("error");
17 mysqli_close($id);
18 ?>
19 </body>
20 </html>
21 |
```



```
1  <html>
2  <head>
3  <title>input product</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#FFFFFF">
6  <?php
7  include 'connect.php';
8  ?>
9  <br>
10 <b>INPUT PRODUCT</b>
11 <form method="POST" action="latihan_2_action.php" name="forminputproduct">
12     <table border="0">
13         <tr><td>name</td><td><input type="text" size="20" name="name"></td></tr>
14         <tr><td>description</td><td><input type="text" size="20" name="description"></td></tr>
15         <tr><td>price</td><td><input type="text" size="20" name="price"></td></tr>
16         <tr><td>discount</td><td><input type="text" size="20" name="discount"></td></tr>
17         <tr><td>status_code</td><td>
18             <select name="status_code">
19                 <option value="1">ready</option>
20                 <option value="2">order</option>
21                 <option value="3">sold out</option>
22             </select></td></tr>
23     <?php
24     $StrSQL = "select code,category from category";
25     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
26     ?>
27     <tr><td>category_code</td><td>
28         <select name="category_code">
29             <?php
30             while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
31                 echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[1] . "</option>";
32             }
33             ?>
34         </select></td></tr>
35     </table>
36     <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
37     <input type="reset" value="CLEAR">
38 </form>
39 <?php
40 mysqli_close($id);
41 ?>
42 </body>
43 </html>
44
```

The image shows two browser screenshots. The top screenshot is of `localhost/prakbackend/10/latihan_2_form.php` and displays a form titled "INPUT PRODUCT". The form contains the following fields: "name" with value "Ira", "description" with value "ketiga", "price" with value "100", "discount" with value "0", "status_code" with a dropdown menu showing "ready", and "category_code" with a dropdown menu showing "Alat Tulis". At the bottom of the form are two buttons: "SAVE" and "CLEAR".

The bottom screenshot is of `localhost/prakbackend/10/latihan_2_action.php` and displays the output of the form submission: `insert into products values ('Ira','ketiga','100','0','1','1')successfull`.

Pembahasan : Program latihan 2 memisahkan program input product metode POST menjadi dua file terpisah. File `latihan_2_form.php` berisi form HTML dengan `method="POST"` dan `action="latihan_2_action.php"`, di dalamnya tetap terdapat query `SELECT` untuk mengisi dropdown category secara dinamis dari database. File `latihan_2_action.php` berisi logika koneksi menggunakan `include 'connect.php'` dan eksekusi query `INSERT INTO products` menggunakan nilai `$_POST` dari setiap input yang dikirim form, kemudian mencetak "successfull" atau "error" ke browser berdasarkan hasil `mysqli_query`.

3. Latihan 3

```
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 include 'connect.php';
5 $StrSQL = "insert into products values ('','' . $_GET['name'] . ''"
6     . ",'' . $_GET['description'] . '"
7     . ",'' . $_GET['price'] . '"
8     . ",'' . $_GET['discount'] . '"
9     . ",'' . $_GET['status_code'] . '"
10    . ",'' . $_GET['category_code'] . "')";
11 echo $StrSQL;
12 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
13 if ($result)
14     printf("successfull<br>");
15 else
16     printf("error");
17 mysqli_close($id);
18 ?>
19 </body>
20 </html>
21
```

```

1  <html>
2  <head>
3  <title>input product</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#FFFFFF">
6  <?php
7  include 'connect.php';
8  ?>
9  <br>
10 <b>INPUT PRODUCT</b>
11 <form method="GET" action="latihan_3_action.php" name="forminputproduct">
12     <table border="0">
13         <tr><td>name</td><td><input type="text" size="20" name="name"></td></tr>
14         <tr><td>description</td><td><input type="text" size="20" name="description"></td></tr>
15         <tr><td>price</td><td><input type="text" size="20" name="price"></td></tr>
16         <tr><td>discount</td><td><input type="text" size="20" name="discount"></td></tr>
17         <tr><td>status_code</td><td>
18             <select name="status_code">
19                 <option value="1">ready</option>
20                 <option value="2">order</option>
21                 <option value="3">sold out</option>
22             </select></td></tr>
23     <?php
24     $StrSQL = "select code,category from category";
25     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
26     ?>
27     <tr><td>category_code</td><td>
28         <select name="category_code">
29             <?php
30             while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
31                 echo "<option value='" . $row[0] . "'>" . $row[1] . "</option>";
32             }
33             ?>
34         </select></td></tr>
35     </table>
36     <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
37     <input type="reset" value="CLEAR">
38 </form>
39 <?php
40 mysqli_close($id);
41 ?>
42 </body>
43 </html>
44

```

The image shows two browser screenshots. The top screenshot is of `localhost/prakbackend/10/latihan_3_form.php` and displays a form titled "INPUT PRODUCT". The form contains the following fields: "name" with value "Ira", "description" with value "keempat", "price" with value "100", "discount" with value "0", "status_code" with a dropdown menu showing "order", and "category_code" with a dropdown menu showing "Alat Tulis". Below the fields are two buttons: "SAVE" and "CLEAR".

The bottom screenshot is of `localhost/prakbackend/10/latihan_3_action.php?name=Ira&description=keempat&price=100&discount=0&status_code=2&category_code=1&save_button=SAVE`. It shows a message: "insert into products values ('Ira','keempat','100','0','2','1')successfull".

Pembahasan : Program latihan 3 memisahkan program input product metode GET menjadi dua file terpisah. Strukturnya identik dengan latihan 2 namun menggunakan `method="GET"` pada form dan `action="latihan_3_action.php"`, sedangkan file `latihan_3_action.php` menggunakan `$_GET` untuk mengambil seluruh nilai input yang dikirim. Data yang dikirim akan terlihat pada URL browser karena menggunakan metode GET.

4. Latihan 4

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>read product</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#FFFFFF">
6  <?php
7  include 'connect.php';
8  $StrSQL = "select code,name,description,price,discount,status_code,category_code from products";
9  echo $StrSQL . "<br>";
10 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
11 if ($result)
12     printf("successfull<br>");
13 else
14     printf("error");
15 >>
16 <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
17     <tr>
18         <th>Code</th>
19         <th>Name</th>
20         <th>Description</th>
21         <th>Price</th>
22         <th>Discount</th>
23         <th>Status</th>
24         <th>Category Code</th>
25     </tr>
26 <?php
27 while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
28     echo "<tr>";
29     echo "<td>" . $row[0] . "</td>";
30     echo "<td>" . $row[1] . "</td>";
31     echo "<td>" . $row[2] . "</td>";
32     echo "<td>" . $row[3] . "</td>";
33     echo "<td>" . $row[4] . "</td>";
34     echo "<td>" . $row[5] . "</td>";
35     echo "<td>" . $row[6] . "</td>";
36     echo "</tr>";
37 }
38 >>
39 </table>
40 <?php
41 mysqli_close($id);
42 >>
43 </body>
44 </html>
45
```

← localhost/prakbackend/10/latihan_4.php

```
select code,name,description,price,discount,status_code,category_code from products
successfull
```

Code	Name	Description	Price	Discount	Status	Category Code
1	Pensil 2B	Pensil berkualitas	5000	10	1	1
2	Laptop ASUS	Laptop gaming	8000000	5	1	2
3	Kaos Polos	Kaos cotton	50000	15	1	3
4			0	0	0	0
5			0	0	0	0
6	Ira	kedua	10000	0	1	1
7	Ira	ketiga	100	0	1	1
8			0	0	0	0
9	Ira	keempat	100	0	2	1

Pembahasan : Program latihan 4 adalah program PHP untuk membaca dan menampilkan isi tabel products dalam bentuk tabel HTML. Program menggunakan include 'connect.php' lalu menjalankan query SELECT untuk mengambil semua kolom dari tabel products. Hasil query diiterasi menggunakan while (\$row = mysqli_fetch_row(\$result)) dimana setiap iterasi mencetak satu baris <tr> yang berisi tujuh <td> yaitu code, name, description, price, discount, status_code, dan category_code yang diakses menggunakan index \$row[0] hingga \$row[6].

5. Latihan 5

```
Praktikum Back End > 10 > latihan_5.php
1 <html>
2 <head>
3 <title>read product dengan category</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 $StrSQL = "select products.code, products.name, products.description, products.price,
9 products.discount, products.status_code, category.category from products join category on products.category_code = category.code";
10 echo $StrSQL . "<br>";
11 $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
12 if ($result)
13     printf("successfull<br>");
14 else
15     printf("error");
16 ?>
17 <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
18 <tr>
19 <th>Code</th>
20 <th>Name</th>
21 <th>Description</th>
22 <th>Price</th>
23 <th>Discount</th>
24 <th>Status</th>
25 <th>Category</th>
26 </tr>
27 <?php
28 while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
29     echo "<tr>";
30     echo "<td>" . $row[0] . "</td>";
31     echo "<td>" . $row[1] . "</td>";
32     echo "<td>" . $row[2] . "</td>";
33     echo "<td>" . $row[3] . "</td>";
34     echo "<td>" . $row[4] . "</td>";
35     echo "<td>" . $row[5] . "</td>";
36     echo "<td>" . $row[6] . "</td>";
37     echo "</tr>";
38 }
39 ?>
40 </table>
41 <?php
42 mysqli_close($id);
43 ?>
44 </body>
45 </html>
46
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/10/latihan_5.php

select products.code, products.name, products.description, products.price, products.discount, products.status_code, successfull

Code	Name	Description	Price	Discount	Status	Category
1	Pensil 2B	Pensil berkualitas	5000	10	1	Alat Tulis
2	Laptop ASUS	Laptop gaming	8000000	5	1	Elektronik
3	Kaos Polos	Kaos cotton	50000	15	1	Pakaian
6	Ira	kedua	10000	0	1	Alat Tulis
7	Ira	ketiga	100	0	1	Alat Tulis
9	Ira	keempat	100	0	2	Alat Tulis

Pembahasan : Program latihan 5 adalah program PHP untuk membaca tabel products yang berelasi dengan tabel category menggunakan JOIN. Variabel \$StrSQL diisi query SELECT dengan JOIN yang menggabungkan tabel products dan category berdasarkan kolom products.category_code = category.code sehingga kolom category.category bisa ditampilkan bersama data produk. Hasilnya ditampilkan dalam tabel HTML dimana kolom category_code

yang sebelumnya hanya berupa angka kini digantikan oleh nama kategori yang sebenarnya dari tabel category.

C. PEMBAHASAN TUGAS

1. Tugas 1

```
mysql> USE storedb;
Database changed
mysql>
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS consumer (
->   code INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   name VARCHAR(35),
->   address VARCHAR(50),
->   phone VARCHAR(15),
->   PRIMARY KEY (code)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.448 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS sale (
->   code INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   sale_date DATE,
->   consumer_code INT(5),
->   product_code INT(5),
->   quantity INT(5),
->   total_price INT(10),
->   PRIMARY KEY (code)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.131 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO consumer (name, address, phone) VALUES ('Budi Santoso', 'Jl. Merdeka No.1', '081234567890');
Query OK, 1 row affected (0.902 sec)


mysql> INSERT INTO consumer (name, address, phone) VALUES ('Siti Rahayu', 'Jl. Sudirman No.5', '082345678901');
Query OK, 1 row affected (0.016 sec)

mysql> INSERT INTO consumer (name, address, phone) VALUES ('Andi Wijaya', 'Jl. Gatot Subroto No.10', '083456789012');
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO sale (sale_date, consumer_code, product_code, quantity, total_price) VALUES ('2026-01-10', 1, 1, 2, 10000);
Query OK, 1 row affected (0.040 sec)


mysql> INSERT INTO sale (sale_date, consumer_code, product_code, quantity, total_price) VALUES ('2026-01-11', 2, 2, 1, 8000000);
```

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>input consumer</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#FFFFFF">
6 <?php
7 include 'connect.php';
8 if (isset($_POST['save_button'])) {
9     $StrSQL = "insert into consumer (name, address, phone) values ('"
10         . $_POST['name'] . "','"
11         . $_POST['address'] . "','"
12         . $_POST['phone'] . "')";
13     echo $StrSQL . "<br>";
14     $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
15     if ($result)
16         printf("successfull<br>");
17     else
18         printf("error");
19 } else {
20 >>
21 <br>
22 <b>INPUT CONSUMER</b>
23 <form method="POST" name="forminputconsumer">
24     <table border="0">
25         <tr><td>Name</td><td><input type="text" size="20" name="name"></td></tr>
26         <tr><td>Address</td><td><input type="text" size="20" name="address"></td></tr>
27         <tr><td>Phone</td><td><input type="text" size="20" name="phone"></td></tr>
28     </table>
29     <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
30     <input type="reset" value="CLEAR">
31 </form>
32 <?php
33 }
34 mysqli_close($id);
35 >>
36 </body>
37 </html>
38
```



INPUT CONSUMER

Name	Irvan Cahya Nugraha
Address	kalten
Phone	0895373032233
SAVE CLEAR	



Pembahasan : Program tugas terdiri dari satu file SQL dan dua file PHP. File tugas_1.sql membuat tabel consumer dengan kolom code, name, address, dan phone, serta tabel sale dengan kolom code, sale_date, consumer_code, product_code, quantity, dan total_price. Kolom consumer_code dan product_code pada tabel sale berfungsi sebagai foreign key yang berelasi ke tabel consumer dan products.

File tugas_inputconsumer.php adalah form input untuk mengisi tabel consumer menggunakan metode POST. Program memeriksa isset(\$_POST['save_button']) kemudian membangun query INSERT INTO consumer menggunakan nilai \$_POST['name'], \$_POST['address'], dan \$_POST['phone'] lalu dieksekusi ke database.

2. Tugas 2

```

1  <html>
2  <head>
3  <title>input sale</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#FFFFFF">
6  <?php
7  include 'connect.php';
8  if (isset($_POST['save_button'])) {
9      $StrSQL = "insert into sale (sale_date, consumer_code, product_code, quantity, total_price) values ("
10         . $_POST['sale_date'] . ", "
11         . $_POST['consumer_code'] . ", "
12         . $_POST['product_code'] . ", "
13         . $_POST['quantity'] . ", "
14         . $_POST['total_price'] . ")";
15      echo $StrSQL . "<br>";
16      $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
17      if ($result)
18          printf("successfull<br>");
19      else
20          printf("error");
21  } else {
22  ?>
23  <br>
24  <b>INPUT SALE</b>
25  <form method="POST" name="forminputsale">
26      <table border="0">
27          <tr><td>Sale Date</td><td><input type="date" name="sale_date"></td></tr>
28          <?php
29          $StrSQL = "select code,name from consumer";
30          $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
31          ?>
32          <tr><td>Consumer</td><td>
33              <select name="consumer_code">
34                  <?php
35                  while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
36                      echo "<option value='" . $row[0] . "'> " . $row[1] . "</option>";
37                  }
38                  ?>
39              </select></td></tr>
40          <?php
41          $StrSQL = "select code,name from products";
42          $result = mysqli_query($id, $StrSQL);
43          ?>
44          <tr><td>Product</td><td>
45              <select name="product_code">
46                  <?php
47                  while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
48                      echo "<option value='" . $row[0] . "'> " . $row[1] . "</option>";
49                      }
50                  ?>
51              </select></td></tr>
52          <tr><td>Quantity</td><td><input type="text" size="20" name="quantity"></td></tr>
53          <tr><td>Total Price</td><td><input type="text" size="20" name="total_price"></td></tr>
54      </table>
55      <input type="submit" name="save_button" value="SAVE">
56      <input type="reset" value="CLEAR">
57  </form>
58  <?php
59  }
60  mysqli_close($id);
61  ?>
62  </body>
63  </html>
64

```

The image shows a web browser window with the address bar displaying `localhost/prakbackend/10/tugas_inputsale.php`. The main content area contains a form titled **INPUT SALE** with the following fields and values:

- Sale Date**: 05/19/2026 (with a calendar icon)
- Consumer**: Irvan Cahya Nugraha (dropdown menu)
- Product**: Pensil 2B (dropdown menu)
- Quantity**: 1
- Total Price**: 10

Below the form are two buttons: **SAVE** and **CLEAR**.

Below the form, a confirmation message is displayed:

```
insert into sale (sale_date, consumer_code, product_code, quantity, total_price) values ('2026-05-19','4','1','1','10')
successfull
```

Pembahasan : File tugas_inputsale.php adalah form input untuk mengisi tabel sale yang berelasi dengan dua tabel sekaligus yaitu consumer dan products. Di dalam form terdapat dua dropdown yang diisi secara dinamis dari database, dropdown consumer_code diisi dari query `SELECT code, name FROM consumer` dan dropdown product_code diisi dari query `SELECT code, name FROM products`, masing-masing diiterasi menggunakan `while ($row = mysqli_fetch_row($result))`. Input sale_date, quantity, dan total_price diisi secara manual oleh pengguna, kemudian seluruh data dikirim menggunakan POST dan dimasukkan ke tabel sale dengan `mysqli_query`.

D. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pengisian tabel yang berelasi memerlukan pembacaan tabel lain terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai kunci yang valid. Hal ini diterapkan melalui query SELECT yang dijalankan di dalam form untuk mengisi dropdown secara dinamis, sehingga pengguna memilih data dari tabel berelasi tanpa perlu mengetik kode secara manual. Penggunaan JOIN pada perintah SELECT memungkinkan data dari dua tabel berbeda ditampilkan sekaligus dalam satu hasil query, sehingga tampilan data lebih informatif karena kode angka digantikan oleh nama yang sebenarnya dari tabel relasinya.

E. LAMPIRAN