

# **LAPORAN MODUL 6**

## **PRAKTIKUM PEMOGRAMAN SISI BACK-END**



**Disusun oleh :**

Nama : IRVAN CAHYA NUGRAHA

NIM : 245410034

Kelas : INFORMATIKA 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**  
**UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2026**

# LAPORAN PEMOGRAMAN SISI BACK-END

## MODUL 6

### (Form)


#### A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mampu membuat form dan dan mengirim data ke halaman lain

#### B. PEMBAHASAN LISTING

##### Praktik 1


```
praktik_1.php X
praktik_1.php
1  <?php
2      if($_GET["nama"] || $_GET["usia"])
3      {
4          echo "Selamat datang". $_GET['nama']. "<br>";
5          echo "Anda". $_GET['usia']. "Tahun";
6          exit();
7      }
8  ?>
9  <html>
10 <body>
11     <form action = "<?php $_PHP_SELF?>" method = "GET">
12     Nama: <input type = "text" name = "nama" >
13     Umur: <input type = "text" name = "usia" >
14     <input type = "submit" >
15 </form>
16 </body>
17 </html>
```



Warning: Undefined array key "nama" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_1.php on line 2

Warning: Undefined array key "usia" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_1.php on line 2


Nama:  Umur:



**Pembahasan :** Program diatas adalah program PHP yang mendemonstrasikan pengiriman data form menggunakan metode GET. Blok PHP di bagian atas memeriksa apakah variabel `$_GET["nama"]` atau `$_GET["usia"]` tersedia, jika TRUE maka echo mencetak nilai keduanya ke browser lalu `exit()` menghentikan eksekusi sehingga form tidak ditampilkan ulang. Form HTML menggunakan `method="GET"` dan action mengarah ke `$_SERVER['PHP_SELF']` yang berarti data dikirim ke file yang sama, input nama dan usia akan terlihat di URL browser setelah form disubmit karena metode GET menambahkan data ke query string.

## Praktik 2


```
praktik_1.php X praktik_2.php X
praktik_2.php
1 <?php
2 if ($_POST["nama"] || $_POST["usia"]) {
3     echo "Selamat datang " . $_POST['nama'] . "<br>";
4     echo "Anda " . $_POST['usia'] . " Tahun.";
5     exit();
6 }
7 ?>
8 <html>
9 <body>
10     <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
11         Nama: <input type="text" name="nama">
12         Umur: <input type="text" name="usia">
13         <input type="submit">
14     </form>
15 </body>
16 </html>
17
```



**Warning:** Undefined array key "nama" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_2.php on line 2

**Warning:** Undefined array key "usia" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_2.php on line 2

Nama:  Umur:




Selamat datang irvan  
Anda 10 Tahun.

**Pembahasan :** Program diatas adalah program PHP yang mendemonstrasikan pengiriman data form menggunakan metode POST. Strukturnya hampir identik dengan Praktik 1 namun perbedaannya terletak pada penggunaan `$_POST` sebagai pengganti `$_GET` dan `method="POST"` pada tag form. Data yang dikirim melalui POST tidak terlihat di URL browser karena dikirim melalui HTTP header, sehingga lebih aman untuk data sensitif dibanding metode GET.

### Praktik 3


```
praktik_1.php × praktik_3.php ×
praktik_3.php
1  <?php
2  if ($_REQUEST["nama"] || $_REQUEST["usia"]) {
3      echo "Selamat datang " . $_REQUEST['nama'] . "<br>";
4      echo "Anda " . $_REQUEST['usia'] . " Tahun.";
5      exit();
6  }
7  ?>
8  <html>
9  <body>
10     <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
11         Nama: <input type="text" name="nama">
12         Umur: <input type="text" name="usia">
13         <input type="submit">
14     </form>
15 </body>
16 </html>
17
```



**Warning:** Undefined array key "nama" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_3.php on line 2

**Warning:** Undefined array key "usia" in C:\xampp\htdocs\6\praktik\_3.php on line 2

Nama:  Umur:




Selamat datang irvan  
Anda 10 Tahun.

**Pembahasan :** Program diatas adalah program PHP yang mendemonstrasikan penggunaan variabel `$_REQUEST`. Variabel `$_REQUEST` dapat menangkap data yang dikirim baik melalui GET maupun POST sekaligus, sehingga program tidak perlu membedakan metode pengiriman. Form tetap menggunakan `method="POST"` namun data diakses menggunakan `$_REQUEST['nama']` dan `$_REQUEST['usia']` yang hasilnya sama seperti menggunakan `$_POST` secara langsung.

#### Praktik 4

```
praktik_1.php X praktik_4_test.php X
praktik_4_test.php
1 <html>
2 <body>
3     <form action="praktik_4_welcome.php" method="post">
4         Name: <input type="text" name="name"><br>
5         E-mail: <input type="text" name="email"><br>
6         <input type="submit">
7     </form>
8 </body>
9 </html>
10
```

```
praktik_1.php praktik_4_welcome.php X
praktik_4_welcome.php
1 <html>
2 <body>
3     Welcome <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
4     Your email address is: <?php echo $_POST["email"]; ?>
5 </body>
6 </html>
7
```




← → ↻ ⓘ localhost/6/praktik\_4\_test.php

☐☐

Name:

E-mail:



← → ↻ ⓘ localhost/6/praktik\_4\_welcome.php

☐☐

Welcome Irvan  
Your email address is: lcahya815@gmail.com

**Pembahasan :** Program praktik 4 terdiri dari dua file yaitu praktik\_4\_test.php dan praktik\_4\_welcome.php. File praktik\_4\_test.php berisi form HTML dengan method="post" dan action="praktik\_4\_welcome.php" sehingga saat form disubmit data name dan email dikirim ke file praktik\_4\_welcome.php. File praktik\_4\_welcome.php kemudian mengakses data tersebut menggunakan \$\_POST["name"] dan \$\_POST["email"] lalu mencetak hasilnya ke browser, ini menunjukkan bahwa data form bisa dikirim dan diproses di file yang berbeda menggunakan opsi action.


## Latihan

### Latihan 1

```
praktik_1.php ✕ latihan_1_form.php ✕
latihan_1_form.php
1 <html>
2 <body>
3 <form action="latihan_1_hasil.php" method="GET">
4     Nama: <input type="text" name="nama">
5     Umur: <input type="text" name="usia">
6     <input type="submit">
7 </form>
8 </body>
9 </html>
10
```

```
praktik_1.php ✕ latihan_1_hasil.php ✕
latihan_1_hasil.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 echo "Selamat datang " . $_GET['nama'] . "<br>";
5 echo "Anda " . $_GET['usia'] . " Tahun";
6 ?>
7 </body>
8 </html>
9
```






← → ↻ ⓘ localhost/6/latihan\_1\_form.php

☐☐

Nama:  Umur:



← → ↻ ⓘ localhost/6/latihan\_1\_hasil.php?nama=irvan&usia=10

☐☐


Selamat datang irvan  
Anda 10 Tahun

**Pembahasan :** Latihan 1 mengubah Praktik 1 menjadi dua file terpisah. File latihan\_1\_form.php berisi form dengan method="GET" dan action="latihan\_1\_hasil.php", sedangkan file latihan\_1\_hasil.php mengakses data menggunakan \$\_GET['nama'] dan \$\_GET['usia'] lalu mencetak hasilnya ke browser.

## Latihan 2

```
praktik_1.php latihan_2_form.php X
latihan_2_form.php
1 <html>
2 <body>
3     <form action="latihan_2_hasil.php" method="POST">
4         Nama: <input type="text" name="nama">
5         Umur: <input type="text" name="usia">
6         <input type="submit">
7     </form>
8 </body>
9 </html>
10
```

```
praktik_1.php X latihan_2_hasil.php X
latihan_2_hasil.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 echo "Selamat datang " . $_POST['nama'] . "<br>";
5 echo "Anda " . $_POST['usia'] . " Tahun.";
6 ?>
7 </body>
8 </html>
9
```



**Pembaahasan :** Latihan 2 mengubah Praktik 2 menjadi dua file terpisah. File latihan\_2\_form.php berisi form dengan method="POST" dan action="latihan\_2\_hasil.php", sedangkan file latihan\_2\_hasil.php mengakses data menggunakan \$\_POST['nama'] dan \$\_POST['usia'] lalu mencetak hasilnya ke browser.

### Latihan 3

```
praktik_1.php x latihan_3_form.php x
latihan_3_form.php
1 <html>
2 <body>
3     <form action="latihan_3_hasil.php" method="POST">
4         Nama: <input type="text" name="nama">
5         Umur: <input type="text" name="usia">
6         <input type="submit">
7     </form>
8 </body>
9 </html>
10
```

```
praktik_1.php x latihan_3_hasil.php x
latihan_3_hasil.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 echo "Selamat datang " . $_REQUEST['nama'] . "<br>";
5 echo "Anda " . $_REQUEST['usia'] . " Tahun.";
6 ?>
7 </body>
8 </html>
9
```

localhost/6/latihan\_3\_form.php

Nama:  Umur:

localhost/6/latihan\_3\_hasil.php

Selamat datang irvan  
Anda 10 Tahun.

**Pembahasan :** Latihan 3 mengubah Praktik 3 menjadi dua file terpisah. File latihan\_3\_form.php berisi form dengan method="POST" dan action="latihan\_3\_hasil.php", sedangkan file latihan\_3\_hasil.php mengakses data menggunakan \$\_REQUEST['nama'] dan \$\_REQUEST['usia'] yang bisa menangkap data dari metode apapun.

## Latihan 4

```
praktik_1.php × latihan_4_get.php ×
latihan_4_get.php
1 <html>
2 <body>
3     <form action="latihan_4_welcome.php" method="GET">
4         Name: <input type="text" name="name"><br>
5         E-mail: <input type="text" name="email"><br>
6         <input type="submit">
7     </form>
8 </body>
9 </html>
10
```

```
praktik_1.php latihan_4_welcome.php ×
latihan_4_welcome.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 // GET
5 if (isset($_GET["name"])) {
6     echo "Welcome (GET): " . $_GET["name"] . "<br>";
7     echo "Your email address is: " . $_GET["email"] . "<br><br>";
8 }
9
10 // COOKIE
11 setcookie("name", $_GET["name"] ?? "Guest", time() + 3600);
12 setcookie("email", $_GET["email"] ?? "", time() + 3600);
13 echo "Welcome (COOKIE): " . ($_COOKIE["name"] ?? "belum ada cookie") . "<br>";
14 echo "Your email address is: " . ($_COOKIE["email"] ?? "belum ada cookie") . "<br><br>";
15
16 // REQUEST
17 echo "Welcome (REQUEST): " . $_REQUEST["name"] . "<br>";
18 echo "Your email address is: " . $_REQUEST["email"] . "<br>";
19 ?>
20 </body>
21 </html>
22
```




← → ↻ ⓘ localhost/6/latihan\_4\_get.php

☰

Name:

E-mail:



← → ↻ ⓘ localhost/6/latihan\_4\_welcome.php?name=Irvan&email=Icahya815%40gmail.com

☰

Goog

Welcome (GET): Irvan  
Your email address is: Icahya815@gmail.com

Welcome (COOKIE): Guest  
Your email address is: belum ada cookie


Welcome (REQUEST): Irvan  
Your email address is: Icahya815@gmail.com

**Pembahasan :** Latihan 4 memodifikasi Praktik 4 menggunakan tiga variabel sekaligus yaitu `$_GET`, `$_COOKIE`, dan `$_REQUEST`. File `latihan_4_get.php` menggunakan `method="GET"` dan mengarahkan ke `latihan_4_welcome.php`. Di file `latihan_4_welcome.php` data diakses tiga cara berbeda, pertama menggunakan `$_GET["name"]` dan `$_GET["email"]`, kedua menggunakan `setcookie()` untuk menyimpan data ke cookie lalu diakses dengan `$_COOKIE["name"]` dan `$_COOKIE["email"]`, ketiga menggunakan `$_REQUEST["name"]` dan `$_REQUEST["email"]` yang menangkap data dari GET secara otomatis.

## C. PEMBAHASAN TUGAS

### 1. Tugas 1

```
praktik_1.php tugas_1.php X
tugas_1.php
1  <?php
2  // Set cookie jika form disubmit
3  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
4      setcookie("kota", $_POST["kota"], time() + 3600);
5  }
6  ?>
7  <html>
8  <body>
9
10 <!-- Form GET -->
11 <h3>Form GET</h3>
12 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="GET">
13     Hobi: <input type="text" name="hobi">
14     <input type="submit" value="Kirim GET">
15 </form>
16 <?php if (isset($_GET["hobi"])) {
17     echo "Hobi kamu (GET): " . $_GET["hobi"] . "<br>";
18 } ?>
19
20 <!-- Form POST -->
21 <h3>Form POST</h3>
22 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
23     Kota: <input type="text" name="kota">
24     <input type="submit" value="Kirim POST">
25 </form>
26 <?php if (isset($_POST["kota"])) {
27     echo "Kota kamu (POST): " . $_POST["kota"] . "<br>";
28 } ?>
29
30 <!-- COOKIE -->
31 <h3>Cookie</h3>
32 <?php
33 if (isset($_COOKIE["kota"])) {
34     echo "Kota tersimpan di cookie: " . $_COOKIE["kota"] . "<br>";
35 } else {
36     echo "Belum ada cookie kota.<br>";
37 }
38 ?>
39
40 <!-- REQUEST -->
41 <h3>Request</h3>
42 <?php
43 if (isset($_REQUEST["hobi"])) {
44     echo "Hobi kamu (REQUEST): " . $_REQUEST["hobi"] . "<br>";
45 }
46 if (isset($_REQUEST["kota"])) {
47     echo "Kota kamu (REQUEST): " . $_REQUEST["kota"] . "<br>";
48 }
49 ?>
50
51 </body>
52 </html>
53
```



### Form GET

Hobi:


### Form POST

Kota:

### Cookie

Belum ada cookie kota.

### Request



### Form GET

Hobi:

Hobi kamu (GET): mancing

### Form POST

Kota:


### Cookie

Belum ada cookie kota.

### Request

Hobi kamu (REQUEST): mancing





### Form GET

Hobi:  Kirim GET

Hobi kamu (GET): mancing

### Form POST


Kota:  Kirim POST

### Cookie

Belum ada cookie kota.

### Request

Hobi kamu (REQUEST): mancing



### Form GET

Hobi:  Kirim GET

### Form POST

Kota:  Kirim POST

Kota kamu (POST): klaten

### Cookie

Kota tersimpan di cookie: klaten

### Request

Kota kamu (REQUEST): klaten


**Pembahasan :** Program tugas pertama adalah kasus baru yang mendemonstrasikan `$_GET`, `$_POST`, `$_COOKIE`, dan `$_REQUEST` dalam satu file. Program menyediakan dua form terpisah, form pertama menggunakan `method="GET"` untuk mengirim data hobi yang diakses dengan `$_GET["hobi"]`, form kedua menggunakan `method="POST"` untuk mengirim data kota yang diakses dengan

`$_POST["kota"]`. Data kota juga disimpan ke cookie menggunakan `setcookie("kota", $_POST["kota"], time() + 3600)` dan diakses kembali dengan `$_COOKIE["kota"]`. Variabel `$_REQUEST` digunakan untuk menangkap data dari kedua form sekaligus tergantung form mana yang terakhir disubmit.

## 2. Tugas 2

```
praktik_1.php  tugas_2_form.php X
tugas_2_form.php
1  <html>
2  <body>
3      <h3>Data Diri</h3>
4      <form action="tugas_2_hasil.php" method="POST">
5          Nama Lengkap: <input type="text" name="nama_lengkap"><br>
6          Jurusan: <input type="text" name="jurusan"><br>
7          Angkatan: <input type="text" name="angkatan"><br>
8          <input type="submit" value="Kirim">
9      </form>
10 </body>
11 </html>
12
```

```
praktik_1.php  tugas_2_hasil.php X
tugas_2_hasil.php
1  <?php
2  setcookie("nama_lengkap", $_POST["nama_lengkap"], time() + 3600);
3  ?>
4  <html>
5  <body>
6  <?php
7  echo "Nama Lengkap (POST): " . $_POST["nama_lengkap"] . "<br>";
8  echo "Jurusan (POST): " . $_POST["jurusan"] . "<br>";
9  echo "Angkatan (POST): " . $_POST["angkatan"] . "<br><br>";
10
11 echo "Nama Lengkap (REQUEST): " . $_REQUEST["nama_lengkap"] . "<br>";
12 echo "Jurusan (REQUEST): " . $_REQUEST["jurusan"] . "<br>";
13 echo "Angkatan (REQUEST): " . $_REQUEST["angkatan"] . "<br><br>";
14
15 if (isset($_COOKIE["nama_lengkap"])) {
16     echo "Nama tersimpan di cookie: " . $_COOKIE["nama_lengkap"] . "<br>";
17 } else {
18     echo "Cookie belum tersedia, refresh halaman ini.<br>";
19 }
20 ?>
21 </body>
22 </html>
23
```




### Data Diri

Nama Lengkap:

Jurusan:


Angkatan:



Nama Lengkap (POST): Irvan Cahya Nugraha  
Jurusan (POST): IF  
Angkatan (POST): 2024

Nama Lengkap (REQUEST): Irvan Cahya Nugraha  
Jurusan (REQUEST): IF  
Angkatan (REQUEST): 2024

Cookie belum tersedia, refresh halaman ini.



Nama Lengkap (POST): Irvan Cahya Nugraha  
Jurusan (POST): IF  
Angkatan (POST): 2024

Nama Lengkap (REQUEST): Irvan Cahya Nugraha  
Jurusan (REQUEST): IF  
Angkatan (REQUEST): 2024

Nama tersimpan di cookie: Irvan Cahya Nugraha

**Pembahasan :** rogram tugas kedua adalah kasus serupa namun menggunakan dua file terpisah. File tugas\_2\_form.php berisi form dengan tiga input yaitu nama lengkap, jurusan, dan angkatan dengan method="POST" dan action="tugas\_2\_hasil.php". File tugas\_2\_hasil.php mengakses data yang sama menggunakan tiga variabel berbeda yaitu \$\_POST untuk mengakses data POST langsung, \$\_REQUEST untuk mengakses data yang sama secara universal, dan setcookie() untuk menyimpan nama lengkap ke cookie yang kemudian diakses menggunakan \$\_COOKIE["nama\_lengkap"] dengan catatan cookie baru bisa terbaca setelah halaman di-refresh sekali.

## D. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa PHP menyediakan beberapa cara untuk menerima data dari form yaitu \$\_GET untuk data yang dikirim melalui URL query string, \$\_POST untuk data yang dikirim melalui HTTP header yang lebih aman, \$\_COOKIE untuk data yang disimpan di browser pengguna, dan \$\_REQUEST yang dapat menangkap data dari ketiganya sekaligus. Form dapat mengirim data ke file yang sama menggunakan \$\_SERVER['PHP\_SELF'] pada action maupun ke file yang berbeda dengan menuliskan nama file tujuan langsung pada atribut action.