

Nama : IRVAN CAHYA NUGRAHA

NIM : 245410034

Kelas : IF – 1

isntitusi > J Pegawai.java > Pegawai > Pegawai(String, double)

```
1 package isntitusi;
2
3 public class Pegawai {
4     protected String nama;
5     protected double gaji;
6
7     public Pegawai(String n, double g) {
8         nama = n;
9         gaji = g;
10    }
11
12    public void tampilData() {
13        System.out.println("Nama : " + nama);
14        System.out.println("Gaji : " + gaji);
15    }
16 }
17
```

```
1 package universitas;
2
3 public class Dosen extends Pegawai {
4     private String mataKuliah;
5
6     public Dosen(String n, double g, String mk) {
7         super(n, g); // kalo gak super?
8         this.mataKuliah = mk;
9     }
10
11    @Override
12    public void tampilData() {
13        super.tampilData(); // tampilkan nama dan gaji dari Pegawai
14        System.out.println("Mata Kuliah: " + mataKuliah);
15    }
16 }
17
```

```
1
2
3 public class MainPegawai {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Dosen dosen1 = new Dosen(n: "Andi", g: 5000000, mk: "PBO");
8         dosen1.tampilData();
9     }
10 }
11
```

```
Nama: Andi
Gaji: 5000000.0
Mata Kuliah: PBO
PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\sigma>
```

```
While.java X
import java.util.Scanner;

public class While {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n;

        System.out.print("Masukkan batas bilangan: ");
        n = input.nextInt();

        System.out.println("\n=== Bilangan Ganjil dan Genap ===");

        int i = 1; // inisialisasi dulu
        while (i <= n) {
            if (i % 2 == 0)
                System.out.println(i + " adalah bilangan genap");
            else
                System.out.println(i + " adalah bilangan ganjil");

            i++; // increment penting!!
        }
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Masukkan batas bilangan: 3

=== Bilangan Ganjil dan Genap ===
1 adalah bilangan ganjil
2 adalah bilangan genap
3 adalah bilangan ganjil
Press any key to continue . . .

```
DoWhile.java X While.java
import java.util.Scanner;

public class DoWhile {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n;

        System.out.print("Masukkan batas bilangan: ");
        n = input.nextInt();

        System.out.println("\n=== Bilangan Ganjil dan Genap ===");

        int i = 1;
        do {
            if (i % 2 == 0)
                System.out.println(i + " adalah bilangan genap");
            else
                System.out.println(i + " adalah bilangan ganjil");

            i++;
        } while (i <= n);
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

Masukkan batas bilangan: 4

=== Bilangan Ganjil dan Genap ===
1 adalah bilangan ganjil
2 adalah bilangan genap
3 adalah bilangan ganjil
4 adalah bilangan genap
Press any key to continue . . .