

Main.java Staff.java × DosenTidakTetap.java * DosenTetap.java * Pegawai.java

```
public class Staff extends Pegawai {
    private double bonus;

    // Konstruktor
    public Staff(String nama, String nip, double gajiPokok, double bonus) {
        super(nama, nip, gajiPokok);
        this.bonus = bonus;
    }

    // Implementasi metode hitungGaji()
    @Override
    public double hitungGaji() {
        return gajiPokok + bonus;
    }

    // Override tampilData()
    @Override
    public void tampilData() {
        super.tampilData();
        System.out.println("Bonus          : " + bonus);
        System.out.println("***TOTAL GAJI** : " + hitungGaji());
    }
}
```

Main.java Staff.java DosenTidakTetap.java * × DosenTetap.java * Pegawai.java

```
public class DosenTidakTetap extends Pegawai {
    private int jamMengajar;
    private double honorPerJam;

    public DosenTidakTetap(String nama, String nip, double gajiPokok, int jamMengajar, double honorPerJam) {
        super(nama, nip, gajiPokok);
        this.jamMengajar = jamMengajar;
        this.honorPerJam = honorPerJam;
    }

    // Implementasi metode hitungGaji()
    @Override
    public double hitungGaji() {
        return jamMengajar * honorPerJam;
    }

    // Override tampilData()
    @Override
    public void tampilData() {
        super.tampilData();
        System.out.println("Jam Mengajar   : " + jamMengajar);
        System.out.println("Honor Per Jam  : " + honorPerJam);
        System.out.println("***TOTAL GAJI** : " + hitungGaji());
    }
}
```

```
Main.java  Staff.java  DosenTidakTetap.java *  DosenTetap.java * X  Pegawai.java

public class DosenTetap extends Pegawai {
    private double tunjanganTetap;

    // Konstruktor
    public DosenTetap(String nama, String nip, double gajiPokok, double tunjanganTetap) {
        super(nama, nip, gajiPokok);
        this.tunjanganTetap = tunjanganTetap;
    }

    // Implementasi metode hitungGaji()
    @Override
    public double hitungGaji() {
        return gajiPokok + tunjanganTetap;
    }

    @Override
    public void tampilData() {
        super.tampilData();
        System.out.println("Tunjangan Tetap: " + tunjanganTetap);
        System.out.println("***TOTAL GAJI**");
    }
}
```

```
Main.java  Staff.java  DosenTidakTetap.java *  DosenTetap.java *  Pegawai.java X

public abstract class Pegawai {
    // Atribut umum
    protected String nama;
    protected String nip;
    protected double gajiPokok;

    // Konstruktor
    public Pegawai(String nama, String nip, double gajiPokok) {
        this.nama = nama;
        this.nip = nip;
        this.gajiPokok = gajiPokok;
    }

    public abstract double hitungGaji();

    public void tampilData() {
        System.out.println("--- Data Pegawai ---");
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("NIP       : " + nip);
        System.out.println("Gaji Pokok: " + gajiPokok);
    }
}
```



```
Main.java * Staff.java DosenTidakTetap.java * DosenTetap.java * Pegawai.java

        break;
    case 2:
        inputDosenTidakTetap(scanner, daftarPegawai);
        break;
    case 3:
        inputStaff(scanner, daftarPegawai);
        break;
    case 4:
        tampilkanSemuaGaji(daftarPegawai);
        break;
    case 0:
        System.out.println("Program Selesai. Terima kasih!");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
    }
} catch (InputMismatchException e) {
    System.out.println("Kesalahan Input: Masukkan data yang sesuai (misal: angka untuk gaji).");
    scanner.nextLine(); // Membersihkan input yang salah
}
}
scanner.close();
}

// --- Implementasi Fungsi Input Pegawai ---

private static void inputDosenTetap(Scanner scanner, List<Pegawai> daftarPegawai) {
    System.out.println("\n--- INPUT DOSEN TETAP ---");
    System.out.print("Masukkan Nama: ");
    String nama = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan NIP: ");
    String nip = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Gaji Pokok: ");
    double gajiPokok = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Masukkan Tunjangan Tetap: ");
    double tunjangan = scanner.nextDouble();

    DosenTetap dt = new DosenTetap(nama, nip, gajiPokok, tunjangan);
    daftarPegawai.add(dt);
}

daftarPegawai.add(dt);
System.out.println("\n☑ Dosen Tetap Berhasil Ditambahkan!");
}

private static void inputDosenTidakTetap(Scanner scanner, List<Pegawai> daftarPegawai) {
    System.out.println("\n--- INPUT DOSEN TIDAK TETAP ---");
    System.out.print("Masukkan Nama: ");
    String nama = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan NIP: ");
    String nip = scanner.nextLine();
    // Gaji Pokok diisi 0.0 karena tidak digunakan dalam perhitungan
    double gajiPokok = 0.0;
    System.out.print("Masukkan Jam Mengajar: ");
    int jam = scanner.nextInt();
    System.out.print("Masukkan Honor Per Jam: ");
    double honor = scanner.nextDouble();

    DosenTidakTetap dtt = new DosenTidakTetap(nama, nip, gajiPokok, jam, honor);
    daftarPegawai.add(dtt);
    System.out.println("\n☑ Dosen Tidak Tetap Berhasil Ditambahkan!");
}

private static void inputStaff(Scanner scanner, List<Pegawai> daftarPegawai) {
    System.out.println("\n--- INPUT STAFF ADMINISTRASI ---");
    System.out.print("Masukkan Nama: ");
    String nama = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan NIP: ");
    String nip = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Gaji Pokok: ");
    double gajiPokok = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Masukkan Bonus: ");
    double bonus = scanner.nextDouble();

    Staff staff = new Staff(nama, nip, gajiPokok, bonus);
    daftarPegawai.add(staff);
    System.out.println("\n☑ Staff Administrasi Berhasil Ditambahkan!");
}

// --- Implementasi Fungsi Tampilkan Data ---
```

```

// --- Implementasi Fungsi Tampilkan Data ---

private static void tampilkanSemuaGaji(List<Pegawai> daftarPegawai) {
    if (daftarPegawai.isEmpty()) {
        System.out.println("\nX Belum ada data pegawai yang tersimpan.");
        return;
    }

    System.out.println("\n=====");
    System.out.println("        LAPORAN GAJI SEMUA PEGAWAI UTDI        ");
    System.out.println("=====");

    double totalGajiKeseluruhan = 0;

    // Iterasi dan memanfaatkan Polimorfisme:
    // Setiap objek dalam list (walaupun tipenya Pegawai) akan memanggil
    // hitungGaji() dari kelas aslinya (DosenTetap, DosenTidakTetap, atau Staff).
    for (Pegawai p : daftarPegawai) {
        String jenisPegawai = p.getClass().getSimpleName();
        double gaji = p.hitungGaji();
        totalGajiKeseluruhan += gaji;

        System.out.println("\n-----");
        System.out.println("Jenis Pegawai: " + jenisPegawai);
        p.tampilData(); // Memanggil tampilData() yang spesifik
        System.out.println("-----");
    }

    System.out.println("\n=====");
    System.out.printf("TOTAL GAJI KESELURUHAN: %.2f\n", totalGajiKeseluruhan);
    System.out.println("=====");
}
}

```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

===== MENU INPUT PEGAWAI =====
1. Input Dosen Tetap
2. Input Dosen Tidak Tetap
3. Input Staff Administrasi
4. Tampilkan Semua Data Gaji Pegawai
0. Keluar
Pilih Opsi (0-4): 1

--- INPUT DOSEN TETAP ---
Masukkan Nama: indra
Masukkan NIP: 10
Masukkan Gaji Pokok: 10
Masukkan Tunjangan Tetap: 10

? Dosen Tetap Berhasil Ditambahkan!

===== MENU INPUT PEGAWAI =====
1. Input Dosen Tetap
2. Input Dosen Tidak Tetap
3. Input Staff Administrasi
4. Tampilkan Semua Data Gaji Pegawai
0. Keluar
Pilih Opsi (0-4): 2

--- INPUT DOSEN TIDAK TETAP ---
Masukkan Nama: rama
Masukkan NIP: 9
Masukkan Jam Mengajar: 1
Masukkan Honor Per Jam: 10

? Dosen Tidak Tetap Berhasil Ditambahkan!

===== MENU INPUT PEGAWAI =====
1. Input Dosen Tetap
2. Input Dosen Tidak Tetap
3. Input Staff Administrasi
4. Tampilkan Semua Data Gaji Pegawai
0. Keluar
Pilih Opsi (0-4): 3
```

```
--- INPUT STAFF ADMINISTRASI ---
Masukkan Nama: admin
Masukkan NIP: 11
Masukkan Gaji Pokok: 10
Masukkan Bonus: 1

? Staff Administrasi Berhasil Ditambahkan!
```

```
===== MENU INPUT PEGAWAI =====
1. Input Dosen Tetap
2. Input Dosen Tidak Tetap
3. Input Staff Administrasi
4. Tampilkan Semua Data Gaji Pegawai
0. Keluar
Pilih Opsi (0-4): 4
```

```
=====
LAPORAN GAJI SEMUA PEGAWAI UTDI
=====
```

```
-----
Jenis Pegawai: DosenTetap
--- Data Pegawai ---
Nama      : indra
NIP       : 10
Gaji Pokok: 10.0
Tunjangan Tetap: 10.0
**TOTAL GAJI**: 20.0
-----
```

```
-----
Jenis Pegawai: DosenTidakTetap
--- Data Pegawai ---
Nama      : rama
NIP       : 9
Gaji Pokok: 0.0
Jam Mengajar : 1
Honor Per Jam : 10.0
**TOTAL GAJI**: 10.0
-----
```

```
-----
Jenis Pegawai: Staff
```

Jenis Pegawai: Staff

--- Data Pegawai ---

Nama : admin

NIP : 11

Gaji Pokok: 10.0

Bonus : 1.0

TOTAL GAJI: 11.0

=====

TOTAL GAJI KESELURUHAN: 41.00

=====

===== MENU INPUT PEGAWAI =====

1. Input Dosen Tetap

2. Input Dosen Tidak Tetap

3. Input Staff Administrasi

4. Tampilkan Semua Data Gaji Pegawai

0. Keluar

Pilih Opsi (0-4):