

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : IF – 1

Rangkuman praktikum system terdesentralisasi dan terdistribusi

Lanjutan Simulasi Arsitektur Client-Server Menggunakan Docker di AWS EC2

```
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker run -d -p 80:80 web-app-ku
6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2d5f2f0c53590d012
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker stop 6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2
d5f2f0c53590d012
6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2d5f2f0c53590d012
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker stop 6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2
d5f2f0c53590d012
-bash: .: filename argument required
.: usage: . filename [arguments]
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker stop 6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2
```

i-0a454cf2bfe79bea1 (vm-server-application) 

PublicIPs: 100.48.60.70 PrivateIPs: 172.31.66.247

```
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker rm 6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2d5
f2f0c53590d012
6b0a0a33f2d8915f02d653639f68ab3c376cc2e9b278f3b2d5
```

Usage: docker [OPTIONS] COMMAND

A self-sufficient runtime for containers

Common Commands:

run	Create and run a new container from an image
exec	Execute a command in a running container

i-0a454cf2bfe79bea1 (vm-server-application) 

PublicIPs: 100.48.60.70 PrivateIPs: 172.31.66.247

Pembahasan : Karena ini Adalah praktik lanjutan dan prak kemarin ada docker yang sudah ada maka dihapus dulu dengan sudo stop container id port 80

Aturan masuk 5

Hapus

ID aturan grup keamanan

Jenis

Info

TCP Kustom

Protokol

Info

TCP

Rentang port

Info

8081

Jenis sumber

Info

Kustom

Sumber

Info

Deskripsi - opsional

Info

Aturan masuk 6

Hapus

ID aturan grup keamanan

Jenis

Info

TCP Kustom

Protokol

Info

TCP

Rentang port

Info

8082

Jenis sumber

Info

Kustom

Sumber

Info

Deskripsi - opsional

Info

Tambahkan aturan

Batalkan

Pratinjau perubahan

Simpan aturan


Pembahasan : membuat aturan masuk port 8081 dan 8082 karena kita kan pakai port ini untuk akses ke web nanti

```
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker run -d -p 8081:80 web-app-ku
52a51fc239bc446896058dcc6225809c151006cc59d6e69c6a54ab6c220645f2
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker rm a7b7efb48d2f0aee5bbff7a95ed3c16debe97dc00d7c2672d3c6d0323602838a
a7b7efb48d2f0aee5bbff7a95ed3c16debe97dc00d7c2672d3c6d0323602838a
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker stop a7b7efb48d2f^C
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker stop e0fac1df34fa52196317b74052c0e13be206e3c9fb822af408358594e0f099d0
e0fac1df34fa52196317b74052c0e13be206e3c9fb822af408358594e0f099d0
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker rm e0fac1df34fa52196317b74052c0e13be206e3c9fb822af408358594e0f099d0
e0fac1df34fa52196317b74052c0e13be206e3c9fb822af408358594e0f099d0
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$ sudo docker run -d -p 8082:80 web-app-ku
eb2573cf756b8117e5f7a987eec2f48cc7a7cfff4e9d08bb261e81498d3b55ae5
ubuntu@ip-172-31-66-247:~/aerostack$
```

i-0a454cf2bfe79bea1 (vm-server-application)

PublicIPs: 100.48.60.70 PrivateIPs: 172.31.66.247

Pembahasan : buat docker di port 8081 dan 8082, jika muncul id container pembuatan docker berhasil



AeroStack Dashboard

System Overview

Real-time monitoring and statistics

System Status



System Operational

CPU Usage




12%

Memory Usage



450MB



AeroStack Dashboard

System Overview

Real-time monitoring and statistics

System Status



System Operational

CPU Usage



12%

Memory Usage



450MB

Pembahasan : Port 8081 dan 8082 dijalankan di <http://100.24.115.34:8081> dan :8082 berhasil tampil di web browser yang menandakan 2 docker sudah berjalan

Kesimpulan : Praktikum ini membuktikan bahwa teknologi Docker memungkinkan efisiensi sumber daya melalui mekanisme Multi-Container Deployment, di mana satu *image* yang sama dapat dijalankan menjadi beberapa *instance* container yang terisolasi secara simultan pada satu Host VM. Melalui fitur Port Mapping, layanan yang secara internal menggunakan port yang sama dapat diakses secara publik melalui port host yang berbeda (8081 dan 8082)