

PERTEMUAN KE – 2

Desisi

A. TUJUAN

- Memahami berbagai operator relasi dan logika
- Memahami perintah dan logika keputusan

B. TEORI SINGKAT

Decisi (Conditional Statement) pada PHP adalah struktur kontrol untuk mengeksekusi blok kode tertentu hanya jika kondisi bernilai true (benar). Menggunakan sintaks seperti if, else, elseif, dan switch, fitur ini memungkinkan website menjadi dinamis dan membuat keputusan berdasarkan input atau data yang diproses, seperti pengecekan data form atau autentikasi user.

Komponen Utama:

- if: Menjalankan kode jika kondisi TRUE.
- else: Menjalankan kode jika kondisi if FALSE.
- elseif: Mengecek kondisi baru jika if sebelumnya FALSE.
- switch: Memilih satu dari banyak blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai variabel.

C. PRAKTIK

Praktik 1

Contoh berikut akan menampilkan "Have a nice weekend!" jika hari jumat, dan selain itu akan menampilkan "Have a nice day!":

```
<html>
<body>

<?php
$d = date ("D");
if ($d == "Fri")
    echo "Have a nice weekend!";
else
    echo "Have a nice day!";
?>
</body>
</html>
```

Jika lebih dari satu baris harus dijalankan jika kondisi benar / salah, garis harus dikurung di dalam kurung kurawal:

```
<html>
<body>

<?php
$d = date ("D");
if ($d == "Fri")
{
    echo "Hello <br>!";
    echo "Have a nice weekend!";
    echo "Sampai jumpa pada hari Senin!";
}
```

```
}  
?>
```

Praktik 2

```
<html>  
<body>  
<?php  
    $age = 20;  
    if ($age >= 18) {  
        if ($age < 60) {  
            echo "You are an adult.";  
        } else {  
            echo "You are a senior citizen.";  
        }  
    } else {  
        echo "You are a minor.";  
    }  
?>  
</body>  
</html>
```

Simpan dengan menggunakan ekstensi php (misalnya praktik_1.php), dan jalankan di web browser. Amati hasilnya dan silakan dibahas

Praktik 3

```
<html>  
<body>  
<?php  
    $day = "Monday";  
    switch ($day) {  
        case "Monday":  
            echo "Start of the week!";  
            break;  
        case "Friday":  
            echo "Weekend is near!";  
            break;  
        default:  
            echo "Have a nice day!";  
    }  
?>  
</body>  
</html>
```

Simpan script di atas lalu lihat hasilnya di web browser. Perhatikan urutan nama-nama yang tampil dari perintah echo \$nama[0] . \$nama[1] . \$nama [2];

Praktik 4

Tambahkan fungsi count untuk menghitung jumlah elemen array \$nama dengan menambahkan script berikut :

```
<html>  
<body>
```

```
<?php
$d = date ("D");
switch ($d)
{
case "Mon":
    echo "Hari ini Senin";
    break;
case "Tue":
    echo "Hari ini Selasa";
    break;
case "Wed":
    echo "Hari ini Rabu";
    break;
case "Thu":
    echo "Hari ini Kamis";
    break;
case "Fri":
    echo "Hari ini Jumat";
    break;
case "Sat":
    echo "Hari ini Sabtu";
    break;
case "Sun":
    echo "Hari ini hari Minggu";
    break;
default:
    echo "hari Ajaib yang ini?";
}
?>

</body>
</html>
```

D. LATIHAN

- *Modifikasi program praktik 4 menggunakan perintah if-else*

E. TUGAS

- *Buatlah program PHP untuk konversi nilai, dari nilai angka 0 sampai 100 menjadi nilai huruf E sampai A.*

Ketentuan

*0 <= nilai < 20 mendapat E
20 <= nilai < 40 mendapat D
40 <= nilai < 60 mendapat C
60 <= nilai < 80 mendapat B
80 <= nilai <= 100 mendapat A*

Dibuat dua program

- *program pertama menggunakan menggunakan struktur if-else*
- *program kedua menggunakan menggunakan struktur switch*