

PERTEMUAN KE – 3

Perulangan

A. TUJUAN

- Memahami perintah dan logika perulangan

B. TEORI SINGKAT

Loops di PHP digunakan untuk menjalankan blok kode yang sama sejumlah tertentu kali. PHP mendukung berikut empat jenis

- for - loop seluruh blok kode jumlah tertentu kali.
- while - loop seluruh blok kode jika dan selama kondisi tertentu adalah benar.
- do ... while - loop seluruh blok kode satu kali, dan kemudian mengulangi loop selama kondisi yang ditetapkan benar.
- foreach - loop seluruh blok kode untuk setiap elemen dalam array.

Kami akan membahas tentang melanjutkan dan istirahat kunci yang digunakan untuk mengontrol loop eksekusi.

Untuk pernyataan loop

Untuk pernyataan digunakan ketika Anda tahu berapa kali Anda ingin mengeksekusi pernyataan atau blok pernyataan.

iklan
sintaks

```
for (inisialisasi; kondisi; increment)
{
    kode yang akan dieksekusi;
}
```

Initializer ini digunakan untuk mengatur nilai awal untuk counter jumlah iterasi loop. Sebuah variabel dapat dinyatakan di sini untuk tujuan ini dan itu adalah tradisional untuk nama itu \$i

while ekspresi tes benar maka blok kode akan dijalankan. Setelah kode telah dieksekusi ekspresi tes lagi akan dievaluasi dan loop akan berlanjut sampai ekspresi uji ditemukan palsu.

sintaks

```
while (kondisi)
{
    kode yang akan dieksekusi;
}
```

do ... while pernyataan akan menjalankan blok kode satu kali - kemudian akan diulang selama kondisi benar.

sintaks

```
do
{
```

```
    kode yang akan dieksekusi;  
} while (kondisi);
```

Pernyataan foreach digunakan untuk loop melalui array. Untuk setiap melewati nilai elemen array saat ditugaskan untuk \$ value dan array pointer digerakkan oleh satu dan lulus berikutnya elemen berikutnya akan diproses.

iklan
sintaks

```
foreach (array as nilai)  
{  
    kode yang akan dieksekusi;  
}
```

C. PRAKTIK

Praktik 1

Contoh berikut membuat lima iterasi dan perubahan nilai yang diberikan dari dua variabel pada setiap lulus dari loop:

```
<html>  
<body>  
<?php  
$a = 0;  
$b = 0;  
  
for ($i = 0; $i < 5; $i++)  
{  
    $a += 10;    //$a=$a+10;  
    $b += 5;  
}  
echo ("Pada akhir loop a = $a dan b = $b");  
?>  
</body>  
</html>
```

Praktik 2

Contoh ini decrements nilai variabel pada setiap iterasi dari loop dan penambahan konter hingga mencapai 10 ketika evaluasi adalah palsu dan loop berakhir.

```
<html>  
<body>  
<?php  
$i = 0;  
$num = 50;  
  
while ($i < 10)  
{  
    $num--;  
    $i++;  
}
```

```
}  
echo ("loop berhenti di i = $i dan num = $num");  
?>  
</body>  
</html>
```

Praktik 3

Contoh berikut akan menambah nilai i setidaknya sekali, dan itu akan terus incrementing variabel i asalkan memiliki nilai kurang dari 10:

```
<html>  
<body>  
<?php  
$i = 0;  
$num = 0;  
do  
{  
    $i++;  
} while ($i < 10);  
echo ("loop berhenti di i = $i");  
?>  
</body>  
</html>
```

Praktik 4

Coba contoh berikut untuk daftar keluar nilai-nilai array.

```
<html>  
<body>  
<?php  
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);  
foreach ($array as $value)  
{  
    echo "Nilai adalah $value <br>";  
}  
?>  
</body>  
</html>
```

Praktik 5

Pernyataan break terletak di dalam blok pernyataan. Jika memberi Anda kontrol penuh dan setiap kali Anda ingin keluar dari loop Anda bisa keluar. Setelah keluar dari pernyataan langsung loop untuk loop akan dieksekusi.

Dalam kondisi contoh berikut tes menjadi benar ketika nilai counter mencapai 3 dan loop berakhir.

```
<html>  
<body>
```

```
<?php
$i = 0;

while ($i <10)
{
    $i++;
    if ($i == 3) break;
}
echo ("loop berhenti di i = $i");
?>
</body>
</html>
```

Praktik 6

Dalam contoh berikut loop mencetak nilai array tapi untuk yang kondisi menjadi benar hanya melewati kode dan nilai berikutnya dicetak.

```
<html>
<body>
<?php
$array = array(11, 22, 33, 44, 55);
foreach ($array as $value)
{
    if ($value == 33) continue;
    echo "Nilai adalah $value <br>";
}
?>
</body>
</html>
```

D. LATIHAN

- *Ubahlah program praktik 1 menjadi do dan while*
- *Ubahlah program praktik 2 menjadi do dan for*
- *Ubahlah program praktik 3 menjadi for dan while*
- *Ubahlah program praktik 5 menjadi for dan do*

E. TUGAS

- *Ubahlah program praktik 4 menjadi for, do dan while*
- *Ubahlah program praktik 6 menjadi for, do dan while*