

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1


LISTING PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SISI BACK END

MODUL 4

Larik (Array)

PRAKTIK

Praktik 1




```
praktik_1.php X
praktik_1.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Metode pertama untuk membuat array. */
5  $angka = array(11, 22, 33, 44, 55);
6  foreach ($angka as $value)
7  {
8  echo "Nilai adalah $value <br>";
9  }
10 /* Metode kedua untuk membuat array. */
11 $angka[0] = "satu";
12 $angka[1] = "dua";
13 $angka[2] = "tiga";
14 $angka[3] = "empat";
15 $angka[4] = "lima";
16 foreach ($angka as $value)
17 {
18 echo "Nilai adalah $value <br>";
19 }?>
20 </body>
21 </html>
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/praktik_1.php

Nilai adalah 11
Nilai adalah 22
Nilai adalah 33
Nilai adalah 44
Nilai adalah 55
Nilai adalah satu
Nilai adalah dua
Nilai adalah tiga
Nilai adalah empat
Nilai adalah lima

Praktik 2

```
praktik_1.php  praktik_2.php X
praktik_2.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Metode pertama untuk mengasosiasikan membuat array. */
5  $gaji = array(
6      "muhammad" => 2000,
7      "qadir"    => 1000,
8      "zara"     => 500
9  );
10 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
11 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
12 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
13
14 /* Metode kedua untuk membuat array. */
15 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
16 $gaji['qadir']    = "menengah";
17 $gaji['zara']     = "rendah";
18 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
19 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
20 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
21 ?>
22 </body>
23 </html>
24
```



Praktik 3

```
praktik_1.php  praktik_3.php X
praktik_3.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  $tanda = array(
5      "mohammad" => array(
6          "fisika"    => 35,
7          "matematika" => 30,
8          "chemistry" => 39
9      ),
10     "qadir" => array(
11         "fisika"    => 30,
12         "matematika" => 32,
13         "chemistry" => 29
14     ),
15     "zara" => array(
16         "fisika"    => 31,
17         "matematika" => 22,
18         "chemistry" => 39
19     )
20 );
21
22 /* Mengakses nilai array multi-dimensi */
23 echo "Marks untuk mohammad dalam fisika: ";
24 echo $tanda['mohammad']['fisika'] . "<br>";
25 echo "Marks untuk qadir dalam matematika: ";
26 echo $tanda['qadir']['matematika'] . "<br>";
27 echo "Marks untuk zara dalam kimia: ";
28 echo $tanda['zara']['chemistry'] . "<br>";
29 ?>
30 </body>
31 </html>
32
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/praktik_3.php

Marks untuk mohammad dalam fisika: 35

Marks untuk qadir dalam matematika: 32

Marks untuk zara dalam kimia: 39

LATIHAN

Latihan 1

```
praktik_1.php | latihan_1_notasi_bracket.php C:\w\4 X | latihan_2_for (1).php | latihan_2_for.p
C: > xampp > htdocs > prakbackend > 4 > latihan_1_notasi_bracket.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Praktik 1 - notasi bracket */
5  $angka = [11, 22, 33, 44, 55];
6  foreach ($angka as $value) {
7      echo "Nilai adalah $value <br>";
8  }
9
10 $angka[0] = "satu";
11 $angka[1] = "dua";
12 $angka[2] = "tiga";
13 $angka[3] = "empat";
14 $angka[4] = "lima";
15 foreach ($angka as $value) {
16     echo "Nilai adalah $value <br>";
17 }
18
19 /* Praktik 2 - notasi bracket */
20 $gaji = [
21     "muhammad" => 2000,
22     "qadir"    => 1000,
23     "zara"     => 500
24 ];
25 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
26 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
27 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
28
29 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
30 $gaji['qadir']    = "menengah";
31 $gaji['zara']     = "rendah";
32 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
33 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
34 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
35
36 /* Praktik 3 - notasi bracket */
37 $tanda = [
38     "mohammad" => [
39         "fisika"    => 35,
40         "matematika" => 30,
41         "chemistry" => 39
42     ],
43     "qadir" => [
44         "fisika"    => 30,
45         "matematika" => 32,
46         "chemistry" => 29
47     ],
48     "zara" => [
```

```
47     ],
48     "zara" => [
49         "fisika"      => 31,
50         "matematika" => 22,
51         "chemistry"  => 39
52     ]
53 ];
54 echo "Marks untuk mohammad dalam fisika: ";
55 echo $tanda['mohammad']['fisika'] . "<br>";
56 echo "Marks untuk qadir dalam matematika: ";
57 echo $tanda['qadir']['matematika'] . "<br>";
58 echo "Marks untuk zara dalam kimia: ";
59 echo $tanda['zara']['chemistry'] . "<br>";
60 ?>
61 </body>
62 </html>
63 |
```

```
← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/latihan_1_notasi_bracket.php
Nilai adalah 11
Nilai adalah 22
Nilai adalah 33
Nilai adalah 44
Nilai adalah 55
Nilai adalah satu
Nilai adalah dua
Nilai adalah tiga
Nilai adalah empat
Nilai adalah lima
Gaji muhammad adalah 2000
Gaji qadir adalah 1000
Gaji zara adalah 500
Gaji muhammad adalah tinggi
Gaji qadir adalah menengah
Gaji zara adalah rendah
Marks untuk mohammad dalam fisika: 35
Marks untuk qadir dalam matematika: 32
Marks untuk zara dalam kimia: 39
```

Latihan 2

praktik_1.php latihan_1_notasi_bracket.php CA\...4 latihan_2_for (1).php X latihan_2_for.php latihan_1_na

latihan_2_for (1).php

```
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 /* Praktik 1 - for */
5 $angka = [11, 22, 33, 44, 55];
6 for ($i = 0; $i < count($angka); $i++) {
7     echo "Nilai adalah $angka[$i] <br>";
8 }
9
10 $angka[0] = "satu";
11 $angka[1] = "dua";
12 $angka[2] = "tiga";
13 $angka[3] = "empat";
14 $angka[4] = "lima";
15 for ($i = 0; $i < count($angka); $i++) {
16     echo "Nilai adalah $angka[$i] <br>";
17 }
18
19 /* Praktik 2 - for */
20 $gaji = [
21     "muhammad" => 2000,
22     "qadir"    => 1000,
23     "zara"     => 500
24 ];
25 $kunci = array_keys($gaji);
26 for ($i = 0; $i < count($kunci); $i++) {
27     echo "Gaji " . $kunci[$i] . " adalah " . $gaji[$kunci[$i]] . "<br>";
28 }
29
30 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
31 $gaji['qadir']    = "menengah";
32 $gaji['zara']     = "rendah";
33 $kunci = array_keys($gaji);
34 for ($i = 0; $i < count($kunci); $i++) {
35     echo "Gaji " . $kunci[$i] . " adalah " . $gaji[$kunci[$i]] . "<br>";
36 }
37
38 /* Praktik 3 - for */
39 $tanda = [
40     "mohammad" => ["fisika" => 35, "matematika" => 30, "chemistry" => 39],
41     "qadir"    => ["fisika" => 30, "matematika" => 32, "chemistry" => 29],
42     "zara"     => ["fisika" => 31, "matematika" => 22, "chemistry" => 39]
43 ];
44 $siswa = array_keys($tanda);
45 for ($i = 0; $i < count($siswa); $i++) {
46     $mapel = array_keys($tanda[$siswa[$i]]);
47     for ($j = 0; $j < count($mapel); $j++) {
48         echo "Marks untuk " . $siswa[$i] . " dalam " . $mapel[$j] . ": ";
```



```
42     ];  
43 ];  
44 $siswa = array_keys($tanda);  
45 for ($i = 0; $i < count($siswa); $i++) {  
46     $mapel = array_keys($tanda[$siswa[$i]]);  
47     for ($j = 0; $j < count($mapel); $j++) {  
48         echo "Marks untuk " . $siswa[$i] . " dalam " . $mapel[$j] . ": ";  
49         echo $tanda[$siswa[$i]][$mapel[$j]] . "<br>";  
50     }  
51 }  
52 ?>  
53 </body>  
54 </html>  
55
```

Nilai adalah 11
Nilai adalah 22
Nilai adalah 33
Nilai adalah 44
Nilai adalah 55
Nilai adalah satu
Nilai adalah dua
Nilai adalah tiga
Nilai adalah empat
Nilai adalah lima
Gaji muhammad adalah 2000
Gaji qadir adalah 1000
Gaji zara adalah 500
Gaji muhammad adalah tinggi
Gaji qadir adalah menengah
Gaji zara adalah rendah
Marks untuk mohammad dalam fisika: 35
Marks untuk mohammad dalam matematika: 30
Marks untuk mohammad dalam chemistry: 39
Marks untuk qadir dalam fisika: 30
Marks untuk qadir dalam matematika: 32
Marks untuk qadir dalam chemistry: 29
Marks untuk zara dalam fisika: 31
Marks untuk zara dalam matematika: 22
Marks untuk zara dalam chemistry: 39

Latihan 3


```
praktik_1.php latihan_3_tabel.php X
latihan_3_tabel.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $tanda = [
5     "mohammad" => ["fisika" => 35, "matematika" => 30, "chemistry" => 39],
6     "qadir"     => ["fisika" => 30, "matematika" => 32, "chemistry" => 29],
7     "zara"      => ["fisika" => 31, "matematika" => 22, "chemistry" => 39]
8 ];
9 ?>
10 <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
11     <tr>
12         <th>Nama</th>
13         <th>Fisika</th>
14         <th>Matematika</th>
15         <th>Chemistry</th>
16     </tr>
17     <?php foreach ($tanda as $nama => $nilai): ?>
18         <tr>
19             <td><?= $nama ?></td>
20             <td><?= $nilai['fisika'] ?></td>
21             <td><?= $nilai['matematika'] ?></td>
22             <td><?= $nilai['chemistry'] ?></td>
23         </tr>
24     <?php endforeach; ?>
25 </table>
26 </body>
27 </html>
28
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/latihan_3_tabel.php

Nama	Fisika	Matematika	Chemistry
mohammad	35	30	39
qadir	30	32	29
zara	31	22	39


Latihan 4

```
praktik_1.php latihan_4_product.php X
latihan_4_product.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $product = [
5     ["code" => 1, "name" => "Pensil 2B", "price" => 1000, "code_category" => 1],
6     ["code" => 2, "name" => "Buku Gambar", "price" => 5000, "code_category" => 2],
7     ["code" => 3, "name" => "Buku Tulis", "price" => 10000, "code_category" => 2]
8 ];
9
10 foreach ($product as $item) {
11     echo "Code: " . $item['code'] . " | Name: " . $item['name'] . " | Price: " . $item['price'] . " | Code Category: " . $item['code_category'] . "<br>";
12 }
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16
```





Latihan 5

```
praktik_1.php X latihan_5_category.php X
latihan_5_category.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $category = [
5     ["code" => 1, "name" => "pensil"],
6     ["code" => 2, "name" => "buku"]
7 ];
8
9 foreach ($category as $item) {
10     echo "Code: " . $item['code'] . " | Name: " . $item['name'] . "<br>";
11 }
12 ?>
13 </body>
14 </html>
15
```



Latihan 6



TUGAS

Tugas 1