

Aluno: Caio Henrique Novaes da Silva

Microatividade 1: Na primeira microatividade criei uma Classe chamada Pessoa com os atributos: nome, dataNascimento, cpf e rg

Microatividade 2: Na segunda Microatividade importei a Classe Pessoa para o novo arquivo criado (main_pessoa.py) e foi instanciado um objeto do tipo pessoa com os valores para cada atributo (nome, dataNascimento, cpf e rg): João, 2000-01-01, 000.111.222-33, 15975388-1.

Microatividade 3: Nesta microatividade foi criado mais um atributo (alterarStatus) no arquivo Pessoa.py e seus valores foram modificados para True e False.

Microatividade 4: Na microatividade 4 foram alterados os atributos nome de João para ana e o cpf utilizando o encapsulamento.

Microatividade 5: Nesta microatividade foram criados mais 2 scripts: PessoaFisica.py e PessoaJuridica.py, foram adicionados na PessoaFisica.py os atributos nome, numeroConta, dataAberturaConta e status. em PessoaJuridica foram adicionados os atributos nome, numeroConta, dataAberturaConta, status, dataAberturaEmpresa e CNPJ. Em main_pessoa.py foram importadas as novas classes (PessoaFisica e PessoaJuridica), e foram criadas as instâncias para as classes utilizando o método herdado da classe Pessoa.