
Projeto: O Dia a Dia de um QA.

Passo1: Fluxo de trabalho e Ciclo do Bug



Descrição do Fluxo de Trabalho (Workflow):

- **A Fazer:** Tarefas e Histórias de Usuário aguardando início no Backlog.
- **Fazendo:** Atividades em desenvolvimento ativo pela equipe de engenharia.
- **Pronto para QA:** Funcionalidades concluídas pelos desenvolvedores que já estão disponíveis no ambiente de homologação para testes.
- **Em Teste:** Execução ativa de testes manuais, exploratórios e cenários em formato BDD pelo Analista de QA.
- **Feito:** Itens validados, aprovados nos critérios de aceite e prontos para produção.


Ciclo de Vida do Bug Adotado:

- Sempre que um defeito for encontrado na coluna *Em Teste*, ele seguirá o fluxo padrão: **Novo (New) ➡️ Atribuído (Assigned) ➡️ Em Correção (In Progress) ➡️ Corrigido (Fixed) ➡️ Re-teste (Retest) ➡️ Fechado (Closed)**.

[1, 2, 3, 4, 5]

Parte 2: Engenharia de Requisitos - Escrita de User Stories

As duas histórias de usuário abaixo foram mapeadas e cadastradas no Backlog do Jira para cobrir os fluxos essenciais de autenticação e compra da loja virtual SwagLabs Shopping:



🟩 US01 - Tela de Login do Usuário

- **Narrativa da História:** Como cliente cadastrado na loja virtual, desejo inserir meu usuário e senha na tela inicial, para que eu possa acessar a vitrine de produtos com segurança.
- **Critérios de Aceite:**
    1. O sistema deve validar credenciais corretas e direcionar para a tela de produtos (/inventory.html).
    2. Se o usuário digitar dados incorretos, o sistema deve exibir a mensagem de erro: *"Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"*.
    3. Os campos de usuário e senha devem ser obrigatórios na interface.

🟩 US02 - Adicionar Produto ao Carrinho

- **Narrativa da História:** Como cliente logado na plataforma, desejo clicar no botão "Add to cart" de qualquer produto na vitrine, para que eu possa guardar os itens desejados e prosseguir para a compra.
- **Critérios de Aceite:**
    1. Ao clicar em "Add to cart", o botão deve mudar o texto automaticamente para "Remove".

2. O ícone de carrinho de compras no topo direito da tela deve atualizar instantaneamente exibindo a quantidade acumulada de itens adicionados (ex: "1").
3. O usuário deve conseguir adicionar múltiplos produtos diferentes ao carrinho simultaneamente.

Parte 3: Documentação e Modelagem de Casos de Teste

Foram modelados 4 casos de teste para cobrir os fluxos das histórias mapeadas, utilizando técnicas tradicionais (passo a passo) e metodologias ágeis (BDD/Gherkin).

📝 Casos de Teste Passo a Passo (Step-by-Step)

CT01 - Realizar login com credenciais válidas

- **Objetivo:** Validar se o usuário consegue acessar a vitrine da loja ao inserir dados corretos.
- **Pré-condição:** O usuário deve possuir um cadastro ativo no sistema.
- **Passo 1:** Acessar o site da SwagLabs. / *Resultado esperado:* Tela de login carregada com sucesso.
- **Passo 2:** Inserir o usuário standard_user e a senha secret_sauce.
- **Passo 3:** Clicar no botão "Login". / *Resultado esperado:* Usuário logado e redirecionado para a vitrine de produtos (/inventory.html).

CT02 - Tentativa de login com senha inválida

- **Objetivo:** Validar o comportamento do sistema ao tentar logar com uma senha incorreta.
- **Pré-condição:** O usuário deve possuir um cadastro ativo no sistema.
- **Passo 1:** Acessar o site da SwagLabs. / *Resultado esperado:* Tela de login carregada.
- **Passo 2:** Inserir o usuário standard_user e a senha senha_errada.
- **Passo 3:** Clicar no botão "Login". / *Resultado esperado:* O sistema bloqueia o acesso e exibe a mensagem de erro vermelha: *"Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"*.

🥒 Casos de Teste em Formato BDD (Gherkin)


CT03 - Adicionar um único produto ao carrinho com sucesso

- **Objetivo:** Validar a atualização do carrinho ao selecionar um item.
- **Contexto:**
    - **Cenário:** Adicionar produto com sucesso
    - **Dado** que o usuário está logado e visualizando a vitrine de produtos
    - **Quando** ele clica no botão "Add to cart" do item "Sauce Labs Backpack"
    - **Então** o texto do botão deve mudar para "Remove"
    - **E** o ícone do carrinho no topo da tela deve exibir o número "1"

CT04 - Adicionar múltiplos produtos ao carrinho

- **Objetivo:** Validar se o contador do carrinho acumula corretamente mais de um item.
- **Contexto:**
    - **Cenário:** Adicionar dois produtos diferentes
    - **Dado** que o usuário está na vitrine e já possui "1" item no carrinho
    - **Quando** ele clica no botão "Add to cart" do segundo item "Sauce Labs Bike Light"
    - **Então** os dois botões clicados devem exibir o texto "Remove"
    - **E** o ícone do carrinho no topo da tela deve atualizar exibindo o número "2"

Parte 4: Mapa Mental de Cenários de Teste


Quadro 1
Teste de Login SwagLabs
Quadro 2
Dados Válidos
(Sucesso)
Quadro 3
Senha Inváida
(Erro)
Quadro 4
Campos Vazios
(Obrigatorieda
de)