Documentação da API para envio de vendas - Utmify

- 1- Formato da Requisição
 - 1.1- Endpoint
 - 1.2- Headers
 - 1.3- Payload
 - 1.3.1- Body
 - 1.3.2- Customer
 - 1.3.3- Product
 - 1.3.4- TrackingParameters
 - 1.3.5- Commission
- 2- Descrição dos Parâmetros
 - 2.1- Headers
 - 2.2- Body
 - 2.3- Customer
 - 2.4- Product
 - 2.5- TrackingParameters
 - 2.6- Commission
- 3- Exemplos Práticos de Requisições
 - 3.1- Pix Gerado e Pago
 - 3.1.1- Pix Gerado
 - 3.1.2- Pix Pago
 - 3.2- Cartão de Crédito Pago e Reembolsado
 - 3.2.1- Cartão Pago
 - 3.2.2- Cartão Reembolsado
- **4- Perguntas Frequentes**

1- Formato da Requisição

Para enviar uma requisição à nossa API, será necessário criar uma credencial de API, que será utilizada nos headers desta requisição. Para obter uma credencial, basta acessar (ou criar) a sua conta gratuita na Utmify e seguir o caminho: Integrações > Webhooks > Credenciais de API > Adicionar Credencial > Criar Credencial.

1.1- Endpoint

Para enviar as informações dos pedidos, devem ser enviadas requisições do tipo POST para o seguinte endpoint: https://api.utmify.com.br/api-credentials/orders.

1.2- Headers

Nos headers da requisição deve ser informada a credencial de api gerada no seguinte formato:

1.3- Payload

O body da requisição deve seguir o formato abaixo:

```
1.3.1- Body
```

{

```
orderld: string,
platform: string,
paymentMethod: 'credit_card' | 'boleto' | 'pix' | 'paypal' | 'free_price',
status: 'waiting_payment' | 'paid' | 'refused' | 'refunded' | 'chargedback',
createdAt: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', // UTC
approvedDate: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' | null, // UTC
refundedAt: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' | null, // UTC
customer: Customer,
products: Product[],
trackingParameters: TrackingParameters,
commission: Commission,
isTest?: boolean
}
1.3.2- Customer
```

```
name: string,
 email: string,
 phone: string | null,
 document: string | null,
 country?: string, // ISO 3166-1 alfa-2
 ip?: string
}
1.3.3- Product
{
 id: string,
 name: string,
 planId: string | null,
 planName: string | null,
 quantity: number,
 priceInCents: number
}
1.3.4- TrackingParameters
 src: string | null,
 sck: string | null,
 utm_source: string | null,
 utm_campaign: string | null,
 utm_medium: string | null,
 utm_content: string | null,
 utm_term: string | null
1.3.5- Commission
 totalPriceInCents: number,
 gatewayFeeInCents: number,
 userCommissionInCents: number,
 currency?: 'BRL' | 'USD' | 'EUR' | 'GBP' | 'ARS' | 'CAD'
}
```

2- Descrição dos Parâmetros

2.1- Headers

Parâmetro	Exemplo	Descrição
x-api-token	"KVRxalfMiBfm8Rm1nP5 YxfwYzArNsA0VLeWC"	Credencial de API gerada no Dashboard da Utmify. É através desse token que será identificado o cliente e o dashboard que receberão o pedido.

2.2- Body

Parâmetro	Exemplo	Descrição
orderld	"FC72D9AK9"	Identificação do pedido na plataforma de vendas.
platform	"GlobalPay"	Nome da plataforma que está integrando com a Utmify. Recomendado que seja informado no formato PascalCase.
paymentMethod	"credit_card"	Meio de pagamento utilizado na transação.
status	"paid"	Status do pagamento da transação.
createdAt	"2024-07-25 15:34:14"	Data em que o pedido foi criado (UTC). Deve ser informada sempre a mesma data quando o status do pedido for atualizado.
approvedDate	"2024-07-25 15:41:12"	Data em que o pagamento do pedido foi realizado (UTC). Caso o pedido ainda não tenha sido pago, deve ser informado o valor null.
refundedAt	null	Data em que o pedido foi reembolsado (UTC). Caso o pedido não tenha sido reembolsado, deve ser informado o valor null.
customer	Customer	Informações do cliente que realizou a compra na plataforma de vendas.
products	Array de Product	Informações dos produtos presentes na transação.
trackingParameters	TrackingParameters	Parâmetros de url. Devem ser extraídos da url do checkout no momento da compra pela plataforma de vendas e enviados à Utmify através do Webhook.

commission	Commission	Valores da transação
isTest	false	Define se o envio trata-se de um teste. Caso true , será realizada a validação das informações enviadas normalmente, mas a transação não será salva na Utmify. Para salvar normalmente o pedido, basta não passar esse campo na requisição ou deixar o seu valor false.

2.3- Customer

Parâmetro	Exemplo	Descrição
name	"Lucas Sampaio"	Nome do comprador.
email	"lusampa2020@gmail.com"	E-mail do comprador.
phone	"11991560063"	Telefone do comprador.
document	"43887057481"	CPF ou CNPJ do comprador.
country	"BR"	País do comprador no formato ISO 3166- 1 alfa-2. Não é um campo obrigatório.
ip	"204.97.192.73"	Ip do comprador. Não é um campo obrigatório, porém, é recomendado o envio para um melhor rastreamento das vendas.

2.4- Product

Parâmetro	Exemplo	Descrição
id	"FGC1375Z5"	Identificação do produto.
name	"Calça"	Nome do produto.
planId	"FTS7743C3"	ld do plano (caso a plataforma disponibilize opção de múltiplos planos para o mesmo produto). Caso não possua essa opção, informe como null.

planName	"Promoção de Natal"	Nome do plano (caso a plataforma disponibilize opção de múltiplos planos para o mesmo produto). Caso não possua essa opção, informe como null.
quantity	2	Quantidade comprada do produto.
priceInCents	11990	Preço do produto na plataforma de vendas.

2.5- TrackingParameters

Parâmetro	Exemplo	Descrição
src	null	Valor do src extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
sck	null	Valor do sck extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
utm_source	"FB"	Valor do utm_source extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
utm_campaign	"Vendas 2024/07/10 12635162351273652 3"	Valor do utm_campaign extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
utm_medium	"ABO 1273612873681723"	Valor do utm_medium extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
utm_content	"VIDEO 01 2412937293769713"	Valor do utm_content extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .

utm_term "Instag	ıram_Reels"	Valor do utm_term extraído da url do checkout. Caso o checkout não possua essa variável no momento do pedido, enviar como null .
------------------	-------------	---

2.6- Commission

Parâmetro	Exemplo	Descrição
totalPriceInCents	14990	Valor total da transação, em centavos.
gatewayFeeInCents	1500	Valor recebido pela plataforma, em centavos.
userCommissionInCents	13490	Valor recebido pelo vendedor, em centavos. Esse valor não pode ser 0, a não ser que o usuário realmente não tenha recebido nada pela venda. Caso a plataforma não queira informar a comissão do usuário (não recomendado), deve deixar esse valor igual ao totalPriceInCents .
currency	"USD"	Moeda da compra. Caso em reais, não é necessário informar esse campo.

3- Exemplos Práticos de Requisições

Neste tópico, serão apresentados alguns exemplos práticos realistas de como devem ser enviadas as informações e atualizações do pedido.

3.1- Pix Gerado e Pago

Um cliente realizou um pedido via pix na loja GlobalPay através do checkout com a url: https://checkout.globalpay.com/11c4ca3b-4afa-487f-b92b-aeb2c9e86d3d?utm_source=FB&utm_campaign=CAMPANHA_2|413591587909524&utm_medium=CONJUNTO_2|498046723566488&utm_content=ANUNCIO_2|504346051220592&utm_term=Instagram_Feed.

O produto comprado foi um óleo de motor de R\$ 80,00 com R\$ 20,00 de frete. A plataforma cobra R\$ 1,00 por pix pago + 3% do valor do pedido. O pix foi gerado em 26/07/2024 às 11:35:13 (horário de Brasília) e pago 26/07/2024 às 11:43:37 (horário de Brasília).

A credencial de API do usuário da Utmify que realizou a venda, é: KVRxalfMiBfm8Rm1nP5YxfwYzArNsA0VLeWC.

3.1.1- Pix Gerado

"totalPriceInCents": 10000,

```
POST https://api.utmify.com.br/api-credentials/orders
Headers: { "x-api-token": "KVRxalfMiBfm8Rm1nP5YxfwYzArNsA0VLeWC" }
Body: {
 "orderld": "8e40b27e-0118-4699-8587-e892beedb403",
 "platform": "GlobalPay",
 "paymentMethod": "pix",
 "status": "waiting payment",
 "createdAt": "2024-07-26 14:35:13",
 "approvedDate": null,
 "refundedAt": null,
 "customer": {
  "name": "Marcos Goncalves Rodrigues",
  "email": "marcosgonrod@hotmail.com",
  "phone": "19936387209",
  "document": "29672656599",
  "country": "BR"
  "ip": "61.145.134.105"
 },
 "products": [
   "id": "53d5ce96-a548-4c7b-a0bc-da8bfa0f9294",
   "name": "Óleo de Motor",
   "planId": null,
   "planName": null,
   "quantity": 1,
   "priceInCents": 8000
  }
 "trackingParameters": {
  "src": null,
  "sck": null,
  "utm source": "FB",
  "utm campaign": "CAMPANHA 2|413591587909524",
  "utm medium": "CONJUNTO 2|498046723566488",
  "utm content": "ANUNCIO 2|504346051220592",
  "utm term": "Instagram_Feed"
 },
 "commission": {
```

```
"gatewayFeeInCents": 400,
  "userCommissionInCents": 9600
 },
 "isTest": false
3.1.2- Pix Pago
POST https://api.utmify.com.br/api-credentials/orders
Headers: { "x-api-token": "KVRxalfMiBfm8Rm1nP5YxfwYzArNsA0VLeWC" }
Body: {
 "orderld": "8e40b27e-0118-4699-8587-e892beedb403",
 "platform": "GlobalPay",
 "paymentMethod": "pix",
 "status": "paid",
 "createdAt": "2024-07-26 14:35:13",
 "approvedDate": "2024-07-26 14:43:37",
 "refundedAt": null,
 "customer": {
  "name": "Marcos Goncalves Rodrigues",
  "email": "marcosgonrod@hotmail.com",
  "phone": "19936387209",
  "document": "29672656599",
  "country": "BR",
  "ip": "61.145.134.105"
 },
 "products": [
   "id": "53d5ce96-a548-4c7b-a0bc-da8bfa0f9294",
   "name": "Óleo de Motor",
   "planId": null,
   "planName": null,
   "quantity": 1,
   "priceInCents": 8000
  }
 "trackingParameters": {
  "src": null,
  "sck": null,
  "utm source": "FB",
  "utm campaign": "CAMPANHA 2|413591587909524",
  "utm medium": "CONJUNTO 2|498046723566488",
  "utm content": "ANUNCIO 2|504346051220592",
  "utm term": "Instagram Feed"
```

```
},
"commission": {
    "totalPriceInCents": 10000,
    "gatewayFeeInCents": 400,
    "userCommissionInCents": 9600
},
"isTest": false
}
```

3.2- Cartão de Crédito Pago e Reembolsado

Um cliente realizou um pedido via cartão de crédito na data 15/07/2024 10:30:14 (horário de Brasília) e insatisfeito, solicitou reembolso no dia 18/07/2024 22:44:39 (horário de Brasília).

O pedido foi realizado na plataforma GlobalPay, em dólares, e continha uma camiseta de \$35.00 e uma calça de \$40.00. A plataforma cobra 5% de taxa por pedido.

O pedido foi realizado no checkout cuja url era: https://checkout.globalpay.com/23a92775-718d-458f-a92b-

6daa68188a?utm_source=FB&utm_campaign=CAMPANHA_5|761832537749495&utm_medium=CONJUNTO_5|636393136432792&utm_content=ANUNCIO_5|525916699209785&utm_term=Facebook_Mobile_Feed.

A credencial de API do vendedor era: JHTbglkQnUhz7Tk2oQ4ZyuVYxBsOpC1XNdYD.

3.2.1- Cartão Pago

```
POST https://api.utmify.com.br/api-credentials/orders
Headers: { "x-api-token": "JHTbglkQnUhz7Tk2oQ4ZyuVYxBsOpC1XNdYD" }
Body: {
 "orderld": "b101ea20-72c7-473d-bcc4-416fe4d8f3be",
 "platform": "GlobalPay",
 "paymentMethod": "credit card",
 "status": "paid",
 "createdAt": "2024-07-15 13:30:14",
 "approvedDate": "2024-07-15 13:30:14",
 "refundedAt": null,
 "customer": {
  "name": "Lucas Pereira Barros",
  "email": "lucaspbarros@gmail.com",
  "phone": "21996972147",
  "document": "24883871428",
  "country": "US"
```

```
"ip": "242.53.157.167"
 },
 "products": [
   "id": "ab341a39-52e1-4dda-92c8-ef336f2bb43c",
   "name": "T-shirt",
   "planId": "e7c5e019-3ac8-4ba1-9a11-2fcb4a4a598d",
   "planName": "Winter T-shirts",
   "quantity": 1,
   "priceInCents": 3500
   "id": "8d7eb04c-ee5c-4c51-b0dc-1bf104d3a37e",
   "name": "Pants",
   "planId": "49436d63-d345-4303-b4fd-f7da003e1a65",
   "planName": "Winter Pants",
   "quantity": 1,
   "priceInCents": 4000
 "trackingParameters": {
  "src": null,
  "sck": null,
  "utm source": "FB",
  "utm_campaign": "CAMPANHA_5|761832537749495",
  "utm medium": "CONJUNTO 5|636393136432792",
  "utm_content": "ANUNCIO_5|525916699209785",
  "utm_term": "Facebook_Mobile_Feed"
 },
 "commission": {
  "totalPriceInCents": 7500,
  "gatewayFeeInCents": 375,
  "userCommissionInCents": 7125,
  "currency": "USD"
 },
 "isTest": false
3.2.2- Cartão Reembolsado
POST https://api.utmify.com.br/api-credentials/orders
Headers: { "x-api-token": "JHTbglkQnUhz7Tk2oQ4ZyuVYxBsOpC1XNdYD" }
Body: {
 "orderld": "b101ea20-72c7-473d-bcc4-416fe4d8f3be",
```

```
"platform": "GlobalPay",
"paymentMethod": "credit card",
"status": "refunded",
"createdAt": "2024-07-15 13:30:14",
"approvedDate": "2024-07-15 13:30:14",
"refundedAt": "2024-07-19 01:44:39",
"customer": {
 "name": "Lucas Pereira Barros",
 "email": "lucaspbarros@gmail.com",
 "phone": "21996972147",
 "document": "24883871428",
 "country": "US"
 "ip": "242.53.157.167"
"products": [
  "id": "ab341a39-52e1-4dda-92c8-ef336f2bb43c",
  "name": "T-shirt",
  "planId": "e7c5e019-3ac8-4ba1-9a11-2fcb4a4a598d",
  "planName": "Winter T-shirts",
  "quantity": 1,
  "priceInCents": 3500
 },
  "id": "8d7eb04c-ee5c-4c51-b0dc-1bf104d3a37e",
  "name": "Pants",
  "planId": "49436d63-d345-4303-b4fd-f7da003e1a65",
  "planName": "Winter Pants",
  "quantity": 1,
  "priceInCents": 4000
 }
"trackingParameters": {
 "src": null,
 "sck": null,
 "utm source": "FB",
 "utm campaign": "CAMPANHA 5|761832537749495",
 "utm medium": "CONJUNTO 5|636393136432792",
 "utm content": "ANUNCIO 5|525916699209785",
 "utm term": "Facebook Mobile Feed"
},
"commission": {
 "totalPriceInCents": 7500,
 "gatewayFeeInCents": 375,
```

```
"userCommissionInCents": 7125,
"currency": "USD"
},
"isTest": false
}
```

4- Perguntas Frequentes

Como faço para acessar a Utmify e realizar a integração?

Basta criar uma conta gratuita através do link: https://utmify.com.br/register.

Como sei se as informações que enviei estão corretas?

A nossa API realiza a validação de todos os dados enviados no payload. Serão retornados na resposta da requisição os campos inválidos e os formatos aceitos.

Como sei se os pedidos que enviei foram salvos corretamente?

Basta acessar a conta que foi utilizada para se obter a credencial e navegar até a aba "Resumo". Nela estarão as informações dos pedidos salvos na plataforma, com opções de filtros por período específicos etc.

Recebi o seguinte erro: API_CREDENTIAL_NOT_FOUND. O que significa?

O erro em questão, indica que a Credencial de API não foi informada ou foi passada incorretamente através dos headers da requisição. Consulte o tópico **Formato da Requisição** para melhor esclarecimento.