Guia Completo de Testes Swagger — CPR (Etapa 1)

Visão Geral do Sistema e Roteiro de Execução

Este guia contém a suíte completa de testes de integração via Swagger para a Etapa 1 do Sistema de Contas a Pagar e Receber (CPR). Os cenários estão estruturados sequencialmente para validar tanto o fluxo de sucesso (Happy Path) quanto os tratamentos de erros de validação, limites e regras de negócio.

---

1. Criação de Pessoa

1.1 Cadastro de Cliente (Pessoa Física ou Jurídica)

Cadastra um novo cliente no sistema do tipo Pessoa Física para posterior associação a títulos financeiros.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/pessoas`
- **Parâmetros:** Nenhum (Body requer payload JSON)

Payload JSON:

```JSON
{
  "nome": "João Silva Executivo",
  "documento": "12345638900",
  "tipo": "CLIENTE",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "telefone": "11987654321"
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`
- **Status:** Created

1.2 Cadastro de Fornecedor (Pessoa Jurídica)

Cadastra uma empresa fornecedora de serviços/produtos do tipo Pessoa Jurídica.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/pessoas`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "nome": "Tech Solutions Ltda",
  "documento": "12345678000190",
  "tipo": "FORNECEDOR",
  "email": "contato@techsolutions.com",
  "telefone": "1133334444"
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`
- **Status:** Created

---

2. Criação de Plano de Contas

2.1 Plano de Contas para PIX

Cadastra a categoria contábil voltada para movimentações e liquidações via PIX.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/plano-contas`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "codigo": "1.3.01.2",
  "descricao": "Recebimentos e Pagamentos via PIX",
  "consolidada": false
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`
- **Status:** Created

2.2 Plano de Contas para CARTÃO

Cadastra a categoria contábil destinada a despesas e taxas operacionais de cartão de crédito e débito.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/plano-contas`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```
JSON
{
  "codigo": "1.3.02.2",
  "descricao": "Despesas e Taxas de Cartão de Crédito/Débito",
  "consolidada": false
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`
- **Status:** Created

---

3. Criação de Títulos (Happy Path)

3.1 Criação de Conta a Pagar associada aos IDs criados

Registra uma nova obrigação a pagar vinculada ao Fornecedor (pessoa.id: 2) e ao Plano de Contas (planoConta.id: 2).

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```
JSON
{
  "numeroTitulo": "CP-001",
```

```
  "tipoTitulo": "CARTAO",
  "pessoa": { "id": 2 },
  "planoConta": { "id": 2 },
  "observacao": "Licenciamento de Software Corporativo",
  "valor": 1500.00,
  "emissao": "2026-12-01",
  "vencimento": "2026-12-31",
  "validadeDesc": "2026-12-15",
  "desconto": 100.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`
- **Status:** Created

3.2 Criação de Conta a Receber associada aos IDs criados

Registra um novo direito a receber vinculado ao Cliente (pessoa.id: 1) e ao Plano de Contas (planoConta.id: 1).

- **Método HTTP:** POST
- **Endpoint:** `/api/contas-receber`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "numeroTitulo": "CR-001",
  "tipoTitulo": "PIX",
  "pessoa": { "id": 1 },
  "planoConta": { "id": 1 },
  "observacao": "Prestação de Serviços de Consultoria",
  "valor": 3500.00,
  "emissao": "2026-12-01",
  "vencimento": "2026-12-31",
  "validadeDesc": "2026-12-10",
  "desconto": 200.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `201 Created`

- **Status:** Created

---

4. Regras de Negócio e Quitações

4.1 Tentativa de quitação de Conta a Receber com desconto após data de validade

Valida o rejeito da liquidação de recebimento informando desconto fora do prazo estipulado.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-receber/1/recebimento`
- **Parâmetros:** `id` (path): 1

Payload JSON:

```
JSON
{
  "data": "2026-12-15",
  "desconto": 200.00,
  "acrescimo": 0.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `422 Unprocessable Entity`
- **Status:** Unprocessable Entity

4.3 Quitação bem-sucedida de Conta a Pagar (Status 200 OK)

Efetua a quitação dentro do prazo de desconto, alterando o status do título para `PAGA`.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar/1/pagamento`
- **Parâmetros:** `id` (path): 1

Payload JSON:

```
JSON
{
  "data": "2026-12-10",
  "desconto": 100.00,
  "acrescimo": 0.00
```

```
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `200 OK`
- **Status:** OK

4.4 Quitação bem-sucedida de Conta a Receber (Status 200 OK)

Efetua o recebimento com sucesso, aplicando o desconto elegível e alterando o status para RECEBIDA.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-receber/1/recebimento`
- **Parâmetros:** `id` (path): `1`

Payload JSON:

```json
{
  "data": "2026-12-05",
  "desconto": 200.00,
  "acrescimo": 0.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `200 OK`
- **Status:** OK

4.5 Tentativa de quitar Conta a Pagar já quitada/paga

Garante a imutabilidade do título impedindo múltiplos pagamentos de um título já baixado.

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar/1/pagamento`
- **Parâmetros:** `id` (path): `1`

Payload JSON:

```JSON
{
  "data": "2026-12-10",
  "desconto": 100.00,
  "acrescimo": 0.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `422 Unprocessable Entity`
- **Status:** Unprocessable Entity

4.6 Lançamento de Conta com Pessoa inexistente no banco

Tenta associar um título a uma Pessoa cujo pessoa.id não existe na base.

- **Método HTTP:** POST
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "numeroTitulo": "CP-002",
  "tipoTitulo": "PIX",
  "pessoa": { "id": 9999 },
  "planoConta": { "id": 1 },
  "observacao": "Título com Pessoa Inválida",
  "valor": 500.00,
  "emissao": "2026-12-01",
  "vencimento": "2026-12-31"
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `404 Not Found`
- **Status:** Not Found

---

5. Testes de Operação Duplicada

5.1 Duplicidade de código em Plano de Contas

Valida a restrição UNIQUE do campo codigo na entidade Plano de Contas cadastrando um código já existente (1.1.01).

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/plano-contas`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "codigo": "1.1.01",
  "descricao": "Tentativa Duplicada PIX",
  "consolidada": false
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `500 Internal Server Error`
- **Status:** Internal Server Error

---

6. Testes de Entrada Inválida, Fora de Range e Inexistente

6.1 Tentativa de quitação em ID inexistente

Verifica a resposta do sistema ao tentar alterar um título inexistente (id: 99999).

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar/99999/pagamento`
- **Parâmetros:** `id` (path): `99999`

Payload JSON:

```JSON
{
  "data": "2026-12-10",
  "desconto": 0.00,
  "acrescimo": 0.00
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `404 Not Found`
- **Status:** Not Found

6.2 Envio de Enum inválido

Valida a desserialização ao enviar constantes inexistentes nos Enums (`CHEQUE_VOADOR` para tipo de título).

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/contas-pagar`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
  "numeroTitulo": "CP-003",
  "tipoTitulo": "CHEQUE_VOADOR",
  "pessoa": { "id": 1 },
  "planoConta": { "id": 1 },
  "observacao": "Teste Enum Inválido",
  "valor": 250.00,
  "emissao": "2026-12-01",
  "vencimento": "2026-12-31"
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `400 Bad Request`
- **Status:** Bad Request

6.3 Payload inválido ou malformado

Garante que JSONs corrompidos ou sem campos obrigatórios sejam rejeitados na camada de validação (@Valid).

- **Método HTTP:** `POST`
- **Endpoint:** `/api/pessoas`
- **Parâmetros:** Nenhum

Payload JSON:

```JSON
{
```

```
  "nome": "",
  "documento": "123",
  "tipo": "CLIENTE"
}
```

Resultado Esperado

- **Código HTTP:** `400 Bad Request`
- **Status:** Bad Request
