

Relatorio de Continuidade - Fields Online

Resumo completo do chat: sistema de consumiveis, inventario, equipamentos, auditoria e proximos passos.

Projeto: MMORPG 2D classico no RPG Maker XP / RGSS1

1. Contexto geral

Neste chat demos continuidade ao desenvolvimento do Fields Online, focando na consolidacao da base do Player Gameplay Core. O objetivo principal foi sair de scripts isolados e aproximar o projeto de uma arquitetura modular de MMORPG, com inventario, consumiveis e equipamentos trabalhando juntos.

2. Arquitetura atual observada

A arquitetura do F11 foi organizada por categorias: [FO] Core, [FO] Database, [FO] Player, [FO] Combat, [FO] Map, [FO] Runtime, [FO] HUD e [FO] Tags. Foi recomendado manter essa organizacao e evoluir futuramente com [FO] Managers, [FO] Save, [FO] Network e [FO] Skills.

3. Auditoria inicial

Foi realizada uma auditoria do repositorio/GitHub e depois do Google Drive. No GitHub houve limitacao para listar diretorios diretamente, mas no Google Drive foi possivel localizar a pasta Fields Online e identificar subpastas e arquivos. Encontramos a planilha Ordem Dos Scripts.xlsx e pastas de categorias como Core, Database, Combat, Map, Runtime, Player, HUD e Tags.

4. Problema identificado

O principal problema encontrado foi incompatibilidade entre versoes antigas e novas do FO_Inventory. Alguns scripts chamavam o inventario no formato antigo, com dois argumentos, enquanto outros ja chamavam no formato novo multi-tipo, com tres argumentos.

5. Evolucao do inventario

Primeiro criamos um FO_Inventory v2.0 com stack por item usando Hash. Depois evoluimos para FO_Inventory v2.1, separando item, weapon e armor. Por fim, consolidamos a versao FO_Inventory v2.1.1, que aceita chamadas antigas e novas.

Formatos aceitos pelo FO_Inventory v2.1.1:

```
FO_Inventory.add_item(1, 5)
FO_Inventory.add_item(:item, 1, 5)
FO_Inventory.add_item(:weapon, 1, 1)
FO_Inventory.add_item(:armor, 1, 1)
FO_Inventory.has_item?(1)
FO_Inventory.has_item?(:item, 1, 1)
FO_Inventory.remove_item(1, 1)
FO_Inventory.remove_item(:item, 1, 1)
```

6. Sistema de consumiveis

Criamos e testamos o FO_ConsumableSystem. No inicio foi pensado o uso de Note Tags, mas descobrimos que o RPG Maker XP vanilla nao possui campo note nativo como VX/VX Ace. A decisao correta foi usar os campos nativos do Database do RMX: recover_hp, recover_hp_rate, recover_sp e recover_sp_rate.

O sistema foi testado com Potion, dano no player e recuperacao de HP. Depois identificamos a necessidade de adaptar o consumivel para usar FO_Inventory no formato novo: :item, item_id, quantidade.

7. Sistema de equipamentos

Iniciamos o FO_EquipmentSystem. A primeira tentativa foi muito grande e gerou problema de carregamento no RMXP. Corrigimos a estratégia e passamos a construir em microversoes incrementais.

Versoes validadas:

```
FO_EquipmentSystem v1.0 - base com slots, equip, unequip e debug.  
FO_EquipmentSystem v1.1 - integracao com FO_Inventory: equipar remove do inventario,  
desequipar devolve ao inventario.
```

Slots usados inicialmente: weapon, shield, helmet, armor, boots e accessory.

8. Google Drive - arquivos analisados

A pasta Fields Online foi localizada no Google Drive. Dentro da pasta 7 - [FO] Player foram encontrados os arquivos FO_EquipmentSystem.txt, FO_ConsumableSystem.txt, FO_ItemDatabase.txt, FO_Inventory.txt e FO_PlayerLevelSystem.txt. O FO_Inventory.txt estava ainda na versao 1.0.0 antiga, confirmando a origem da incompatibilidade.

9. Testes realizados com sucesso

Sistema	Resultado
FO_Inventory v2.0	Add, remove, count e debug funcionando.
FO_ConsumableSystem	Potion recuperando HP e removendo item do inventario.
FO_EquipmentSystem base	Modulo carregando, slots funcionando e debug validado.
FO_EquipmentSystem v1.1	Equipar/desequipar integrado ao inventario.
FO_Inventory v2.1	Separacao :item, :weapon e :armor validada.
FO_Inventory v2.1.1	Compatibilidade antiga e nova validada.

10. Padroes definidos para o projeto

- Scripts completos, prontos para copiar e colar.
- Nomeacao FO_NomeDoSistema.
- Area de configuracao no topo quando necessario.
- Logs de carregamento e acoes importantes.
- Separar Database, Runtime, Visual, Combat e Player Systems.
- Evitar scripts gigantes de uma vez; preferir microversoes testaveis no RGSS1.
- Manter compatibilidade temporaria quando houver migracao de arquitetura.

11. Proximos passos recomendados

1. Atualizar o FO_ConsumableSystem para versao consolidada, usando FO_Inventory.has_item?(:item, item_id, 1) e FO_Inventory.remove_item(:item, item_id, 1), mantendo compatibilidade com FO_PlayerRuntime e FO_PlayerRuntimeSystem.
2. Atualizar o FO_EquipmentSystem para trabalhar com :weapon e :armor no inventario.
3. Integrar FO_EquipmentSystem ao Database nativo do RMXP: \$data_weapons e \$data_armors.
4. Criar calculo de bonus de equipamento: ATK da arma, PDEF/MDEF de armaduras, e futuramente STR/DEX/AGI/INT se aplicavel.
5. Integrar os bonus ao FO_PlayerStats e ao sistema de combate.
6. Revisar a planilha Ordem Dos Scripts.xlsx e ajustar a ordem oficial do F11.
7. Atualizar os arquivos no Google Drive para refletir as versoes consolidadas.
8. Depois iniciar sistemas avancados: raridade, affixes, hotbar, cooldown de consumiveis, save e network.

12. Conclusao

O projeto Fields Online avancou de um conjunto de scripts para uma arquitetura modular de MMORPG. A prioridade imediata deve continuar sendo consolidar inventario, consumiveis e equipamentos antes de partir para sistemas maiores como skills, network e save.