

FIELDS ONLINE

Relatório de Melhorias de Scripts — MMORPG para RPG Maker XP

19

SCRIPTS MELHORADOS

6

PROBLEMAS CRÍTICOS

13

MELHORIAS DE
ESTABILIDADE

7

MELHORIAS LEVES

● CRÍTICA

Correções de bugs que causavam crash ou comportamento não-determinístico

● MÉDIA

Melhorias de robustez e prevenção de erros

● LEVE

Refatorações e otimizações de código

- ▶ `File.open` agora usa bloco (garante fechamento mesmo em erro/crash)
- ▶ `rescue` em `write_log` evita crash por disco cheio ou falta de permissão
- ▶ `rescue` em `create_log_file` evita crash se pasta Logs não puder ser criada

FO_Player_Data v1.0 → 1.1

● MÉDIA

- ▶ `check_level_up` usa `while` — antes usava `if`, portanto ganhos grandes de EXP pulavam níveis silenciosamente
- ▶ EXP overflow preservado (subtrai o necessário em vez de zerar — EXP extra não é perdida)
- ▶ Removido código de teste `gain_exp(100)` do `initialize` da Engine

FO_Player_Status v1.0 → 1.1

● MÉDIA

- ▶ `Guard nil` em `@player_stats` para evitar `NoMethodError` se stats for nil
- ▶ `heal` e `regenerate` usam `[valor, max].min` em vez de `if` redundante
- ▶ Removido código de teste do `initialize` da Engine
- ▶ Adicionado método `revive`

FO_Target_System v2.5 → 2.6

● MÉDIA

- ▶ `Guard nil` em `$game_map` e `$game_map.events` antes de iterar
- ▶ `clean_name` protegido para nomes com apenas 1 caractere (evita string vazia ou index out of bounds)
- ▶ `update_target_validity` limpa target automaticamente se `fo_dead?` for true

FO_Player_HUD v3.0 → 3.1

● MÉDIA

- 1 FO_Core — Base do sistema, logging e utilitários
- 2 FO_Engine — Loop principal e gerenciamento de sessão
- 3 FO_Timer — Sistema de timers globais
- 4 FO_Player_Data — Dados persistentes do jogador
- 5 FO_Player_Stats — Cálculo de atributos
- 6 FO_Player_Status — Estados e condições
- 7 FO_Item_System — Definição de itens
- 8 FO_Inventory — Gerenciamento de inventário
- 9 FO_Target_System — Seleção e rastreamento de alvos
- 10 FO_Target_Status — Estados de alvos (inclui aggro)
- 11 FO_Player_Combat — Sistema de combate
- 12 FO_DropSystem — Sistema de loot
- 13 FO_Spawn_System — Spawning de eventos
- 14 FO_Player_HUD — Interface do jogador
- 15 FO_Floating_Damage — Números de dano flutuantes
- 16 FO_Target_NameTag — Nomes sobre alvos
- 17 FO_Target_BossBar — Barra de HP de bosses
- 18 FO_Target_Highlight — Destaque de alvo

Fields Online MMORPG — Relatório gerado em 17 de maio de 2026

RPG Maker XP • Ruby 1.8.1 • Compatibilidade RMXP garantida