HACKERS DO BEM

FUNDAMENTAL - TURMA 20

Aluno : Caio Dos Santos Leal

MÓDULO 7

ATIVIDADE PRÁTICA 2

Atividade 7.6: passo 8

Verificação da restauração do backup completo local utilizando o Duplicity, exibindo o arquivo teste.txt na pasta BackupRestaurado.

```
root@kali: /home/aluno/Documentos/BackupRestaurado
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
SourceFiles 2
SourceFileSize 4102 (4.01 KB)
NewFiles 2
NewFileSize 4102 (4.01 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 2
RawDeltaSize 6 (6 bytes)
TotalDestinationSizeChange 227 (227 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd ArmazenaBackup

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# ls
duplicity-full.20260311T235537Z.manifest.gpg  duplicity-full.20260311T235537Z.vol1.difftar.gpg  duplicity-full-signatures.20260311T235537Z.sigtar.gpg

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─#  duplicity file:///home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup /home/aluno/Documentos/BackupRestaurado
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'restaurar' porque a fonte de url foi dada e o destino é um caminho local.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.
Last full backup date: Wed Mar 11 20:55:37 2026
GnuPG passphrase for decryption:

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  BackupRestaurado  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd BackupRestaurado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# ls
teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─# cat teste.txt
Teste

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado]
└─#
```

Atividade 7.7: passo 9

Verificação da restauração do backup diferencial utilizando o Duplicity, exibindo os arquivos teste.txt e teste2.txt na pasta BackupRestaurado2.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# nano teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# nano teste2.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# duplicity /home/aluno/Documentos/Conteudo file:///home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'backup' porque uma fonte de caminho foi informada e o destino é um local URL.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.
Last full backup date: Wed Mar 11 20:55:37 2026
GnuPG passphrase for decryption:
Redigite a senha para descriptografar para confirmar:
-------------[ Estatisticas de backup ]-------------
StartTime 1773273582.82 (Wed Mar 11 20:59:42 2026)
EndTime 1773273582.83 (Wed Mar 11 20:59:42 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 3
SourceFileSize 4122 (4.03 KB)
NewFiles 2
NewFileSize 4104 (4.01 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 1
ChangedFileSize 18 (18 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 3
RawDeltaSize 32 (32 bytes)
TotalDestinationSizeChange 281 (281 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# duplicity file:///home/aluno/Documentos/ArmazenaBackup /home/aluno/Documentos/BackupRestaurado2
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'restaurar' porque a fonte de url foi dada e o destino é um caminho local.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.
Last full backup date: Wed Mar 11 20:55:37 2026
GnuPG passphrase for decryption:

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Conteudo]
└─# cd ..

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
ArmazenaBackup  BackupRestaurado  BackupRestaurado2  Conteudo

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd BackupRestaurado2

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado2]
└─# ls
teste2.txt  teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/BackupRestaurado2]
└─#
```

Atividade 7.8: passo 7

Execução do comando wipefs -a para remoção das assinaturas do sistema de arquivos da partição /dev/nvme1n1p1.

```
Command (m for help): d
Partition number (1-4, default 4): 4

Partition 4 has been deleted.

Command (m for help): d
Partition number (1-3, default 3): 3

Partition 3 has been deleted.

Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2): 2

Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): p
Disk /dev/nvme1n1: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f2d034a

Device         Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1       2048 206847  204800  100M 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# partprobe /dev/nvme1n1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 1efe8d2f-d4bb-48ef-89b0-f0181807c1f2
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# wipefs -a /dev/nvme1n1p1
/dev/nvme1n1p1: 2 bytes were erased at offset 0x00000438 (ext4): 53 ef

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

Atividade 7.9: passo 7

Verificação do uso total da partição /dev/nvme1n1p1 após a sobrescrita de dados aleatórios utilizando o comando dd.

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkdir -m 777 /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# V
V: comando não encontrado

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mount /dev/nvme1n1p1 /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# nano Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# ls
lost+found  Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# dd if=/dev/urandom of=/dev/nvme1n1p1 bs=10M
dd: erro de escrita de '/dev/nvme1n1p1': Não há espaço disponível no dispositivo
11+0 registos entrados
10+0 registos saídos
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,761389 s, 138 MB/s

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# ls
ls: lendo o diretório '.': A estrutura necessita de limpeza

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# df -h
Sist. Arq.       Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev             1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs            388M  964K  387M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    22G   19G  2,3G  89% /
tmpfs            1,9G  4,0K  1,9G   1% /dev/shm
tmpfs            1,9G  8,0K  1,9G   1% /tmp
none             1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/nvme0n1p15  124M  294K  124M   1% /boot/efi
none             1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
none             1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            388M  100K  388M   1% /run/user/0
tmpfs            388M  112K  388M   1% /run/user/1001
/dev/nvme1n1p1   6,0Z  6,0Z     0 101% /home/aluno/Documentos/MeuHD

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─#
```

Atividade 7.10: passo 6

Execução do comando shred utilizando o padrão DoD 5220.22-M para sobrescrita da partição /dev/nvme1n1p2.

```
root@kali: /home/aluno/Documentos/MeuHD
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): p

Disk /dev/nvme1n1: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f2d034a

Device         Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1       2048 206847  204800  100M 83 Linux

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (206848-2097151, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-2097151, default 2097151): +100m

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.


┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# partprobe /dev/nvme1n1

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme1n1      259:0    0    1G  0 disk
├─nvme1n1p2  259:1    0  100M  0 part
└─nvme1n1p1  259:2    0  100M  0 part /home/aluno/Documentos/MeuHD
nvme0n1      259:5    0   22G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:6    0 21,9G  0 part /
├─nvme0n1p14 259:7    0    3M  0 part
└─nvme0n1p15 259:8    0  124M  0 part /boot/efi

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─# shred -vfz -n 1 /dev/nvme1n1p2
shred: /dev/nvme1n1p2: passagem 1/2 (random)...
shred: /dev/nvme1n1p2: passagem 2/2 (000000)...

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/MeuHD]
└─#
```