

Sistema Archivum

Caso de Uso — UC01: Autenticação de Usuário

Versão 1.0 | UCB Taguatinga — Engenharia de Software

1. Identificação do Caso de Uso

ID	UC01
Nome	Autenticação de Usuário
Ator	Usuário (estudante)
Objetivo	Permitir que o usuário acesse o sistema mediante validação de credenciais (usuário e senha).
Prioridade	Alta — funcionalidade obrigatória para acesso ao sistema.

2. Pré-condições

- O servidor Flask está em execução e acessível via localhost:3000.
- O banco de dados SQLite (archivum.db) está inicializado com a tabela de usuários.
- Existe ao menos um usuário cadastrado (ex.: admin / 123).
- O usuário dispõe de um navegador web compatível.

3. Fluxo Básico (Caminho Feliz)

1	Usuário	Acessa a URL do sistema (localhost:3000) no navegador.
2	Sistema	Exibe a tela de login com os campos Usuário e Senha, além do botão Entrar.
3	Usuário	Preenche o campo Usuário com 'admin' e o campo Senha com '123'.
4	Usuário	Clica no botão Entrar.
5	Sistema	Envia requisição POST para /api/login com payload {"usuario": "admin", "senha": "123"}.
6	Sistema	Valida as credenciais no banco de dados (archivum.db).
7	Sistema	Retorna HTTP 200 com payload {"token": "autenticado"}.
8	Sistema	Armazena o token na sessão e redireciona o usuário para a tela de Acervo de Livros.

4. Fluxos Alternativos

FA-01 — Campos em branco

1	Usuário	Deixa um ou ambos os campos em branco e clica em Entrar.
2	Sistema	Detecta campo(s) vazio(s) na validação client-side ou server-side.
3	Sistema	Exibe mensagem: "Por favor, preencha todos os campos."
4	Sistema	Mantém o usuário na tela de login para nova tentativa.

FA-02 — Usuário inexistente

1	Usuário	Informa um nome de usuário que não existe na base de dados.
2	Sistema	Executa a consulta no banco e não encontra o registro.
3	Sistema	Retorna HTTP 401 com mensagem de credenciais inválidas.
4	Sistema	Exibe alerta na interface: "Usuário ou senha inválidos."

5. Fluxos de Exceção

FE-01 — Senha incorreta

1	Usuário	Informa o usuário correto, porém a senha está errada.
2	Sistema	Localiza o usuário, mas a comparação de senha falha.
3	Sistema	Retorna HTTP 401 e exibe: "Usuário ou senha inválidos."
4	Sistema	Registra a tentativa de acesso malsucedida no log interno.

FE-02 — Falha de comunicação com o servidor

1	Usuário	Clica em Entrar, mas o servidor Flask está indisponível.
2	Sistema	A requisição HTTP falha (timeout ou conexão recusada).
3	Sistema	Exibe mensagem de erro: "Não foi possível conectar ao servidor. Tente novamente."

6. Pós-condições

Sucesso	Usuário autenticado, token armazenado na sessão, tela de Acervo exibida.
Falha	Usuário permanece na tela de login; nenhuma sessão é criada.
Exceção	Mensagem de erro exibida; sistema aguarda nova interação do usuário.

7. Interfaces Envolvidas

Frontend	index.html — tela de login com campos #usuario, #senha e botão #btnEntrar.
API	POST /api/login — recebe JSON {usuario, senha}, retorna {token} ou erro 401.
Banco	SQLite archivum.db — tabela usuarios (id, usuario, senha).
Roteamento	routes.py — função login() processa a requisição e consulta database.py.