RAIZORA

Plano de Nutrição completo

Parceiro: Plantas que Curam
Cronograma Plantas que Curam
Identificação do cronograma: plantas-que-curam-8-8
Versão local auditada: raizora-transcription-1 · Auditoria: 2026-10-02
Versão do fabricante: não informada

Duração do ciclo

Vegetativo **8 semanas** Floração **8 semanas** Total do ciclo **16 semanas**

Definida pelo cronograma atual.

Volumes e aplicações

Fertirrigação: < 0,01 L por preparo.
Pulverização foliar: < 0,01 L por preparo.
Frequência planejada de fertirrigação: 1 por semana.
As frequências foliares são prescritas pelo cronograma em cada semana. O planejamento não representa o total de regas comuns.

Produtos selecionados

- Joker
- Coringa Blend
- Plant Protein
- Terpeno Plus
- Tricomax

Vegetativo · Semana 1

Vegetativo · Semana 1
RAIZORA · Plano de Nutrição completo

Produto / estado	Dose / L	Via / frequência	Volume / preparo	Quantidade / preparo	Consumo semanal
Joker	1 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana

Vegetativo · Semana 1 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 2

Vegetativo · Semana 2 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	1 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 1 aplicação foliar nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 3

Vegetativo · Semana 3 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Vegetativo · Semana 3 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 4

Vegetativo · Semana 4 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 5

Vegetativo · Semana 5 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 6

Vegetativo · Semana 6 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 2 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana

Vegetativo · Semana 6 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 7

Vegetativo · Semana 7 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,02 ml/semana
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Vegetativo · Semana 8

Vegetativo · Semana 8 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	5 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	0,01 ml	0,02 ml/semana

Vegetativo · Semana 8 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Plant Protein	3 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	1 ml/L	Pulverização foliar 3 aplicações foliares nesta semana (frequência prescrita)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Tricomax	— Não aplicável neste estágio				

Floração · Semana 1

Floração · Semana 1 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	4 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 2

Floração · Semana 2 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Floração · Semana 2 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	4 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 3

Floração · Semana 3 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	4 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 ml	< 0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 4

Floração · Semana 4 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	3 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Floração · Semana 4 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	6 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 5

Floração · Semana 5 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	3 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	8 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	1 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Floração · Semana 6

Floração · Semana 6 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 6 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	8 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	2 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Floração · Semana 7

Floração · Semana 7 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	— Não utilizado nesta semana				
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	8 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	3 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Floração · Semana 8

Floração · Semana 8 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Joker	— Não utilizado nesta semana				

Floração · Semana 8 RAIZORA · Plano de Nutrição completo					
Produto / estado	**Dose / L**	**Via / frequência**	**Volume / preparo**	**Quantidade / preparo**	**Consumo semanal**
Coringa Blend	— Não aplicável neste estágio				
Plant Protein	8 ml/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	0,01 ml	0,01 ml/semana
Terpeno Plus	— Não aplicável neste estágio				
Tricomax	4 g/L	Fertirrigação 1 fertirrigação por semana (frequência planejada)	< 0,01 L	< 0,01 g	< 0,01 g/semana

Consumo por produto e estágio / ciclo

RAIZORA · Consumo por produto e estágio / ciclo			
Produto	**Vegetativo**	**Floração**	**Total do ciclo**
Joker	0,01 g	0,01 g	0,03 g
Coringa Blend	0,08 ml	— Não aplicável neste estágio	0,08 ml
Plant Protein	0,05 ml	0,05 ml	0,1 ml
Terpeno Plus	0,02 ml	— Não aplicável neste estágio	0,02 ml
Tricomax	— Não aplicável neste estágio	0,01 g	0,01 g

Fontes e referências

SRC-001 · Tabela nutricional oficial · Tabela oficial (tabela_nutricional.jpeg)

SRC-004 · Não utilização semanal confirmada · Decisão do responsável (specs/001-raizora-mvp/spec.md)
Data da fonte: 2026-10-02

SRC-006 · Joker e eventos de fertirrigação · Decisão do responsável (specs/001-raizora-mvp/review.md)
Data da fonte: 2026-10-02
Somente decisões preservadas sobre Joker e todas as regas.

SRC-007 · Decisões vigentes do responsável · Decisão do responsável (specs/001-raizora-mvp/open-questions.md)
Data da fonte: 2026-10-02
Duração deste schedule, frequências e aplicabilidade confirmadas.