



Projeto: Gerador de Ata de Reunião por IA

Documento de visão, escopo, requisitos e plano de fases para um aplicativo capaz de capturar, transcrever, interpretar e transformar reuniões com clientes em atas estruturadas, tarefas, prioridades, responsáveis e próximos passos.

- MVP
- Transcrição
- Ata por preset
- Tarefas priorizadas
- Áudio e vídeo
- React
- Tauri
- FastAPI
- Privacidade

VERSÃO

1.0 - Documento inicial de produto

DATA

11 de maio de 2026

PÚBLICO PRINCIPAL

Profissionais que fazem reuniões com clientes

OBJETIVO

Gerar atas confiáveis e tarefas acionáveis

1. Resumo Executivo

A proposta é criar um aplicativo que apoia pessoas e empresas que realizam reuniões com clientes e precisam transformar conversas em documentos úteis. O sistema poderá receber um arquivo de áudio ou vídeo, extrair e transcrever o conteúdo falado, interpretar solicitações feitas pelo cliente e produzir uma ata organizada conforme um modelo escolhido pelo usuário.

O diferencial central não é apenas resumir a reunião. O produto deve entender compromissos, solicitações, decisões, dúvidas, impedimentos, responsáveis, prazos e níveis de prioridade conforme a urgência expressa na conversa. Assim, a ata deixa de ser apenas um registro e se torna uma ponte direta para execução.

Formulação refinada do produto: uma plataforma de geração automática de atas de reunião por IA para profissionais que atendem clientes. O usuário envia um áudio ou vídeo, ou inicia uma gravação ao vivo, e o sistema gera transcrição, resumo, decisões e tarefas priorizadas em um modelo editável de ata.

2. Problema Que O Produto Resolve

Reuniões com clientes geralmente produzem muitas informações importantes, mas boa parte delas se perde depois da chamada. Solicitações podem ficar implícitas, prioridades podem ser mal interpretadas e tarefas podem sair sem responsável ou prazo claro. Além disso, registrar tudo manualmente consome atenção de quem deveria estar conduzindo a reunião.

Dores principais

- Perda de detalhes importantes após reuniões longas.
- Dificuldade para separar conversa geral de solicitações reais do cliente.
- Falta de clareza sobre o que é urgente, importante ou apenas uma ideia futura.
- Tempo gasto escrevendo atas, resumos e follow-ups manualmente.
- Risco de desalinhamento entre cliente e fornecedor sobre o que foi combinado.
- Ausência de histórico pesquisável com decisões e compromissos.

Resultado esperado

Após uma reunião, o usuário deve conseguir revisar rapidamente um documento com o contexto da conversa, principais pontos, decisões, tarefas e prioridades. O material deve ser bom o suficiente para ser enviado ao cliente depois de uma revisão humana.

3. Usuário Principal

O usuário principal é qualquer pessoa que realiza reuniões com clientes e precisa transformar pedidos, alinhamentos e decisões em tarefas executáveis. O produto deve ser pensado para um uso amplo, mas com foco especial em profissionais de serviço, operação, consultoria, tecnologia, vendas complexas e gestão de projetos.

Consultor ou prestador de serviço
Precisa registrar solicitações do cliente, separar o que foi aprovado e organizar próximos passos.

Gestor de projeto
Precisa transformar reuniões em backlog, responsáveis, prazos, impedimentos e decisões.

Equipe comercial ou CS
Precisa entender expectativas do cliente, urgências, objeções, promessas feitas e follow-ups.

Agência ou time de produto
Precisa capturar pedidos de alteração, feedback, prioridades e riscos durante alinhamentos.

Persona inicial recomendada para o MVP

Para evitar um produto genérico demais, o MVP deve mirar primeiro no profissional que atende clientes e sai da reunião com tarefas a executar. Essa persona valoriza velocidade, clareza, priorização e um documento que possa ser compartilhado com cliente ou equipe interna.

4. Proposta De Valor

Valor entregue	Como o app entrega	Impacto prático
Registro confiável da reunião	Transcrição e armazenamento do conteúdo falado.	Menos perda de informação e menos retrabalho.
Ata pronta para revisão	Geração por modelo escolhido pelo usuário.	Redução do tempo de documentação após a reunião.
Tarefas acionáveis	Identificação de pedidos, responsáveis, prazos e dependências.	A reunião vira execução, não apenas texto arquivado.
Priorização automática	Análise de urgência, impacto, prazo e linguagem usada pelo cliente.	Ajuda a equipe a saber o que atacar primeiro.
Flexibilidade de entrada	Upload de áudio, upload de vídeo e, futuramente, captura ao vivo.	Funciona em vários cenários de reunião.

5. Escopo Do Produto

Entradas aceitas

- Arquivo de áudio: .mp3, .wav, .m4a, .ogg.
- Arquivo de vídeo: .mp4, .mov, .webm, .mkv.
- Gravação ao vivo pelo navegador ou aplicativo, prevista em fase posterior ao MVP.

Modos de análise

Modo	Descrição	Quando usar
Somente áudio	O sistema extrai o áudio do vídeo, transcreve e gera a ata com base na fala.	Reuniões comuns, chamadas com câmera, áudio gravado, alinhamentos sem dependência visual.
Áudio + vídeo	A IA usa áudio e frames do vídeo para entender contexto visual relevante.	Demonstrações de tela, análise de slides, apontamentos visuais, revisão de interface ou produto.
Tempo real	Transcrição parcial durante a reunião e ata final após encerramento.	Fase futura, para quem quer acompanhamento ao vivo e rascunho em andamento.

Tecnicamente, o fluxo correto para vídeos no modo simples é extrair o áudio do arquivo, converter para um formato adequado à transcrição e ignorar a imagem. A análise visual deve ser opcional porque tende a ser mais cara, lenta e só agrega valor quando o contexto visual realmente importa.

6. Fluxo Principal Do MVP

1. Usuário acessa o app e cria uma nova reunião.
2. O app exibe um aviso de consentimento orientando o usuário a cientificar todos os participantes.
3. Usuário informa título, cliente, data e participantes, se desejar.
4. Usuário envia um arquivo de áudio ou vídeo.
5. Se for vídeo, o app pergunta se deve analisar somente áudio ou áudio + vídeo.
6. Para o MVP, o fluxo principal recomendado é somente áudio.
7. O sistema extrai/converte o áudio quando necessário.
8. O sistema transcreve a reunião e separa trechos por tempo.
9. A IA analisa a transcrição e identifica pontos principais, decisões, dúvidas e tarefas.
10. O usuário escolhe um preset de ata.
11. O sistema gera a ata conforme o preset escolhido.
12. O usuário revisa e edita o documento.
13. O usuário exporta a ata em PDF, DOCX ou Markdown.

7. Presets De Ata

Presets são modelos de saída que definem como a reunião será apresentada. Eles não devem ser apenas templates visuais; devem orientar a IA sobre o que observar, como escrever e quais campos preencher.

Presets iniciais recomendados

Preset	Finalidade	Campos principais
Ata objetiva com tarefas	Formato ideal para MVP e reuniões com cliente.	Resumo, solicitações, decisões, tarefas, prioridade, responsável, prazo, pendências.
Ata formal	Reuniões administrativas ou registro institucional.	Abertura, participantes, pauta, deliberações, encaminhamentos, encerramento.
Resumo executivo	Visão curta para liderança ou acompanhamento rápido.	Contexto, decisões críticas, riscos, próximos passos.
Backlog de tarefas	Converter reunião em lista operacional.	Tarefa, descrição, prioridade, origem da solicitação, dependências, critérios de aceite.
Reunião comercial ou CS	Registrar expectativas, objeções, promessas e follow-up.	Dores do cliente, oportunidades, compromissos assumidos, follow-ups, riscos de churn.

Exemplo de estrutura do preset principal

- Informações gerais: título, cliente, data, duração e participantes.
- Resumo executivo da reunião.
- Contexto e objetivo do encontro.
- Pontos discutidos por tema.
- Solicitações feitas pelo cliente.
- Decisões tomadas.
- Tarefas identificadas com prioridade, responsável sugerido e prazo.
- Pendências e dúvidas em aberto.
- Riscos, impedimentos e dependências.
- Próximos passos recomendados.

8. Priorização De Tarefas

A priorização automática é uma das partes mais importantes do produto. A IA deve classificar tarefas com base no que foi dito, no tom de urgência, nos prazos mencionados e no impacto provável para o cliente.

Níveis de prioridade

Nível	Critério	Exemplos de linguagem
Crítica	Bloqueia operação, há prazo imediato ou risco alto para o cliente.	"precisa ser hoje", "está travando", "não conseguimos operar", "é urgente".
Alta	Importante para entrega próxima, cliente demonstrou forte necessidade.	"precisamos para esta semana", "isso é prioridade", "sem isso fica difícil".
Média	Relevante, mas sem bloqueio imediato ou prazo rígido.	"seria bom ajustar", "podemos colocar no próximo ciclo".
Baixa	Melhoria, ideia futura ou solicitação sem urgência explícita.	"quando der", "mais para frente", "não é prioridade agora".

Campos recomendados para cada tarefa

- Título curto da tarefa.
- Descrição clara do que foi solicitado.
- Prioridade sugerida e justificativa.
- Responsável sugerido ou campo "não definido".
- Prazo mencionado ou "sem prazo definido".
- Trecho da transcrição que originou a tarefa.
- Timestamp do trecho da reunião.
- Dependências, dúvidas e riscos associados.
- Status inicial: nova, em análise, aprovada ou pendente de validação.

A prioridade gerada pela IA deve ser tratada como sugestão. O usuário precisa poder alterar prioridade, responsável e prazo antes de exportar ou compartilhar a ata.

9. Privacidade, Consentimento E Segurança

Como o produto grava e processa conversas, privacidade não deve ser um detalhe posterior. O MVP já deve incluir avisos claros, controle de arquivos e transparência sobre o uso dos dados.

Aviso antes da gravação ou upload

Antes de iniciar uma gravação ao vivo, o app deve exibir uma mensagem como:

"Antes de iniciar a gravação, informe todos os participantes de que a reunião será gravada e processada por IA para geração de transcrição, resumo, tarefas e ata. Ao continuar, você confirma que os participantes foram cientificados conforme as regras aplicáveis à sua organização."

Cuidados mínimos no MVP

- Confirmação explícita antes de processar áudio ou vídeo.
- Opção para apagar arquivo original, transcrição e ata gerada.
- Separação entre arquivo bruto, transcrição e documento final.
- Registro de data de criação e usuário responsável pelo processamento.
- Controle de acesso por login.
- Arquivos privados por padrão.
- Política simples de retenção: manter até o usuário excluir ou por prazo configurado.

Evolução de segurança

- Criptografia dos arquivos em repouso.
- Criptografia no tráfego.
- Logs de acesso à reunião e à ata.
- Permissões por equipe, cliente ou projeto.
- Termos de consentimento personalizáveis por empresa.
- Configuração para remover automaticamente arquivos brutos após a ata ser aprovada.

Observação: o produto deve ser desenhado considerando boas práticas de proteção de dados e adequação à LGPD, especialmente quando envolver clientes, colaboradores, dados sensíveis ou reuniões confidenciais.

10. Requisitos Funcionais Do MVP

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	Criar uma nova reunião com título, cliente, data e observações opcionais.	Essencial
RF-02	Exibir aviso de consentimento antes de gravação ou processamento.	Essencial
RF-03	Permitir upload de arquivo de áudio.	Essencial
RF-04	Permitir upload de vídeo e extração de áudio.	Essencial
RF-05	Transcrever o áudio da reunião.	Essencial
RF-06	Gerar ata com base em preset escolhido.	Essencial
RF-07	Identificar tarefas, responsáveis, prazos e prioridades.	Essencial
RF-08	Permitir edição manual da ata e das tarefas.	Essencial
RF-09	Exportar a ata em PDF.	Essencial
RF-10	Salvar histórico de reuniões processadas.	Importante
RF-11	Permitir busca simples em atas e transcrições.	Importante
RF-12	Permitir criação de presets personalizados.	Importante

11. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito
Usabilidade	O usuário deve conseguir enviar um arquivo e gerar uma primeira ata sem treinamento.
Confiabilidade	O sistema deve sinalizar baixa confiança quando trechos do áudio estiverem ruins ou ambíguos.
Performance	O processamento deve informar progresso e evitar telas paradas durante transcrição e análise.
Escalabilidade	Processos de transcrição e geração devem rodar em filas assíncronas para arquivos grandes.
Segurança	Arquivos e atas devem ser privados por padrão e acessíveis apenas ao usuário autorizado.
Auditabilidade	Guardar registros básicos de criação, edição, exportação e exclusão.
Portabilidade	Exportação em formatos úteis: PDF no MVP; DOCX e Markdown em fases seguintes.

12. Pipeline De IA

1. **Ingestão:** receber áudio ou vídeo e validar tamanho, duração e formato.
2. **Extração de áudio:** se o arquivo for vídeo, gerar uma trilha de áudio limpa.
3. **Pré-processamento:** normalizar volume, reduzir ruído quando possível e dividir em blocos.
4. **Transcrição:** converter fala em texto com timestamps.
5. **Diarização, futura:** tentar separar falantes quando tecnicamente viável.
6. **Análise semântica:** detectar temas, pedidos, decisões, riscos, dúvidas e próximos passos.
7. **Extração de tarefas:** converter solicitações em itens acionáveis.
8. **Priorização:** classificar urgência com justificativa e evidência textual.
9. **Geração da ata:** aplicar o preset escolhido.
10. **Revisão assistida:** apontar trechos incertos e permitir correção manual.

Saídas estruturadas recomendadas

- `transcript`: texto completo com timestamps.
- `summary`: resumo executivo.
- `topics`: assuntos discutidos.
- `decisions`: decisões tomadas.
- `tasks`: tarefas com prioridade, prazo, responsável e justificativa.
- `risks`: riscos e impedimentos.
- `open_questions`: dúvidas e pendências.
- `minutes`: ata final formatada.

13. Modelo De Dados Inicial

Entidade	Campos principais	Observações
Usuário	nome, e-mail, senha, organização, papel	Base para controle de acesso.
Cliente	nome, empresa, contatos, observações	Ajuda a organizar histórico por cliente.
Reunião	título, cliente, data, duração, status, participantes	Entidade central do produto.
Arquivo	tipo, nome, tamanho, duração, caminho, status	Representa áudio ou vídeo original.
Transcrição	texto, idioma, timestamps, confiança, falantes	Base para análise da IA.
Ata	preset, conteúdo, versão, status, exportações	Documento final editável.
Tarefa	título, descrição, prioridade, prazo, responsável, origem	Deve apontar para trecho da transcrição quando possível.
Preset	nome, descrição, instruções, campos, exemplo	Pode ser padrão do sistema ou criado pelo usuário.

14. Experiência Do Usuário No MVP

Telas recomendadas

- **Dashboard:** lista de reuniões recentes, status de processamento e botão "Nova reunião".
- **Nova reunião:** formulário simples com título, cliente, participantes e upload.
- **Consentimento:** confirmação antes de gravar ou processar arquivo.
- **Processamento:** tela com etapas: upload, extração, transcrição, análise, geração da ata.
- **Editor da ata:** ata gerada, tarefas extraídas, trechos de origem e botões de exportação.
- **Presets:** escolha do modelo e, em fase posterior, criação de modelo personalizado.

Princípios de interface

- Fluxo curto: enviar arquivo, escolher modelo, revisar ata.
- Não esconder incertezas da IA: trechos duvidosos devem ser marcados.
- Priorizar edição rápida de tarefas, pois esse é o principal valor operacional.
- Exibir evidências: cada tarefa importante deve ter timestamp ou trecho de origem.
- Evitar que o usuário precise entender detalhes técnicos de transcrição ou compressão.

15. Stack Técnica Escolhida

A stack foi escolhida pensando em três necessidades principais: validar o MVP rapidamente, reaproveitar o máximo possível do frontend entre web, desktop e mobile, e manter o processamento pesado de áudio, vídeo e IA no backend. O app não deve depender do celular ou do computador do usuário para executar transcrição, análise de vídeo ou geração de ata; esses processos devem acontecer de forma controlada no servidor.

Resumo da stack recomendada

Camada	Stack escolhida	Motivo da escolha
Frontend web	React + TypeScript + Vite	Permite criar uma interface moderna, rápida e reaproveitável para web, desktop e mobile web.
Interface e estilo	Tailwind CSS + componentes próprios ou shadcn/ui	Acelera a criação de telas consistentes sem prender o produto a um visual pesado.
Estado e chamadas API	TanStack Query + Zustand	TanStack Query cuida de dados vindos do backend; Zustand resolve estado local com baixa complexidade.
Desktop	Tauri	Gera instaláveis leves para Windows, macOS e Linux usando o mesmo frontend React.
Mobile inicial	PWA	Permite validar uso em celular rapidamente, inclusive no iPhone, sem depender de loja ou build nativo no início.
Mobile instalável	Capacitor	Permite empacotar o app web como aplicativo Android/iOS com acesso a recursos nativos quando necessário.
Backend	Python + FastAPI	Boa combinação para APIs, processamento de arquivos, IA, áudio, vídeo e integrações com bibliotecas Python.
Processamento assíncrono	Redis + Celery	Reuniões podem demorar para transcrever e analisar; filas evitam travar a API durante jobs longos.
Banco de dados	PostgreSQL	Banco relacional robusto para usuários, reuniões, atas, tarefas, presets, permissões e histórico.
Arquivos	Storage S3-compatible	Armazena áudios, vídeos, transcrições e PDFs com possibilidade de trocar de provedor no futuro.
Áudio e vídeo	FFmpeg no backend	Ferramenta madura para extrair áudio de vídeos, converter formatos e preparar arquivos para transcrição.
IA	Serviço externo de transcrição + LLM para análise	Evita rodar modelos pesados localmente e permite evoluir qualidade sem exigir hardware forte do usuário.
Exportação	HTML/CSS para PDF no backend	Facilita gerar atas profissionais e reaproveitar estilos já usados no produto.

Decisão sobre React

React será a base do frontend porque atende bem ao objetivo de criar uma aplicação rica, com editor de ata, lista de tarefas, upload de arquivos, estados de processamento e visualização de transcrição. Com TypeScript, o projeto ganha mais segurança em contratos de dados, especialmente em objetos estruturados como tarefas, presets, decisões e transcrições.

Vite foi escolhido por ser simples, rápido e adequado para um frontend que depois pode ser empacotado no Tauri, servido como web app ou usado como base para PWA/Capacitor.

Decisão sobre Tauri

Tauri será usado para o aplicativo desktop porque entrega instaláveis leves e permite reaproveitar o mesmo React da versão web. Para o perfil do produto, o desktop é útil principalmente para profissionais que gravam reuniões no computador, fazem upload de vídeos grandes ou querem uma experiência parecida com aplicativo nativo.

Tauri mobile não será o caminho principal do MVP. Embora seja possível gerar apps Android e iOS com Tauri v2, isso adiciona complexidade de Rust, SDKs mobile, Xcode para iOS e compatibilidade de plugins. Para este projeto, essa complexidade deve entrar apenas depois que o valor principal estiver validado.

Decisão sobre mobile

O mobile será dividido em duas etapas. Primeiro, o produto terá uma PWA responsiva para permitir acesso pelo navegador do celular e instalação na tela inicial quando possível. Depois, o Capacitor será usado para gerar instaláveis Android e iOS a partir do mesmo frontend.

No Android, a distribuição fora da Play Store é viável por APK assinado, mas exige orientar o usuário a permitir instalação de fontes externas. No iPhone, a distribuição fora da App Store é limitada: o caminho realista para testes é TestFlight; para distribuição ampla, App Store ou modelos empresariais da Apple. Portanto, no MVP, PWA reduz o risco e evita bloquear o projeto em burocracias de assinatura e distribuição.

Decisão sobre backend

FastAPI foi escolhido porque o backend será responsável por muito mais do que CRUD. Ele precisará receber arquivos grandes, controlar filas, chamar serviços de IA, executar FFmpeg, armazenar resultados e devolver status de processamento. Python também facilita a integração com bibliotecas de áudio, vídeo, documentos, IA e automação.

O processamento será assíncrono com Redis e Celery porque transcrição e análise podem demorar minutos. A API deve responder rápido, criar um job e deixar o frontend acompanhar o progresso em etapas: upload, extração de áudio, transcrição, análise, geração de ata e exportação.

Arquitetura recomendada para o MVP

1. Frontend React cria a reunião e envia o arquivo.
2. Backend FastAPI valida o arquivo e cria um registro no PostgreSQL.
3. Arquivo original é salvo em storage S3-compatible.
4. Celery inicia job assíncrono de processamento.
5. FFmpeg extrai ou normaliza o áudio.
6. Serviço de transcrição gera texto com timestamps.
7. LLM analisa transcrição e extrai resumo, decisões, tarefas, prioridades e pendências.
8. Backend salva resultados estruturados no PostgreSQL.

9. Frontend exibe ata editável e tarefas revisáveis.
10. Backend gera PDF final quando o usuário exporta.

O que fica fora da primeira versão técnica

- Rodar transcrição e LLM localmente no computador ou celular do usuário.
- Usar Tauri mobile como base principal do app mobile.
- Criar app nativo separado em Swift/Kotlin no MVP.
- Fazer análise visual completa de vídeo antes de validar o fluxo de áudio.
- Integrações com Zoom, Meet, Teams, Jira, ClickUp ou Notion antes do fluxo principal estar estável.

Referências técnicas consideradas

- Tauri: suporte a desktop, Android e iOS, com requisitos específicos de Rust, Android Studio e Xcode.
Referência: <https://v2.tauri.app/start/prerequisites/>
- Capacitor: runtime para empacotar aplicações web em apps iOS e Android com acesso a APIs nativas.
Referência: <https://capacitorjs.com/docs>
- Apple: iOS exige fluxo de distribuição controlado, como TestFlight, App Store, Ad Hoc ou modelos empresariais. Referência: <https://developer.apple.com/testflight/>
- Android: APK fora da Play Store é possível, mas requer assinatura e permissão de instalação de fontes externas. Referência: <https://developer.android.com/studio/publish/>

16. Fases Do Projeto

Fase 1 - MVP: Upload, transcrição e ata por preset

Objetivo: validar se o produto consegue transformar áudio/vídeo de reuniões com clientes em atas úteis e tarefas priorizadas.

Funcionalidades:

- Cadastro/login simples.
- Criação de reunião.
- Aviso de consentimento antes do processamento.
- Upload de áudio e vídeo.
- Extração de áudio para vídeos.
- Transcrição do áudio.
- Escolha de preset principal: "Ata objetiva com tarefas".
- Geração de ata, tarefas, prioridades, decisões e pendências.
- Editor básico da ata e das tarefas.
- Exportação em PDF.

Fora do MVP: captura ao vivo, integração com Zoom/Meet/Teams, análise visual avançada, diarização perfeita e automação de envio ao cliente.

Fase 2 - Reunião ao vivo e rascunho em tempo real

Objetivo: permitir que o usuário grave uma reunião pelo próprio app e acompanhe uma transcrição parcial.

- Captura de microfone pelo navegador.
- Transcrição incremental durante a reunião.
- Marcadores manuais: decisão, tarefa, dúvida, destaque.
- Ata final gerada após encerramento.
- Melhor controle de consentimento antes da gravação.

Fase 3 - Presets avançados e colaboração

Objetivo: tornar a ferramenta adaptável a diferentes tipos de cliente, equipe e formato de ata.

- Criação de presets personalizados por prompt.
- Biblioteca de modelos por área: comercial, jurídico, projetos, CS, produto.
- Compartilhamento de ata com equipe.
- Comentários e aprovação da ata.
- Versionamento do documento final.

Fase 4 - Integrações operacionais

Objetivo: conectar a ata e as tarefas aos sistemas onde a equipe trabalha.

- Integração com Google Calendar e Outlook Calendar.
- Importação de reuniões do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.
- Envio de tarefas para Trello, Jira, ClickUp, Asana ou Notion.
- Envio de resumo por e-mail.
- Webhooks para automações internas.

Fase 5 - Análise multimodal de vídeo

Objetivo: usar imagem do vídeo quando o contexto visual for necessário para entender a reunião.

- Análise de frames em intervalos relevantes.
- Leitura de slides, telas compartilhadas e elementos visuais.
- Conexão entre fala e conteúdo apresentado.
- Marcação de evidências visuais na ata.
- Opção para processar vídeo inteiro ou apenas trechos selecionados.

Fase 6 - Produto empresarial e governança

Objetivo: preparar o produto para organizações com maior exigência de segurança, controle e escala.

- Controle de permissões por organização, cliente e projeto.
- Políticas de retenção configuráveis.
- Auditoria de acesso e exportação.
- Relatórios de produtividade e recorrência de solicitações.
- Base histórica de decisões e compromissos por cliente.

17. Backlog Inicial Do MVP

Épico	Histórias de usuário
Gestão de reunião	Como usuário, quero criar uma reunião com título e cliente para organizar meus arquivos e atas.
Consentimento	Como usuário, quero ver um aviso antes de gravar/processar para lembrar de cientificar os participantes.
Upload	Como usuário, quero enviar áudio ou vídeo para que o sistema gere a ata automaticamente.
Extração de áudio	Como usuário, quero que o app trate vídeo automaticamente quando eu escolher analisar somente áudio.
Transcrição	Como usuário, quero ver a transcrição para validar se a IA entendeu a reunião.
Ata	Como usuário, quero gerar uma ata com resumo, decisões e tarefas para compartilhar com minha equipe ou cliente.
Tarefas	Como usuário, quero que a IA separe pedidos do cliente em tarefas com prioridade para facilitar a execução.
Editor	Como usuário, quero editar a ata e as tarefas antes de exportar para corrigir e ajustar o documento final.
Exportação	Como usuário, quero exportar a ata em PDF para enviar ou arquivar.

18. Critérios De Sucesso Do MVP

- Usuário consegue gerar uma ata completa a partir de um arquivo de reunião real.
- O tempo gasto para criar a ata é menor do que escrever manualmente.
- Ao menos 80% das tarefas importantes são identificadas pela IA em testes internos.
- Prioridades sugeridas são consideradas úteis pelo usuário na maioria dos casos.
- Usuário consegue revisar e exportar a ata sem depender de suporte técnico.
- O app deixa claro quando a informação vem da IA e precisa de revisão humana.

Métricas de produto

- Tempo médio entre upload e ata pronta.
- Percentual de atas exportadas após geração.
- Número médio de edições feitas por ata.
- Quantidade de tarefas aceitas versus removidas pelo usuário.
- Taxa de retorno do usuário para uma segunda reunião.

19. Riscos E Decisões Em Aberto

Risco	Impacto	Mitigação
Áudio de baixa qualidade	Transcrição ruim e ata imprecisa.	Exibir confiança, permitir revisão e orientar melhores práticas de gravação.
IA inventar informação	Risco de compromissos incorretos.	Exigir evidência textual para tarefas e decisões importantes.
Prioridade mal interpretada	Equipe pode atacar item errado.	Mostrar justificativa e permitir alteração pelo usuário.
Questões de privacidade	Risco legal e perda de confiança.	Consentimento, exclusão, acesso privado e política de retenção clara.
Custo alto de processamento	MVP pode ficar caro em vídeos longos.	Começar com análise de áudio e limitar duração/tamanho no plano inicial.

Decisões em aberto

- Nome comercial do produto.
- Modelo de cobrança: por usuário, por minuto processado, por reunião ou plano mensal.
- Duração máxima de arquivo no MVP.
- Idiomas suportados inicialmente.
- Se a primeira versão terá colaboração em equipe ou apenas uso individual.
- Qual provedor final de transcrição e LLM será usado em produção.
- Se o primeiro empacotamento mobile será apenas PWA ou também APK Android com Capacitor.

20. Sugestão De Cronograma

Período	Foco	Entregas
Semana 1	Descoberta e desenho do MVP	Protótipo de fluxo, stack técnica, modelo de dados, presets iniciais e critérios de sucesso.
Semanas 2-3	Upload, arquivos e processamento	Criação de reunião, upload, extração de áudio e fila de processamento.
Semanas 4-5	Transcrição e análise de IA	Transcrição, resumo, tarefas, prioridades, decisões e pendências.
Semana 6	Editor e exportação	Editor de ata, edição de tarefas e exportação em PDF.
Semana 7	Testes com reuniões reais	Ajuste dos prompts, validação de prioridades e correção de UX.
Semana 8	Beta fechado	Primeira versão para usuários selecionados.

21. Definição De Pronto Para O MVP

- Usuário consegue criar uma reunião.
- Usuário consegue confirmar o aviso de consentimento.
- Usuário consegue enviar áudio ou vídeo.
- Vídeo enviado pode ser processado como áudio.
- Transcrição é gerada e exibida.
- Ata é gerada com base no preset principal.
- Tarefas são extraídas com prioridade e justificativa.
- Usuário consegue editar ata e tarefas.
- Usuário consegue exportar PDF.
- Usuário consegue excluir reunião e dados associados.
- O sistema informa erro quando arquivo é inválido, grande demais ou não processável.
- Arquitetura base com React, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, FFmpeg e storage está funcionando.

22. Próximo Passo Recomendado

O próximo passo ideal é transformar este documento em uma especificação de implementação do MVP: telas, endpoints, banco de dados, arquitetura, modelo de prompts, estrutura de filas, armazenamento de arquivos e plano técnico. Antes disso, vale escolher um nome provisório para o produto e definir o primeiro perfil de usuário de teste.

Recomendação prática: começar pelo MVP de upload de arquivo e geração de ata. Esse fluxo já valida o valor principal do produto sem depender de captura ao vivo, integrações externas ou análise visual cara.