

**JUÍZ DE P**

**6<sup>a</sup> ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CSC MEDICAL LTDA**  
**CNPJ/MF: 07.190.729/0001-17**  
**NIRE 35.219.709.717**

O ABAIXO ASSINADO:

RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ

**RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, MAIOR, NASCIDO EM 27/04/1974, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG: 23.228.815-X, EXPEDIDA PELA SSP/SP EM 31/07/2009 E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 131.690.718-07, RESIDENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, À AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 845, APTO 83-A, BAIRRO VILA LEOPOLDINA, CEP 05.305-011, ÚNICO SÓCIO DA EMPRESA **CSC MEDICAL LTDA**, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAL JURÍDICA SOB O Nº 07.190.729/0001-17, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, À ALAMEDA SANTOS, Nº 1827, CONJUNTO 121, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CEP 01419-909, COM CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB O NIRE 35.219.709.717, EM SESSÃO DE 27/12/2004, RESOLVE, NA MELHOR FORMA DE DIREITO, REALIZAR A **REALIZAR A 6<sup>a</sup> ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE MODIFICAÇÕES.**

**(i) MODIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL**

Neste ato, o sócio delibera que a empresa passará de CSC MEDICAL LTDA para CSC GROUP LTDA. Em decorrência desta operação, a **CLÁUSULA PRIMEIRA PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

*"CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária Limitada gira sob a denominação de: CSC GROUP LTDA."*

**(ii) MODIFICAÇÃO DA SEDE**

Neste ato, o sócio delibera que a sede da empresa passará a ser na Alameda Santos, 1827, 12º andar, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01419-100. Em decorrência desta operação, a **CLÁUSULA SEGUNDA PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

*"CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem SEDE e FORO na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Santos, 1827, 12º andar, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01419-100, podendo abrir filiais, sucursais ou outros estabelecimentos de igual natureza em qualquer parte do Território Nacional, bem como no exterior."*

Em razão das modificações contratuais, o **sócio** resolve **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, que passará a ter a seguinte redação:

*RQ*

## CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

### DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, FORO E SEDE

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade Empresária Limitada gira sob a denominação de: **CSC GROUP LTDA.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem **SEDE e FORO** na cidade de **São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Santos, 1827, 12º andar, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01419-100**, podendo abrir filiais, sucursais ou outros estabelecimentos de igual natureza em qualquer parte do Território Nacional, bem como no exterior.

#### DO OBJETO SOCIAL E DO PRAZO DE DURAÇÃO

#### CLÁUSULA TERCEIRA

- 1) A sociedade limitada, exercendo a atividade empresária prevista nos termos do Parágrafo Único do Artigo 966, combinado com o Artigo 982 do novo Código Civil – lei 10406/02, tem por finalidade: prestação de serviços atividades de teleatendimento, serviços de perícias técnicas relacionadas a segurança do trabalho, de prestação de recrutamento e colocação de mão de obra de profissionais na área da saúde prestação de serviços soluções em tecnologia da informação, desenvolvimento, implantação locação e suporte técnico de sistemas de gerenciamento em tecnologia da informação e a prestação de serviços de apoio administrativos.

CNAE-FISCAL: 82.20-2/00 – Atividades de Teleatendimento.

CNAE-FISCAL: 82.11.3/00 – Prestação de serviços de apoio administrativo para terceiros, serviços de organização de arquivos e documentos no local do contratante e demais serviços de apoio administrativo.

CNAE-FISCAL: 7119-7/04 – Prestação de serviços de Perícia Técnica na área de segurança do trabalho;

CNAE-FISCAL: 8650-0/99 – Atividades de profissionais não relacionadas anteriormente;

CNAE-FISCAL 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

CNAE-FISCAL 62091/00 – Serviços Soluções em Tecnologia da Informação, desenvolvimento, implantação locação e suporte técnico de sistemas de gerenciamento em tecnologia da informação

#### CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da **Sociedade Limitada** é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **13/12/2004**

*RQ*

## DO CAPITAL SOCIAL

### CLÁUSULA QUINTA

O capital social da empresa é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em **100.000** (cem mil) quotas do nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dinheiro de contado, pelo **sócio único** e assim distribuído:

<b>SÓCIO ÚNICO</b>	<b>PORCENTAGEM</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ	100,00%	100	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro** - A responsabilidade do **sócio único** é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do **capital social**.

**Parágrafo Segundo** - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de **incomunicabilidade e impenhorabilidade**.

## DA ADMINISTRAÇÃO

### CLÁUSULA SEXTA

A “**administração**” da **sociedade limitada** é exercida pelo **sócio único RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ**, já qualificado no preambulo deste instrumento, o qual fica dispensado de prestar “**caução**” em garantia de seus atos administrativos.

**Parágrafo Primeiro** – Ao “**administrador**” da **sociedade limitada**, compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar “**individualmente**” todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renuncias, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo, ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**Parágrafo Segundo** – Faculta-se ao **sócio único administrador**, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

*RQ*

## DA REMUNERAÇÃO

### CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio único administrador, faz jus a uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## DO DESIMPEDIMENTO

### CLÁUSULA OITAVA

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar inciso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

## DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

### CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo único** – Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo, inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do sócio único, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

## RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

### CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus bens será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

## DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

*RQ*

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do **sócio único**, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do **sócio único**.

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O **sócio único** da **sociedade limitada**, declara sob as penas da Lei, que:

- a. Esta empresa se enquadra na condição de **MICRO EMPRESA (M.E.)**;
- b. O valor da receita brutal anual da sociedade não excederá o limite fixado no *inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006*, e,
- c. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas *no §4º do artigo 3º* da mesma lei.

#### DOS CASOS OMISSOS

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os casos omissos serão considerados, regidos e solucionados de conformidade com a legislação em vigor, no que lhe for aplicável, ficando eleito o **FORO** da cidade de **SÃO PAULO/SP**, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do **sócio único**.

Lavrado em 03 (três) vias de igual teor, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do **sócio único** o qual assina o presente **Instrumento Particular de 6ª Alteração e Consolidação de Contrato Social de Sociedade Empresária do Tipo Limitada na condição de "Unipessoal"**, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais e cumpri-lo em todos os seus termos.

São Paulo/SP, 7 de janeiro de 2025.



RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ  
- Sócio Único -





## Página de assinaturas

**Ricardo Queiroz**

131.690.718-07

Signatário

## HISTÓRICO

- 07 jan 2025 **Julio Alexandre Sbizeria Costa** criou este documento. ( Email: julio@assessoriasp.com.br, CPF: 751.586.559-87 )  
15:33:17
- 09 jan 2025 **Ricardo Guimarães de Queiroz** (Email: ricardo.queiroz@bluemedsaude.com.br, CPF: 131.690.718-07)  
12:17:58 visualizou este documento por meio do IP 189.44.10.234 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 09 jan 2025 **Ricardo Guimarães de Queiroz** (Email: ricardo.queiroz@bluemedsaude.com.br, CPF: 131.690.718-07)  
12:18:15 assinou este documento por meio do IP 189.44.10.234 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original eada5586d2838ba495b020db32f7343aa8435b6119a1d56f5756b5c5c2adbbb3  
<https://valida.ae/5ea750f8db086d671cb3ca64ce0696e9887af9f5ffd261ee9>





SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL  
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

## RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.itd.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.  
Você também pode escanear o Código QR ao lado.



Valid



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria da Segurança Pública



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.190.729/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/12/2004	
NOME EMPRESARIAL <b>CSC GROUP LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CSC GROUP</b>				PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>AL SANTOS</b>	NUMERO <b>1827</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 12</b>		
CEP <b>01.419-909</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CERQUEIRA CESAR</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GILJO@TERRA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 3221-2215</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/12/2004</b>			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2025** às **15:48:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

## \* ELETRONEUROMIOGRAFIA \*

<b>PACIENTE:</b> LUCILIO DE SOUZA	
<b>RH:</b>	
<b>IDADE:</b> 68 ANOS	<b>SEXO:</b> MASC.
<b>DATA:</b> 29/09/25	

### RELATÓRIO :

A Medida da Velocidade de Condução Sensitiva obtida nos nervos mediano D/E (com registro no IIº , IVº dedos e no segmento palma-punho) encontra-se diminuída e nos nervos ulnar D/E e radial D/E encontra-se normal.

A amplitude do potencial sensitivo obtida nos nervos examinados nos membros superiores apresenta-se normal.

A Medida da Velocidade de Condução Motora obtida no nervo mediano D/E e ulnar D/E encontra-se normal.

A amplitude do potencial composto motor obtida nos nervos examinados apresenta-se normal, porém a latência do nervo mediano D/E encontra-se prolongada.

A “onda F” foi obtida no nervo ulnar D/E e apresenta latência e amplitude simétricas.

Os eletromiogramas obtidos nos músculos examinados nos membros superiores mostram padrão normal.

**CONCLUSÃO:** Exame eletroneuromiográfico compatível com síndrome do túnel do carpo bilateral, de grau moderado.

**Dr. SEBASTIAO ALVERNAZ COTA  
CRM. 64.833**

## \*ESTUDO DE CONDUÇÃO NERVOSA MOTORA\*

<u>NERVO</u>	<u>P.CAPT.</u>	<u>REF.</u>	<u>LAT.</u>	<u>REF.</u>	<u>LAT.</u>	<u>D.LAT.</u>	<u>AMP.</u>	<u>VEL</u>
<b>Mediano D</b>	tenar	punho	6,8	Cotovelo	10,5	3,7	9.470	66
<b>Ulnar D</b>	hipotenar	punho	2,2	cotovelo	6,1	3,9	16.600	63
<b>Mediano E</b>	tenar	punho	4,2	cotovelo	8,3	4,1	8.300	60
<b>Ulnar E</b>	hipotenar	punho	2,0	cotovelo	5,9	3,9	14.020	63

“Onda F” (nervo ulnar)

**E = 27,90**

**D = 27,17**

## \*ESTUDO DE CONDUÇÃO SENSITIVA\*

<u>NERVO</u>	<u>SEG. PESQUISADO</u>	<u>LATÊNCIA</u> m seg	<u>AMPLITUDE</u> UV	<u>DISTÂNCIA</u> cm	<u>VCS</u> m/seg
<b>Mediano D</b>	IIº dedo-punho	3,7	15	13,0	34
<b>Mediano D</b>	IVº dedo-punho	4,0	08	13,0	32
<b>Ulnar D</b>	Vº dedo-punho	2,0	11	13,0	62
<b>Radial D</b>	Iº dedo - antebraço	2,2	08	13,0	59
<b>Mediano E</b>	IIº dedo-punho	3,5	08	13,0	36
<b>Mediano E</b>	IVº dedo-punho	3,3	17	13,0	39
<b>Ulnar E</b>	Vº dedo-punho	1,8	11	13,0	71
<b>Radial E</b>	Iº dedo - antebraço	1,8	06	13,0	71

## **\* E L E T R O M I O G R A F I A \***

<b>MÚSCULO</b>	<b>REPOUSO</b>					<b>AT. VOLUNTÁRIA</b>			<b>TRACADO DE ESFORCO</b>	
	<u>IN</u>	<u>FI</u>	<u>OP</u>	<u>FA</u>	<u>DF</u>	<u>AM</u>	<u>DU</u>	<u>PO</u>		
<b>Deltóide D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Bíceps braquial D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Braquiorradial D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Extensor comun dedos mão D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Supraespinhoso D</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Pronador redondo D</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Abdutor curto do polegar D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N
<b>Iº Interosseo dorsal D/E</b>	N	0	0	0	0	N	N	N		N

FA = Fasciculação

OP = Onda aguda positiva

FI = Fibrilações

DF = Desc. de alta frequência

AM = Amplitude uV

DU = Duração ms

PO = Potenciais polifásicos

A = Aumentado

D = Diminuido

N = Normal

R = Rarefeito

C = Cheio

# Proxy Media

Clube de Benefícios

APIs Restful para integração

Versão 2.9

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## Histórico de Revisões

Data	Alteração	Responsável	Versão
13/09/2017	Elaboração do documento	André Oliveira	1.0
16/02/2018	Adicionado recurso de retornar travas	André Oliveira	1.1
17/05/2022	Adicionado campo utm_source na API de usuários	André Oliveira	1.2
15/05/2024	Atualização da API de benefícios	André Oliveira	1.3
27/06/2024	Inclusão da API para resgate de benefícios	André Oliveira	1.4
02/07/2024	Inserido token do usuário na API de resgates (redeem) e filtro por destaque na API de Benefícios	André Oliveira	1.5
10/07/2024	Inserido origem do usuário na API de resgates e resgatar	André Oliveira	1.6
11/07/2024	Inserida ordenação por mais resgatados e novos na API de benefícios	André Oliveira	1.7
16/07/2024	Inserido a funcionalidade na API de resgatar benefícios com o id legado do usuário.	André Oliveira	1.8
26/08/2024	Inserido funcionalidade na API de adicionar/remover e visualizar benefícios favoritos de um usuário	Phelipe Eduardo	1.9
27/08/2024	Inserido possibilidade de usar o token para as funcionalidades de benefício favorito	Phelipe Eduardo	2.0
24/09/2024	Inserido funcionalidade na api de resgates totais	Phelipe Eduardo	2.1
07/10/2024	Atualiza as informações que podem ser recebidas durante o resgate	Phelipe Eduardo	2.2
13/01/2024	Inserção do campo níveis na API de benefícios. Inserção de filtro por nível na API de	André Oliveira	2.3

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

	benefícios. Inserção do campo níveis na API de resgatar benefício Inserção do parâmetro "codigo_legado_nivel" para receber o nível do usuário ao resgatar um benefício.		
28/01/2025	Inclusão dos campos “tipo” e “tipo_evento” na API de resgates totais através do filtro “fields”	André Oliveira	2.4
06/02/2025	Inclusão de API para ver cupom em PDF	Phelipe Eduardo	2.5
13/02/2025	Inclusão de códigos de erro na API de resgatar benefícios	André Oliveira	2.6
12/05/2025	Inclusão de API de Benefícios Resgatados	Phelipe Eduardo	2.7
05/08/2025	Inserido o controle de resgate por categoria na API de resgatar benefícios	André Oliveira	2.8
11/08/2025	Inserido campos de cupom_randomico na API de benefícios para verificar se o benefício tem cupons	André Oliveira	2.9

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

# Índice Analítico

<b>Clube de Benefícios</b>	<b>1</b>
Histórico de Revisões	2
Índice Analítico	4
1. Introdução	6
1.1. Finalidade	6
1.2. Escopo	6
2. Webservice	7
2.1. Endpoints	7
2.2. Autenticação	7
2.2.1. Descrição	7
2.2.2. Formato	7
Exemplo de Chamada	7
2.3. Requests	8
2.3.1. Descrição	8
2.3.2. Formato do Envio	8
2.4. Responses	9
2.4.1. Descrição	9
2.4.2.1. Códigos de Sucesso	9
2.4.2.2. Códigos de Erro	9
2.4.2.3. Erros	10
2.4.2.4. Validação dos Erros	10
2.4.3. Paginação	10
2.5. API de Resgates	11
2.5.1. Descrição	11
2.5.2. Filtros Aceitos	12
Exemplo de Chamada	12
2.6. API de Resgates Totais	14
2.6.1. Descrição	14
2.6.2. Filtros Aceitos	14
Exemplo de Chamada	15
2.7. API de Usuários	17
2.7.1. Descrição	17
2.7.2. Filtros Aceitos	18
Exemplo de Chamada	18
2.8. API de Benefícios	20
2.8.1 Descrição	20

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

2.8.2. Filtros Aceitos	21
Exemplo de Chamada	22
2.9. API Resgatar Benefício	24
2.9.1 Descrição	24
2.9.2. Parâmetros Aceitos	25
Retornos	25
2.10. API Cupom Novo	27
2.10.1 Descrição	27
2.10.2. Parâmetros Aceitos	28
Retornos	28
2.11. API de Benefícios Favoritos	30
2.11.1 Descrição	30
2.11.2. Parâmetros Aceitos	31
2.11.3. Filtros Aceitos	31
Exemplo de Chamada	32
2.12. API Adicionar Benefício Favorito	34
2.12.1 Descrição	34
2.12.2. Parâmetros Aceitos	34
Retorno	34
2.13. API Remover Benefício Favorito	36
2.13.1 Descrição	36
2.13.2. Parâmetros Aceitos	36
Retorno	36
2.14. API Solicitar Coupon Em PDF	38
2.14.1 Descrição	38
2.14.2. Parâmetros Necessários	38
Retorno	39
2.15. API de Resgates do Usuário	39
2.15.1. Descrição	39
2.15.2. Filtros Aceitos	39
Exemplo de Chamada	40
2.16. API de Resgate do Usuário Ver Cupons	41
2.16.1. Descrição	41
Exemplo de Chamada	41

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

# API de Integração

## 1. Introdução

### 1.1. Finalidade

Este documento descreve os serviços expostos via API na plataforma Clube Ben.

### 1.2. Escopo

Todos os serviços são disponibilizados via API RESTful.  
O número máximo de registros disponibilizados por chamada é de 500 por página.

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2. Webservice

### 2.1. Endpoints

2.1.1. Ambiente de Homologação:

<https://{{clube}}.homolog.clubeben.proxy.media/api/{{service}}>

2.1.2. Ambiente de Produção:

<https://{{clube}}.clubeben.com.br/api/{{service}}>

### 2.2. Autenticação

#### 2.2.1. Descrição

A API é autenticada via [HTTP Basic Auth](#) sobre HTTPS. Qualquer solicitação via HTTP será rejeitada.

Após efetuar a autenticação, a API retorna um token no formato [JWT](#).

O Token tem duração de 1 (uma) hora. Após o tempo, será necessário solicitar nova autenticação.

As credenciais de acesso às APIs podem ser criadas pelo administrador do clube.

#### 2.2.2. Formato

Método: POST

Endereço: <https://{{clube}}.clubeben.com.br/api/authenticate>

Parâmetros:

- email: string com o usuário com permissão de acesso.
- senha: string com a senha do usuário.

Exemplo de Chamada

```
$ curl https://clube.proxymedia.com.br/api/authenticate -d  
"email=email@teste.com.br&senha=pass" -X POST
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## Retorno

Sucesso:

```
{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJpc3MiOiJodHRwOlwwXC9ob21vbG9nLmNsds...3d3S57J9FDOiivvIJ71Moy3IVvfus9-HoMy8"}
```

Erro de Autenticação (400):

```
{"message":"Email or password is wrong.", "error":"No user found."}
```

## 2.3. Requests

### 2.3.1. Descrição

A base da URL de chamada da API é <https://clube.clubeben.com.br/api/> onde **clube** deve ser substituído pelo clube desejado.

### 2.3.2. Formato do Envio

A requisição deve ser realizada via GET codificado como JSON e deve possuir o cabeçalho “Content-Type” como “application/json”. Caso o formato enviado não esteja correto a API retornará o erro “415 Unsupported Media Type”.

```
$ curl https://proxymedia.homolog.clubeben.proxy.media/api/users \
-X GET \
-H "x-authorization:
eyJ0eXAiOiJKc...eyJ0eXAiOiJKc...YnliLCJ...WR-dZbriW4vA0s" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.4. Responses

### 2.4.1. Descrição

Toda resposta válida é formatada como JSON.

```
{
  "rows": "value",
  "pages": "value",
  "page": "value",
  "service": [
    {
      "field1": "value",
      "field2": "value",
      "field3": []
    },
    {...}
  ]
}
```

### 2.4.2. HTTP Status Codes

#### 2.4.2.1. Códigos de Sucesso

- **200 OK** - Requisição bem sucedida. Resposta inclusa.
- **204 No Content** - Requisição bem sucedida, mas sem resposta inclusa.

#### 2.4.2.2. Códigos de Erro

- **400 Bad Request** - Não foi possível processar a requisição.
- **401 Unauthorized** - Autenticação não aceita ou não enviada.
- **403 Forbidden** - Usuário não possui acesso a API.
- **404 Not Found** - Recurso inexistente.
- **405 Method Not Allowed** - Quando um método HTTP que não é permitido para o usuário está sendo solicitado.
- **415 Unsupported Media Type** - Se o content type incorreto foi fornecido como parte da solicitação.
- **422 Unprocessable Entity** - Usado para validação de erros.
- **429 Too Many Requests** - Quando o pedido é rejeitado devido ao número excedido de acessos ao serviço.
- **500, 501, 502, etc** - Um erro interno ocorreu no servidor.

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

#### 2.4.2.3. Erros

Toda série de erros 400 serão retornadas com um JSON no corpo e “Content Type” como “application/json”.

```
{  
  "message": "Not Found"  
}
```

Erros 500 não retornarão um JSON no corpo.

#### 2.4.2.4. Validação dos Erros

No caso de erros de validação (422), um JSON será retornado com a crítica do erro

```
{  
  "message": "Validation Failed",  
  "errors": [  
    {  
      "message": "Field is not valid"  
    },  
    {...}  
  ]  
}
```

#### 2.4.3. Paginação

O total de registros retornados poderá ser de até 500 por página.  
Toda chamada enviada para a API receberá no retorno a quantidade total de registros, páginas disponíveis e a página atual.

```
{  
  "rows": "1000",  
  "pages": "2",  
  "page": "1", [...]  
}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.5. API de Resgates

### 2.5.1. Descrição

Serviço que lista os resgates realizados no clube solicitado.

Campos disponíveis no serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do Resgate
beneficio_id	integer	Id do Benefício
beneficio_titulo	string	Título do Benefício
categoria_id	integer	ID da categoria do Benefício
categoria_titulo	string	Título da Categoria
usuario_id	integer	ID do Usuário que efetuou o resgate
usuario_nome	string	Nome do Usuário
usuario_email	string	Email do Usuário
usuario_token	string	ID do sistema legado
usuario_cpf	string	CPF do Usuário
datahora	datetime	Data e Hora do resgate YYYY-MM-DD hh:mm:ss
parceiro_id	integer	Id do parceiro fornecedor do benefício
parceiro_titulo	string	Nome do parceiro
origem	string	origem do resgate
beneficio_ativo	integer	Se o benefício encontra ativo 0 para não 1 para sim
beneficio_tipo	string	Tipo do benefício: Desconto ou Gratuidade
beneficio_tipo_evento	string	Tipo do evento do benefício

### 2.5.2. Filtros Aceitos

- ID: Identificação do resgate.

```
GET /api/redeem/1001
```

- Período: start, end. Formato: YYYY-MM-DD

```
GET /api/redeem?start=2017-01-01&end=2017-10-10
```

- Campos desejados: fields

```
GET /api/redeem?fields=datahora,usuario_nome,parceiro_nome
```

### Exemplo de Chamada

```
GET /api/redeem?start=2017-08-20
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
[  
{  
    "rows": "2000",  
    "pages": "4",  
    "page": "1",  
    "rescues": [  
        {"id": "2121",  
            "beneficio_id": "11",  
            "beneficio_titulo": "10% de desconto na assinatura",  
            "categoria_id": "1",  
            "categoria_titulo": "Jornais e Revistas",  
            "usuario_id": "1001",  
            "usuario_nome": "Jose da Silva",  
            "usuario_email": "josedasilva@clubeben.com.br",  
            "datahora": "2017-09-01 10:23:00",  
            "parceiro_id": "1929",  
            "parceiro_titulo": "Revistas Proxy Media" }]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

```
{...}  
]  
}  
]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.6. API de Resgates Totais

### 2.6.1. Descrição

Serviço que lista os resgates totais realizados no clube solicitado.

Campos disponíveis no serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do Resgate
beneficio_id	integer	Id do Benefício
beneficio_titulo	string	Título do Benefício
categoria_id	integer	ID da categoria do Benefício
categoria_titulo	string	Título da Categoria
usuario_id	integer	ID do Usuário que efetuou o resgate
usuario_nome	string	Nome do Usuário
usuario_email	string	Email do Usuário
usuario_token	string	ID do sistema legado
datahora	datetime	Data e Hora do resgate YYYY-MM-DD hh:mm:ss
parceiro_id	integer	Id do parceiro fornecedor do benefício
parceiro_titulo	string	Nome do parceiro
acao_tipo	string	Tipo de ação de resgate
tipo	string	Tipo do Benefício: desconto ou gratuidade
tipo_evento	string	Tipo de evento do benefício

### 2.6.2. Filtros Aceitos

- ID: Identificação do resgate.

```
GET /api/redeem/totals/1001
```

- Período: start, end. Formato: YYYY-MM-DD

```
GET /api/redeem/totals/?start=2017-01-01&end=2017-10-10
```

- Campos desejados: fields

```
GET  
/api/redeem/totals/?fields=datahora,usuario_nome,parceiro_nome,tipo,tipo  
_evento
```

### Exemplo de Chamada

```
GET /api/redeem/totals/?start=2017-08-20
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
[  
{  
    "rows": "2000",  
    "pages": "4",  
    "page": "1",  
    "rescues": [  
        {"id": "2121",  
            "beneficio_id": "11",  
            "beneficio_titulo": "10% de desconto na assinatura",  
            "categoria_id": "1",  
            "categoria_titulo": "Jornais e Revistas",  
            "usuario_id": "1001",  
            "usuario_nome": "Jose da Silva",  
            "usuario_email": "josedasilva@clubeben.com.br",  
            "datahora": "2017-09-01 10:23:00",  
            "parceiro_id": "1929",  
            "parceiro_titulo": "Revistas Proxy Media" },  
        {...}  
    ]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

```
}
```

```
]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.7. API de Usuários

### 2.7.1. Descrição

Serviço que lista os usuários do clube solicitado.

Campos disponíveis no serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do usuário
nome	string	Nome completo
email	string	E-mail de acesso ao clube
telefone	string	Telefone Fixo
celular	string	Número do celular
cpf	string	CPF
endereco	string	Endereço do usuário
numero	string	Número do endereço
complemento	string	Complemento do endereço
bairro	string	Bairro
cidade	string	Cidade
uf	string	Estado
cep	string	Código Postal
sexo	string	M: Masculino; F: Feminino
nascimento	date	Data de Nascimento YYYY-MM-DD
tempo_cadastro	datetime	Data do Cadastro YYYY-MM-DD hh:mm:ss
ativo	integer	0: Inativo; 1: Ativo
travas	array	Nome e valor da trava
utm_source	string	Origem de cadastro do usuário

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.7.2. Filtros Aceitos

- ID: Identificação do usuário.

GET /api/users/212

- Período: start, end. Formato: YYYY-MM-DD

GET /api/users?start=2017-01-01&end=2017-10-10

- Campos desejados: fields

GET /api/users?fields=datahora,usuario\_nome,parceiro\_nome

- Travas do clube: locks

GET /api/users?locks

### Exemplo de Chamada

GET /api/users?locks&fields=id,nome,email,celular,sexo

200 OK  
Content-Type: application/json

```
[
{
  "rows": "2",
  "pages": "1",
  "page": "1",
  "users": [
    {
      "travas": [{"key": "1", "value": "98euiewdhdh"}, {"id": "10001", "nome": "Jose da Silva", "email": "josedasilva@clubeben.com.br", "celular": "11987654321", "sexo": "M"}]
  ]
}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

```
{...}  
]  
}  
]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.8. API de Benefícios

### 2.8.1 Descrição

Serviço que lista os benefícios do clube solicitado.

Campos disponíveis no serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do benefício
parceiro_id	integer	Id do parceiro
titulo	string	Título do benefício
descricao	string	Descrição do benefício
inicio	datetime	Início da validade do benefício YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fim	datetime	Fim da validade do benefício YYYY-MM-DD hh:mm:ss
cupom	string	Cupom do benefício
link	string	Link para a página do benefício
ordem	integer	Ordem em que aparece o benefício
resgates	integer	Número de resgates do benefício
enderecos	array	endereços do benefício, quando loja física
parceiro	array	Objeto com os dados do parceiro (id, titulo, imagem, tags...)
imagem	string	Endereço da imagem do benefício
categorias	array	array com os objetos de categoria relacionadas ao benefício
fl_destaque	int	1 = Benefício em destaque

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

		0/Null = Benefício comum
url	string	url do benefício no clubeben
regioes	array	Array com as regiões que o benefício é válido (Sigla e nome do estado).
niveis	array	Array com os níveis de acesso do benefício
cupom_randomico	inteiro	0 ou 1. Informa se o benefício tem cupons dinâmicos
cupom_randomico_quantiadade	inteiro	Informa o número de resgates que o benefício pode ter de um mesmo usuário
cupom_randomico_ineterminado	inteiro	0 ou 1. Informa se o cupom não tem limite de resgates.

## 2.8.2. Filtros Aceitos

- ID: id, Id do benefício;

```
GET /api/beneficios?id=1234
```

- Termo: busca. Formato: texto, busca textual em campos do benefício.

```
GET /api/beneficios?busca=10off
```

- Categoria: categoria\_id, Formato: int, busca para uma categoria específica

```
GET /api/beneficios?categoria_id=123
```

- Parceiros: parceiro\_id, Formato: int, busca por um parceiro específico

```
GET /api/beneficios?parceiro_id=123
```

- Destaque: fl\_destaque, Formato: int, filtra por benefícios em destaque

GET /api/beneficios?fl\_destaque=1

- Paginação: pagination, Formato: bool (true, false), Se deve trazer os parâmetros de paginação.

GET /api/beneficios?pagination=true

- Ordenação: Informa a API a ordem que deve retornar os benefícios.
  - resgates: Ordena dos benefícios mais resgatados para o menos resgatados.
  - recentes: Ordena pelo cadastro do benefício, do mais recente ao mais antigo.

GET /api/beneficios?order=recentes

- Nível: codigo\_legado\_nivel, Formato: int, filtra por benefícios com o nível desejado.

GET /api/beneficios?codigo\_legado\_nivel=1233

### Exemplo de Chamada

GET /api/beneficios?pagination=true&offset=0&rpp=50

200 OK

Content-Type: application/json

```
{"total": "11", "offset": 0, "rpp": 50, "pages": 1, "beneficios": [{"id": "3692", "titulo": "At\u00e1u00e99 R$40 OFF\nEvino", "descricao": "***Benef\u00f5edcio:**\nR$40 acima de R$200 na\n1\u00aa compra.\nR$20 acima de R$200.\nRecorrente.\n**Regras de Uso:** Acessar o hotsite da parceria e antes\nde finalizar, inserir o cupom de desconto de\nacordo com as regras de utiliza\u00e7\u00e3o.\n*Desconto n\u00e1o cumulativo com prom\u00f5es do\nsite.", "inicio": "2018-05-01 00:00:00", "fim": "2025-12-31\n23:59:00", "slug": "evino", "tags": ["{desconto}"], "imagem": "https://proxysp-holog.s3.amazonaws.com/clubeben_dev/beneficios/1a19506f90ea3b5e7fb9c39dda5613bba.jpg", "link": "https://evino.parceriasonline.com.br/clubeben", "url": "https://evino/X8-ate-r-40-off-evino", "cupom": "BEN40", "apenas_online": true}]}  
200 OK
```

```
:null,"ordem":"0","resgates":"225","fl_destaque":null,"enderecos":[],"parceiro_id":"1355","parceiro":{"id":"1355","titulo":"Evino","slug":"evino","enderecos":[],"tags":["vinhos","bebidas"],"imagem":"https://proxys.p-homolog.s3.amazonaws.com//clubeben_dev//parceiros//logo-evino.png","declaracao_vinculo":"0","url":"https://www.evino.com.br"},"categorias":[{"id":"7"}, {"titulo":"Gastronomia"}, {"icon":"beneficios_categorias//map-gastronomia.png"}],"regioes":[{"sigla":"AC"}, {"descricao":"Acre"}, {"sigla":"AL"}, {"descricao":"Alagoas"}, {"sigla":"AP"}, {"descricao":"Amap\u00e1"}, {"sigla":"AM"}, {"descricao":"Amazonas"}, {"sigla":"BA"}, {"descricao":"Bahia"}, {"sigla":"CE"}, {"descricao":"Cear\u00e1"}, {"sigla":"DF"}, {"descricao":"Distrito Federal"}, {"sigla":"ES"}, {"descricao":"Esp\u00edrito Santo"}, {"sigla":"GO"}, {"descricao":"Goi\u00e1s"}, {"sigla":"MA"}, {"descricao":"Maranh\u00e3o"}, {"sigla":"MT"}, {"descricao":"Mato Grosso"}, {"sigla":"MS"}, {"descricao":"Mato Grosso do Sul"}, {"sigla":"MG"}, {"descricao":"Minas Gerais"}, {"sigla":"PA"}, {"descricao":"Par\u00e1"}, {"sigla":"PB"}, {"descricao":"Para\u00e1edba"}, {"sigla":"PR"}, {"descricao":"Paran\u00e1"}, {"sigla":"PE"}, {"descricao":"Pernambuco"}, {"sigla":"PI"}, {"descricao":"Piau\u00e1"}, {"sigla":"RJ"}, {"descricao":"Rio de Janeiro"}, {"sigla":"RN"}, {"descricao":"Rio Grande do Norte"}, {"sigla":"RS"}, {"descricao":"Rio Grande do Sul"}, {"sigla":"RO"}, {"descricao":"Rond\u00f4nia"}, {"sigla":"RR"}, {"descricao":"Roraima"}, {"sigla":"SC"}, {"descricao":"Santa Catarina"}, {"sigla":"SP"}, {"descricao":"S\u00e3o Paulo"}, {"sigla":"SE"}, {"descricao":"Sergipe"}, {"sigla":"TO"}, {"descricao":"Tocantins"}],...}]
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.9. API Resgatar Benefício

### 2.9.1 Descrição

Serviço que efetua o resgate de um benefício por um usuário.

Dados retornados pelo serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do resgate
beneficio_id	integer	Id do benefício resgatado
usuario_id	integer	ID do usuário que resgatou
datahora	datetime	Data do resgate
IP	string	IP da origem do resgate
origem	string	Origem do cliente
token	string	ID do sistema legado
usuario_nome	string	Nome do usuário
coupons	string (json)	Cupons resgatado para o usuário, quando o benefício tiver cupons aleatórios

O campo coupons é um conjunto de objetos do tipo json que possuem as seguintes informações:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do resgate
beneficio_id	integer	Id do benefício resgatado
usuario_id	integer	ID do usuário que resgatou
data_resgate	datetime	Data do resgate
is_pdf	boolean	Se o cupom é um PDF

cupom	string	O cupom para o cliente fazer jus ao benefício
api_uri	string	O Endpoint para visualizar um benefício que é um PDF

### 2.9.2. Parâmetros Aceitos

- ID do benefício, ID do usuário, Código Legado do Nível (quando o nível é definido pelo sistema legado)

Exemplo de chamada:

```
curl --location 'https://club}.clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/resgatar/' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}' \
--form 'usuario_id="{id do usuário}"' \
--form 'codigo_legado_nivel="{código legado do nível}"'
```

- ID do benefício, Token do usuário (o token é o id do usuário utilizado quando existe uma integração de usuários com o sistema legado)

Exemplo de chamada:

```
curl --location 'https://club}.clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/resgatar/' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}' \
--form 'token'='{token do usuário}'
```

### Retornos

200 OK

Content-Type: application/json

```
{"id":"324140","beneficio_id":"5370","usuario_id":"649559","datahora":"2024-06-27 16:23:05","ip":"54.86.50.139", "coupons":[]}
```

200 OK

Content-Type: application/json

{"status": "error", "code": "510", "message": "Usuário não possui o nível necessário."}

200 OK

Content-Type: application/json

{"status": "error", "code": "511", "message": "Cupom Esgotado"}

200 OK

Content-Type: application/json

{"status": "error", "code": "512", "message": "Você ainda não realizou o primeiro resgate."}

200 OK

Content-Type: application/json

{"status": "error", "code": "513", "message": "Você atingiu o limite de resgates para esta categoria."}

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.10. API Cupom Novo

### 2.10.1 Descrição

Serviço que efetua a aquisição de um novo cupom após o benefício ter sido resgatado.

Dados retornados pelo serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do resgate
beneficio_id	integer	Id do benefício resgatado
usuario_id	integer	ID do usuário que resgatou
datahora	datetime	Data do resgate
IP	string	IP da origem do resgate
origem	string	Origem do cliente
token	string	ID do sistema legado
usuario_nome	string	Nome do usuário
coupons	entidade	Cupons resgatado para o usuário, quando o benefício tiver cupons aleatórios

O campo coupons é um conjunto de objetos do tipo json que possuem as seguintes informações:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do resgate
beneficio_id	integer	Id do benefício resgatado
usuario_id	integer	ID do usuário que resgatou
data_resgate	datetime	Data do resgate
is_pdf	boolean	Se o cupom é um PDF
cupom	string	O cupom para o cliente fazer jus ao

		benefício
api_uri	string	O Endpoint para visualizar um benefício que é um PDF

## 2.10.2. Parâmetros Aceitos

- ID do benefício, ID do usuário, Código Legado do Nível

Exemplo de chamada:

```
curl --location '

```

- ID do benefício, Token do usuário (o token é o id do usuário utilizado quando existe uma integração de usuários com o sistema legado)

Exemplo de chamada:

```
curl --location '

## Retornos


```

200 OK

Content-Type: application/json

```
{"id": "324140", "beneficio_id": "5370", "usuario_id": "649559", "datahora": "2024-06-27 16:23:05", "ip": "54.86.50.139", "coupons": [{"id": 23, "beneficio_id": "5370", "usuario_id": "649559", "data_resgate": "2024-06-27 16:23:05", "is_pdf": 0, "cupom": "abc10304jl"}, {"id": 24, "beneficio_id": "5370", "usuario_id": "649559", "data_resgate": "2024-06-27 16:25:32", "is_pdf": 0, "cupom": "40djkfkocn"}]}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

200 OK  
Content-Type: application/json

```
{"status":"error","code":510,"message": "Usuário não possui o nível necessário."}
```

200 OK  
Content-Type: application/json

```
{"status":"error","code":511,"message": "Cupom Esgotado"}
```

200 OK  
Content-Type: application/json

```
{"status":"error","code":512,"message": "Você ainda não realizou o primeiro resgate."}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.11. API de Benefícios Favoritos

### 2.11.1 Descrição

Serviço que lista os benefícios favoritos do usuário selecionado.

Campos disponíveis no serviço:

Campo	Tipo	Notas
id	integer	Id do benefício
parceiro_id	integer	Id do parceiro
titulo	string	Título do benefício
descricao	string	Descrição do benefício
inicio	datetime	Início da validade do benefício YYYY-MM-DD hh:mm:ss
fim	datetime	Fim da validade do benefício YYYY-MM-DD hh:mm:ss
cupom	string	Cupom do benefício
link	string	Link para a página do benefício
ordem	integer	Ordem em que aparece o benefício
resgates	integer	Número de resgates do benefício
enderecos	array	endereços do benefício, quando loja física
parceiro	array	Objeto com os dados do parceiro (id, titulo, imagem, tags...)
imagem	string	Endereço da imagem do benefício
categorias	array	array com os objetos de categoria relacionadas ao benefício
fl_destaque	int	1 = Benefício em destaque 0/Null = Benefício comum

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

url	string	url do beneficio no clubeben
regioes	objeto	Array com as regiões que o benefício é válido (Sigla e nome do estado).

### 2.11.2. Parâmetros Aceitos

- ID do usuário um número com o id do usuário na ferramenta ou o token do usuário.

Exemplo de chamada:

```
curl --location 'https://clubben.clubeben.com.br/api/beneficios/favorites/{id do usuario}' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}'
```

### 2.11.3. Filtros Aceitos

- ID: id, Id do benefício;

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?id=1234
```

- Termo: busca. Formato: texto, busca textual em campos do benefício.

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?busca=10off
```

- Categoria: categoria\_id, Formato: int, busca para uma categoria específica

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?categoria_id=123
```

- Parceiros: parceiro\_id, Formato: int, busca por um parceiro específico

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?parceiro_id=123
```

- Destaque: fl\_destaque, Formato: int, filtra por benefícios em destaque

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?fl_destaque=1
```

- Ordenação: Informa a API a ordem que deve retornar os benefícios.
  - resgates: Ordena dos benefícios mais resgatados para o menos resgatados.
  - recentes: Ordena pelo cadastro do benefício, do mais recente ao mais antigo.

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042?order=recentes
```

### Exemplo de Chamada

```
GET /api/beneficios/favorites/1075042
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
[{"id": "3692", "titulo": "At\u00ed\u000e99 R$40 OFF\nEvino", "descricao": "***Benef\u00edcio:** \r\n- R$40 acima de R$200 na\n1\u00aa compra.\r\n- R$20 acima de R$200.\nRecorrente.\r\n**Regras de Uso:** Acessar o hotsite da parceria e antes\nde finalizar, inserir o cupom de desconto de\nacordo com as regras de utiliza\u00e7\u00f5es.\r\n*Desconto n\u00e3o\n cumulativo com promo\u00e7\u00f5es do\nsite.", "inicio": "2018-05-01 00:00:00", "fim": "2025-12-31\n23:59:00", "slug": "evino", "tags": ["{desconto}"], "imagem": "https://proxysp-ho\nmolog.s3.amazonaws.com/clubeben_dev/beneficios/a19506f90ea3b5e7f\nb9c39dda5613bba.jpg", "link": "https://evino.parceriasonline.com.br/clube-\nben", "url": "Vevino/X8-ate-r-40-off-evino", "cupom": "BEN40", "apenas_online":\nnull, "ordem": "0", "resgates": "225", "fl_destaque": null, "enderecos": "[]", "parcei\nro_id": "1355", "parceiro": {"id": "1355", "titulo": "Evino", "slug": "evino", "\nenderecos": [], "tags": ["vinhos", "bebidas"], "imagem": "https://\nproxysp-homolog.s3.amazonaws.com/clubeben_dev/parceiros/logo-evino.p\nng", "declaracao_vinculo": "0", "url": "https://www.evino.com.br"}, "ca\ntorias": [{"id": "7"}, {"titulo": "Gastronomia"}, {"icon": "beneficios_categ\norias\\map-gastronomia.png"}], "regioes": [{"sigla": "AC"}, {"descricao": "\nAcre"}, {"sigla": "AL"}, {"descricao": "Alagoas"}, {"sigla": "AP"}, {"descrica\no": "Amap\u00e1"}, {"sigla": "AM"}, {"descricao": "Amazonas"}, {"sigla": "BA"}, {"descrica\no": "Bahia"}, {"sigla": "CE"}, {"descricao": "Cear\u00e1"}, {"sigla": "DF"}, {"descrica\no": "Distrito"}]
```

Federal"}, {"sigla": "ES"}, {"descricao": "Esp\u00edrito Santo"}, {"sigla": "GO"}, {"descricao": "Goi\u00e1s"}, {"sigla": "MA"}, {"descricao": "Maranh\u00e3o"}, {"sigla": "MT"}, {"descricao": "Mato Grosso"}, {"sigla": "MS"}, {"descricao": "Mato Grosso do Sul"}, {"sigla": "MG"}, {"descricao": "Minas Gerais"}, {"sigla": "PA"}, {"descricao": "Par\u00e1"}, {"sigla": "PB"}, {"descricao": "Para\u00e1ba"}, {"sigla": "PR"}, {"descricao": "Paran\u00e1"}, {"sigla": "PE"}, {"descricao": "Pernambuco"}, {"sigla": "PI"}, {"descricao": "Piau\u00e1"}, {"sigla": "RJ"}, {"descricao": "Rio de Janeiro"}, {"sigla": "RN"}, {"descricao": "Rio Grande do Norte"}, {"sigla": "RS"}, {"descricao": "Rio Grande do Sul"}, {"sigla": "RO"}, {"descricao": "Rond\u00f4nia"}, {"sigla": "RR"}, {"descricao": "Roraima"}, {"sigla": "SC"}, {"descricao": "Santa Catarina"}, {"sigla": "SP"}, {"descricao": "S\u00e3o Paulo"}, {"sigla": "SE"}, {"descricao": "Sergipe"}, {"sigla": "TO"}, {"descricao": "Tocantins"}]

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.12. API Adicionar Benefício Favorito

### 2.12.1 Descrição

Serviço que favorita um benefício.

Dados retornados pelo serviço:

Campo	Tipo	Notas
status	string	Status da requisição que pode ser. Tanto error como success, ocorre só com http status code igual a 200
message	string	Mensagem descritiva do que ocorreu com a chamada
error	string	Mensagem quando ocorre erro, e o http status code é diferente de 200
debug	string	variável interna.

### 2.12.2. Parâmetros Aceitos

- ID do benefício, ID do usuário  
O id do usuário pode ser tanto o token de identificação do usuário em ferramenta do cliente como pode ser o id do usuário no clubeben.

Exemplo de chamada:

```
curl --location 'https://club.clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/favorites/add/{id do usuário}' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}'
```

Retorno

200 OK
--------

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

Content-Type: application/json

```
{"status":"success","message": "Status do benefício favorito atualizado com sucesso."}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.13. API Remover Benefício Favorito

### 2.13.1 Descrição

Serviço que remove um benefício favorito de um usuário.

Dados retornados pelo serviço:

Campo	Tipo	Notas
status	string	Status da requisição que pode ser. Tanto error como success, ocorre só com http status code igual a 200
message	string	Mensagem descritiva do que ocorreu com a chamada
error	string	Mensagem quando ocorre erro, e o http status code é diferente de 200
debug	string	variável interna.

### 2.13.2. Parâmetros Aceitos

- ID do benefício, ID do usuário  
O id do usuário pode ser tanto o token de identificação do usuário em ferramenta do cliente como pode ser o id do usuário no clubeben.

Exemplo de chamada:

```
curl --location 'https://club.clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/favorites/remove/{id do usuário}' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}'
```

Retorno

200 OK
--------

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

Content-Type: application/json

```
{"status":"success","message": "Status do benefício favorito atualizado com sucesso."}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

## 2.14. API Solicitar Coupon Em PDF

### 2.14.1 Descrição

Serviço que permite visualizar um cupom em formato de PDF.  
Preferível usar uri do retorno do resgate ou no cupom novo. Essa uri já está pronta para visualização do PDF.

Dados retornados pelo serviço:

Campo	Tipo	Notas
	Arquivo PDF	O cupom em formato de PDF. Somente em caso de sucesso.
message	string	Mensagem descritiva do que ocorreu com a chamada, somente em erro.
error	string	Código do erro. Somente em caso de erro

### 2.14.2. Parâmetros Necessários

- Apenas aceita o access\_token, Token da integração ou usuario\_id que é o id no sistema clubeben. O usuário necessita ter feito um resgate, portanto o usuário tem que estar integrado na ferramenta.
- Todas as informações necessárias nessa api são retornadas na [API de resgatar benefício](#) ou na [api de Cupom novo](#)
- Enviar o token, ou usuario\_id, ou access\_token no Query Params, é uma API GET.
- ID do usuário ou Token do Usuário ou Access Token para identificação de quem está resgatando, ID do benefício que o cupom está atrelado, ID do cupom que está atrelado ao usuário e Cupom. O id do usuário é o id na ferramenta Clubeben, já o token é o id da integração, apenas um dos dois é necessário.

Exemplos de chamadas:

```
curl --location 'https://clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/cupom/{id do cupom}/{cupom}?token=hnfU3&usuario_nome=John&codigo_legado_nivel=1824' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}'
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

```
curl --location 'https://clubben.clubeben.com.br/api/beneficios/{id do beneficio}/cupom/{id do cupom}/{cupom}?usuario\_id=20945' \
--header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}'
```

## Retorno

```
200 OK
Content-Type: application/pdf
```

```
404 NOT FOUND
Content-Type: application/json
```

```
{"error": "NOT FOUND", "message": "Coupon not found/ Or user dont has the coupon"}
```

## 2.15. API de Resgates do Usuário

### 2.15.1. Descrição

Serviço que lista os benefícios resgatados pelo usuário. Utiliza o –header 'X-Authorization: {token de autenticação da api}' para autenticação do usuário.

### 2.15.2. Filtros Aceitos

- rpp: Linhas, máximo de 500 por chamada.

```
GET /api/perfil/resgates?rpp=500
```

- page: Página olhar o número máximo na primeira chamada.

```
GET /api/perfil/resgates?page=2
```

- token: Código legado para identificação do usuário a partir de id próprio.

```
GET /api/perfil/resgates?token=adub432
```

- usuario\_id: Id na ferramenta para identificação do usuário.

```
GET /api/perfil/resgates?usuario_id=1777856
```

### Exemplo de Chamada

```
GET /api/perfil/resgates?usuario_id=1777856
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "rows": "26",
  "pages": "1",
  "page": "1",
  "rescues": [
    {
      "id": "51923",
      "titulo": "Brinde: 01 par de ingressos (SP)",
      "parceiro": "Campanhas de ingressos",
      "inicio": "2024-09-16 14:01:00",
      "fim": "2024-09-20 14:01:00",
      "cupom": "",
      "link": "https://form.typeform.com/to/Hj5NAgaE#email=xxxxx",
      "id_imagem": "59166",
      "imagem": "https://ddrxgn8ucibei.cloudfront.net/beneficios/c2c1aaa9e3a3be6dffed95966bedb8c5.png",
      "resgates": "1",
      "valor": null,
      "parceiro_slug": "campanhasdeingresso",
      "ativo": "1"
    },
    {...}
  ]
}
```

]  
}

## 2.16. API de Resgate do Usuário Ver Cupons

### 2.16.1. Descrição

Serviço que lista os cupons atribuídos de um benefício previamente resgatado pelo usuário. Utiliza o –header ‘X-Authorization: {token de autenticação da api}’ para autenticação do usuário.

```
GET /api/perfil/regates/{id do beneficio}?usuario_id={id do usuario}
```

### Exemplo de Chamada

```
GET /api/perfil/resgates/51923?usuario_id=1777856
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
{  
    "id": "51923",  
    "titulo": "Brinde: 01 par de ingressos (SP)",  
    "parceiro": "Campanhas de ingressos",  
    "inicio": "2024-09-16 14:01:00",  
    "fim": "2024-09-20 14:01:00",  
    "cupom": "",  
    "link": "https://form.typeform.com/to/Hj5NAgaE#email=xxxxx",  
    "id_imagem": "59166",  
    "imagem":  
        "https://ddrxgn8ucibei.cloudfront.net/beneficios/c2c1aaa9e3a3be6dffed95966bedb8c5.png",  
    "resgates": "1",  
    "valor": null,  
    "parceiro_slug": "campanhasdeingresso",  
    "ativo": "1",  
    "coupons": [  
    ]  
}
```

Clube Ben	Versão 2.9
API de Integração	11/08/2025

```
        "id": "66195",
        "beneficio_id": "59166",
        "usuario_id": 1777856,
        "is_pdf": 1,
        "data_resgate": "2025-04-11 10:43:39",
        "api_uri":
        "/api/beneficios/59166/cupom/66195/105f580ca54ba855e306.pdf?usuario_i
d=1777856"
    },
    {...}
]
}
```