

CONTORNO DE OBJEÇÃO DE COMPRA

PREÇO → RETORNO SOBRE INVESTIMENTO

CONTORNO

- CALDA PERDIDA - 100% → INCOMPATIBILIDADE - FORMAÇÃO CALDA

V6 - R1		R\$/ha	- ±% → PERDENDO EFICIÊNCIA - FC + pH e KOW
FOX XPRO	- 0,5 L/ha	- 130	
AUREO	- 0,3 L/ha	- 6	
BELT	- 0,1 L/ha	- 32	
UNIZEB GOLD	- 1,5 kg/ha	- 45	
AG RDG	- 1 L/ha	- 18	
CURBIX	- 1 L/ha	- 77	

308 × 30 ha →

R\$
9.240,00

- FERRAMENTAS
- AVALIAÇÃO DE DESGASTE
- FLUXÔMETRO
- ⋮
- " -
- ↑ pH e KOW
- FORMAÇÃO DE CALDAS

VALOR/ NECESSIDADE → ORIENTAÇÕES DE USO

SENSO DE URGÊNCIA - CONSULTAS + METODOLOGIA
EM QUALQUER LUGAR 24 h/7



DEMORA DE RESPOSTA → CONFIABILIDADE - ENTREGA QUALIDADE.
DO SISTEMA