Vanod

品牌设计规范

IDENTITY · PRODUCT · MOTION · OBJECT

EDITION 04

目录

01	**品牌识别**	标志 尺规制图 错误示例	04—26
02	**色彩规范**	主色 状态色 深浅模式 对比度	27—33
03	**字体规范**	苹方 字重 字号 段落 数字	34—39
04	**UI 与小组件**	组件状态 行情图表 小组件延展	40—58
05	**品牌动效**	加载 完成 回弹	59—60
06	**应用延展**	硬件 包装 随身配件 体验空间	61—66
07	**设计交付**	版本 素材 参考来源	67—69

品牌概览

Vanod

标志

统一使用融合字标与独立 V

界面

先显示价格 对象和操作结果

物料

石墨与浅紫 延续到屏幕之外

主要标志



Forward V 替换名称中的首字 V，后续 anod 字形保持不变。使用时引用完整矢量文件。

RATIO 4.101 : 1

辅助标志



独立 V 用于小尺寸入口、favicon 和动效。
轮廓与完整字标中的首字保持一致。

MICRO-SYMBOL / MOTION / FAVICON

标志留白



完整字标：四周至少留出 ½H。独立 V：四周至少留出 ¼H。

标志尺寸

Vanod

展示 / 按比例缩放

Vanod

导航 / 104–112 px

Vanod

最小 / 80 px

独立 V 建议 ≥20 px；16 px 仅用于 favicon。

所有版本保持原始比例；小尺寸不添加描边、阴影或额外装饰。

App 图标






完整字标居中，使用 1024 × 1024 母版。
圆角由平台遮罩处理。

V 标准制图

以现有矢量母版建立可复绘的几何规范



细实线 尺寸与构造　虚线 投影辅助　紫色点 固定顶点

统一模数

u = H / 248

H 为标志的可见高度

原始 SVG 中 1u = 2 坐标单位

严格保留原始轮廓


总宽 311u　总高 248u

顶边分为 100u 104u 107u

底部实边 GF 为 98u

建立正交基准

用等半径圆弧作垂直平分线 确定横纵两个基准方向



MR = NR 且 MS = NS　因而 RS 垂直平分 MN

01 截取等距点

在基线 ℓ 上取 A，以 A 为圆心截取 M、N，使 AM = AN。

02 作等半径圆弧


以 M、N 为圆心，用相同半径 r 作弧。取 r > AM，使两弧交于 R、S。

03 连接交点

连接 R、S 得到过 A 的垂线。后续垂线、平行线与二等分沿用这一构造。

确定比例单位

给定可见高度 H 先作三十一等分 再连续二等分三次



过 R_1 作 $R_{31}Z$ 的平行线，交 AZ 于 T
由相似三角形可得 AT = H / 31
平行线由双重作垂线获得

AT = H / 31



H / 31



H / 62




H / 124

H / 248 = u

右侧为二等分放大示意

七点定位

按模数转移长度 作投影线 以交点确定轮廓




定位依据精确模数与交点　所有长度可由圆规转移及倍增取得

顶点	x / u	y / u
A	0	0
B	100	0
C	79	176
D	204	0
E	311	0
F	128	248
G	30	248

原点 A　x 向右　y 向下

斜边角度校验

角度用于复核 复绘以投影尺寸为准



左支内外边与右支内外边均非严格平行

不得按四舍五入角度统一斜率或替换为等宽斜带

AG　左外侧 6.897428°

与竖线夹角 atan(30/248)

BC　左内侧 6.804260°

与竖线夹角 atan(21/176)

CD　右内侧 54.616592°

与水平夹角 atan(176/125)

EF　右外侧 53.576264°

与水平夹角 atan(248/183)

闭合轮廓与母版复核

依次连接固定顶点 清除辅助线 得到唯一闭合轮廓



A → B → C → D → E → F → G → A

闭合顺序

七个顶点构成单一实心多边形。
不添加圆角，不镜像，不移动内折点。


等比输出

宽高比固定为 311 : 248。
放大缩小同时缩放横纵坐标。
仅改变单色填充，不添加轮廓描边。

母版坐标换算

xSVG = 216 + 2x
ySVG = 264 + 2y

图标网格与安全区



2 px

画板四周的基础安全区。

1.8 px

24 px 母版的基础描边宽度。端点与转角采用圆角。

路径中心线与描边一起校对；不要把图形撑满整个画板。

线端与转角



圆端点

端部向外延伸半个笔画宽度；视觉间距需要包含这部分长度。



圆转角

同一套图标保持统一连接方式，避免尖角造成局部过重。

STROKE-LINECAP: ROUND / STROKE-LINEJOIN: ROUND

图标尺寸与视觉重量



16 px

实际尺寸

紧凑图标逐枚校对。



20 px

实际尺寸

按母版等比例缩放。



24 px

实际尺寸

按母版等比例缩放。

ENLARGED 180 PX ABOVE / ACTUAL SIZE BELOW / 16 PX MAY USE 2.25 SOURCE STROKE

字标组合错误



✓ 直接使用完整字标



× 不要再添加一个 V



× 不要改变字母间距

Vanod

× 不要重新输入近似字体

字标变形错误



× 横向拉伸



× 额外旋转



× 描边代替实心



✓ 保留原始形状

字标色彩与对比

Vanod

✓ 标准浅色版

Vanod

× 背景对比不足

Vanod

× 使用无关荧光色

Vanod

× 多色拆分标志

标志安全区



✓ 安全区完整




× 文字进入安全区



× 紧贴边缘或被裁切

以字标高度 H 为基准，四周至少留出 ½H。

图标笔画错误



× 过细

弱化了识别，缩小时易丢失。



✓ 统一笔画

24 px 母版采用 1.8 px。



× 过粗

负空间收缩，与同组图标粗细不一致。

图标风格混用



✓ 圆端点线性图标



× 混入方端点尖转角



× 把线性图标直接填满

功能图标的线性语言保持统一；品牌 V 是独立的实心标志，不套用这套描边规则。

图标对齐与尺寸

✓ **统一对齐**



✕ **随意缩放与偏移**



对齐依据统一图标画板；必要时做小幅光学校正，不要单独放大其中一枚。

导航图标



总览

overview



行情

markets



交易

trade



钱包

wallet



硬件设备

hardware



社区

people



动态

activity



设置

settings



搜索

search



通知

notification



添加

add



关闭

close

24 SVG / CURRENTCOLOR / ROUND CAP + JOIN

操作与状态图标



右上箭头

arrow-up-right



发送

send



接收

receive



复制

copy



扫描

scan



蓝牙

bluetooth



锁定

lock



保护

shield



完成

check



错误

error



展开详情

chevron-right



外部链接

external-link

24 SVG / CURRENTCOLOR / ROUND CAP + JOIN

主色组合

Graphite

#13161D

BASE / STRUCTURE

Lilac

#B8B4FF

FOCUS / ACTION

Ice

#EFEDFF

IDENTITY

中性色层级

Canvas	Surface	Raised	Divider	Secondary	Primary
#0B0D12	#13161D	#1C202A	#2A2E39	#A5A9B7	#F6F6FA

页面、容器与浮层逐级变亮；分隔线只负责界定结构。

状态色

+2.84%

上涨 / 已确认

−1.26%

下跌 / 需处理

涨跌同时使用正负号与数值。成功、失败和连接状态都保留可读文字，避免只靠颜色区分。

DATA IS ILLUSTRATIVE

品牌色数值

浅紫

#B8B4FF

RGB 184 180 255

动作与识别

石墨

#13161D

RGB 19 22 29

主要容器

冰白

#EFEDFF

RGB 239 237 255

品牌标志

深浅模式配色

Vanod

BTC / USD

81,194.20

查看行情

深色界面 #B8B4FF

Vanod

BTC / USD

81,194.20

查看行情

浅色界面 #6255B2

浅色界面使用更深的操作色，品牌浅紫仍用于标志和大面积展示。

文字与背景对比

Aa 文字 123

正文 18.03:1

Aa 文字 123

辅助文字 7.72:1

Aa 文字 123

主要按钮 9.56:1

Aa 文字 123

浅色模式按钮 6.07:1

按 WCAG AA 校验正文至少 4.5:1；大字号文字至少 3:1。透明材质还需检查叠加后的实际背景。

配色错误用法

确认订单

× 浅紫底上使用白色正文

白色与品牌浅紫的对比仅 1.91:1，不用于正文和按钮标签。

确认订单

✓ 深色文字保持清楚

浅紫用于动作，绿红用于涨跌与结果。不要用同一颜色同时表达选中、失败和上涨。

印刷时按纸材与设备的 ICC 配置转色并打样；屏幕 HEX 色值不能直接作为印刷或金属工艺参数。

苹方字体

苹方

PingFang SC

Vanod

品牌字标使用原始矢量
不随正文字体变化

本册的标题、正文、参数和 UI 设计稿统一使用苹方。中文与数字按同一基线排版，避免混用多种装饰字体。

字重分工

常规体

Aa 123,456.78

正文　辅助信息　长段说明

中等体

Aa 123,456.78

按钮　标签　列表重点

中黑体

Aa 123,456.78

标题　价格　关键结果

字号与行高

展示标题	品牌设计规范	48 / 60
页面标题	市场行情	32 / 40
区块标题	订单信息	24 / 32
正文	查看价格与交易记录	17 / 26
标签	24 小时涨跌	14 / 20
说明	数据更新时间	12 / 18

本表为设计参考；iOS 正文以 17 pt 起步并支持动态字号，不能用缩小文字解决空间不足。

段落与间距

订单已提交

可以在交易记录中查看处理进度。
如果网络暂时不可用，系统会保留
上一次更新的时间与状态。

✓ 统一左对齐 保持清楚的行距

订单已提交

可 以 在 交 易 记 录 中 查 看 处 理 进 度
如果网络暂时不可用系统会保留
上 一 次 更 新 的 时 间 与 状 态

× 人工拉开字距或挤压行距

中文保持自然字距。内容较长时换行或增加空间，不压扁字体，不把全部正文改为粗体。

数字与单位

81,194.20 USD

0.02500000 BTC

金额

保持分组符、小数与单位一致

精度

按资产精度显示 避免误读尾数

地址

中部省略 并提供复制与完整查看

样例数值 不代表实时价格

字体错误用法

常规正文

查看账户中的资产与交易记录

✓ 正文使用常规体

过度加粗

查看账户中的资产与交易记录

× 正文全部使用中黑体

交易记录


✓ 标题使用简短名称

交易记录，让每一笔更清晰。

× 标题加入标点和口号

标题不加标点。正文保留必要的句读，操作文案直接说明动作和结果。

布局与间距



间距以 4 为基础，优先使用 8 的倍数。



32 OUTER / 24 SECTION / 12 CONTENT

按钮状态

确认订单

主操作

浅紫只承担当前页面的核心动作。

确认订单

不可操作

保留文字；旁边说明为什么暂时不能继续。

查看详情

键盘焦点

焦点环与填色分开，边界保持可辨。

取消订单

破坏性操作

明确具体对象，确认前说明影响。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

输入框状态

数量

0.025 BTC

默认

标签始终可见，单位固定在右侧。

数量

0.025 BTC

输入中

焦点用轮廓表达，金额不跳动。

数量

1.000 BTC

可用数量不足，请减小数量或选择其他账户。

需要修正

指出原因与解决方法，不只显示红色。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

订单确认



方向与对象

先看见买入 / 卖出与交易对。

数量与费用

单位、小数与预计成本不折叠。

提交确认

用具体动作命名按钮，提交后呈现真实处理状态。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

数据不可用与过期

BTC / USD

价格暂不可用

连接恢复后重新获取。
暂无数据时不绘制虚构走势。

重试

BTC / USD

$81,194.20

数据已过期

上次更新 09:26

当前离线


空状态说明下一步；旧数据保留时间戳。价格不可用时使用文字或短横线，不能伪装成 0。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

走势图规范

BTC / USD

81,194.20 +2.84% · 24H



时间范围

曲线与涨跌使用同一口径。

价格尺度

标出计价单位；折线连接实际采样点。

信息优先

不使用透视、发光或装饰性波形。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

长条组件比例

38.2%　品牌 价格 涨跌

61.8%　连续走势 时间口径

Vanod


BTC / USD

$81,194.20

+2.84%

09:41

24H / PRICE



Coinbase · USD

按组件可用内容区划分；图表保留主要面积，价格保持完整，窄屏允许字号或间距适配。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

方形组件



价格走势




日内区间

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

自选行情组件

Vanod

自选 / USD

BTC	Bitcoin		81,194.20 +2.84%
ETH	Ethereum		3,214.65 +1.32%
SOL	Solana		148.32 −0.86%

上次更新 09:41　　24H

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

一致的列

名称、走势、价格各有稳定位置。

最多三行

保留可读字号，更多内容回到 App。

只呈现用户选择的币种。
自选配置属于本页设计延展。

锁屏组件



单色内容随系统外观适配



单色内容随系统外观适配

外观示意：最终材质、边缘与着色以系统渲染为准。锁屏不默认显示账户余额。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

待机横向组件



横向展示优先保留价格与方向。尺寸、刷新频率和最终展示方式由系统决定。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

动态字号

BTC / USD

购买数量

0.025 BTC

继续确认

默认字号

允许组件增高与文字换行；优先保留数量、单位和操作名称，不用截断关键金额换取整齐。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

BTC / USD

购买数量


0.025 BTC

继续确认

辅助功能大字号

无障碍反馈

减少透明效果



使用实色背景与清楚边界，
保持文字对比和可辨识选中态。

减少动态效果



模拟订单已完成

直接呈现静态图形与结果文字，
不依靠回弹动画解释是否成功。

保留辅助功能标签与足够点击区域；状态变化通过文字和系统读屏一起传达。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

小组件配置

编辑小组件

币种	Bitcoin · BTC
计价单位	USD
显示内容	价格 + 24H 走势

完成



即时预览

配置说明交易对与时间口径；刷新由系统调度，组件不承诺逐秒行情。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

资产隐私与设备状态

Vanod

资产概览

●●●●●●

默认隐藏余额

Slate

尚未验证连接

连接状态、设备身份与签名结果分别显示。
品牌标志不代表设备已通过验证。

打开 App 查看设备

持仓与硬件状态属于设计延展；未完成的连接或签名能力不能显示成“已就绪”。

设计延展 / 示意数据 · 非实盘交易界面

App 界面

市场行情
与交易入口

品牌字标位于顶部。价格、涨跌和行情列表按使用频率排列，模拟交易状态保持可见。

界面排版示意 苹方字体 样例数据



长条行情组件

左侧品牌与参数

右侧价格走势


Vanod

24H / PRICE

BTC / USD

$81,194.20

+2.84%



09:41

Coinbase · USD

字体与布局设计稿 样例数据

方形组件组合

价格与走势




字体与布局设计稿 样例数据

日内区间



可单独添加 不重复展示相同信息

网页应用



网页排版设计稿 样例数据

加载动效



V

起始轮廓

释放

左支下降 · 右支上扬

环形追逐

长短圆弧 · 平直端头

620 MS ENTRY / 1420 MS CYCLE / NON-LINEAR MOMENTUM

完成与回弹



01 / 当前轮廓　02 / 延展成对勾　03 / 回弹挤压　04 / 恢复 V

收到完成结果后直接延展；右支回落牵动左支，最终恢复原始 V。减少动态效果时使用静态状态。

Vanod

Slate

磁吸硬件 / 工业设计概念




包装设计

石墨纸材 浅色标志 紫色侧边



社交身份卡



身份卡以名字与公开账号为主。社交页面不展示私钥、助记词或默认公开资产余额。

APPLICATION / CONCEPT

随身收纳

皮革表面 压印标志 磁吸设备收纳



APPLICATION / CONCEPT

硬件细节

金属边框 独立按键 刻字与表面处理

APPLICATION / CONCEPT

体验空间

玻璃标识与线下接触点

交付与版本

01

品牌资产

使用 SVG 原稿、1024 px 图标与本册色彩、字体规范。

02

产品界面

App、网页和小组件按苹方规范重排；设计稿不代表全部功能已实现。

03

概念样机

硬件与包装用于设计选型；效果图不代表量产、认证或已交付产品。

文件与字体使用

品牌母版	SVG 标志　1024 px 图标 正式设计使用原始轮廓，不从样机截图提取标志
界面规范	色彩 字号 间距 状态与组件 本册规范与设计稿用于后续实现，界面均以苹方重新排版，实际实现以应用版本为准
苹方字体	PingFang SC PDF 以原生字体输出；资源包不附带系统字体文件
样机与动效	5 张产品与空间概念图　Motion v7 概念效果用于外观讨论，不代表硬件已量产或功能已完成

参考与来源

Apple HIG	Widgets / Typography / Color developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
WidgetKit	系统控制时间线刷新 developer.apple.com/documentation/widgetkit/keeping-a-widget-up-to-date
W3C WCAG 2.2	文字与背景的最低对比要求 w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html
Vanod	品牌母版 已批准的品牌母版 Motion v7 calibg.github.io/vanod/

设计版本 4.0　2026 10 28