| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | | 備考 | | | |
|-----|-------|---------|-------|----|------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 574 | 12/30 | 12/29 | 70歳代 | 女性 | 田布施町 | 無職 | 無症状 | 12/25 | |
| 573 | 12/30 | 12/29 | 70歳代 | 男性 | 周南市 | 無職 | 無症状 | 12/25 | |
| 572 | 12/30 | 12/29 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 関係事案:485例目 |
| 571 | 12/30 | 12/29 | 10歳未満 | 女性 | 岩国市 | - | 無症状 | 12/28 | 関係事案:515例目 |
| 570 | 12/30 | 12/29 | 70歳代 | 女性 | 岩国市 | アルバイト | 軽症 | 12/28 | 関係事案:515例目 |
| 569 | 12/30 | 12/29 | 40歳代 | 女性 | 和木町 | 会社員 | 軽症 | 12/27 | 関係事案:503例目 |
| 568 | 12/30 | 12/29 | 20歳代 | 女性 | 光市 | パート | 軽症 | 12/29 | 関係事案:558例目 |
| 567 | 12/30 | 12/29 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/30 | 関係事案:537例目 |
| 566 | 12/30 | 12/30 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/27 | 関係事案:500例目 |
| 565 | 12/30 | 12/30 | 20歳代 | 男性 | 福岡県 | 自営業 | 無症状 | - | 関係事案:540例目 |
| 564 | 12/30 | 12/29 | 40歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | 12/25 | 12/26に下関市が発表した医療機関の関係者 |
| 563 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 男性 | 東京都 | 学生 | 軽症 | 12/26 | |
| 562 | 12/29 | 12/28 | 70歳代 | 女性 | 中口市 | 無職 | 軽症 | 12/21 | |
| 561 | 12/29 | 12/28 | 70歳代 | 女性 | 中口中 | 無職 | 中等症 | 12/26 | 関係事案:560例目 |
| 560 | 12/29 | 12/28 | 70歳代 | 男性 | 中口中 | 無職 | 中等症 | 12/25 | |
| 559 | 12/29 | 12/28 | 50歳代 | 男性 | 光市 | 自営業 | 軽症 | 12/19 | |
| 558 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 男性 | 光市 | 自営業 | 軽症 | 12/27 | 関係事案:529例目 |
| 557 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 女性 | 下松市 | 会社員 | 無症状 | - | 関係事案:533例目 |
| 556 | 12/29 | 12/28 | 10歳代 | 女性 | 周南市 | 学生 | 無症状 | - | 関係事案:532例目 |
| 555 | 12/29 | 12/28 | 50歳代 | 女性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | 12/27 | 関係事案:532例目 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | | 備考 | | | |
|-----|-------|--------|-------|----|-----|-------|---------|-------|----------------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 554 | 12/29 | 12/28 | 40歳代 | 女性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | 12/27 | 関係事案:532例目 |
| 553 | 12/29 | 12/28 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/25 | 関係事案:532例目 |
| 552 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 無症状 | _ | 関係事案:530例目 |
| 551 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 女性 | 周南市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 関係事案:524例目 |
| 550 | 12/29 | 12/28 | 70歳代 | 男性 | 柳井市 | 無職 | 軽症 | 12/23 | |
| 549 | 12/29 | 12/28 | 50歳代 | 男性 | 柳井市 | 会社員 | 軽症 | 12/27 | |
| 548 | 12/29 | 12/28 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 基地従業員 | 軽症 | 12/27 | |
| 547 | 12/29 | 12/28 | 90歳代 | 男性 | 岩国市 | 無職 | 中等症 | 12/28 | 関係事案:518例目 |
| 546 | 12/29 | 12/28 | 10歳未満 | 女性 | 岩国市 | - | 無症状 | - | 関係事案:483例目、広島市1606例目 |
| 545 | 12/29 | 12/28 | 10歳代 | 女性 | 岩国市 | 学生 | 無症状 | - | 関係事案:541例目 |
| 544 | 12/29 | 12/28 | 10歳代 | 女性 | 岩国市 | 学生 | 無症状 | - | 関係事案:541例目 |
| 543 | 12/29 | 12/28 | 10歳代 | 女性 | 岩国市 | 学生 | 無症状 | - | 関係事案:541例目 |
| 542 | 12/29 | 12/28 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 歯科衛生士 | 無症状 | - | 関係事案:541例目 |
| 541 | 12/29 | 12/28 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社社長 | 無症状 | - | 関係事案:485、502例目 |
| 540 | 12/29 | 12/29 | 60歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/26 | |
| 539 | 12/28 | 12/27 | 30歳代 | 女性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/20 | 関係事案:538例目 |
| 538 | 12/28 | 12/27 | 60歳代 | 女性 | 下松市 | 無職 | 重症 | 12/18 | |
| 537 | 12/28 | 12/27 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | - | 関係事案:529例目 |
| 536 | 12/28 | 12/27 | 20歳代 | 女性 | 周南市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 関係事案:524例目 |
| 535 | 12/28 | 12/27 | 20歳代 | 女性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/27 | 関係事案:524例目 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|-------|---------|-------|------------------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 534 | 12/28 | 12/27 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/23 | 関係事案:524例目 |
| 533 | 12/28 | 12/27 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/24 | 関係事案:524例目 |
| 532 | 12/28 | 12/27 | 50歳代 | 男性 | 周南市 | 自営業 | 無症状 | 12/24 | 関係事案:524例目 |
| 531 | 12/28 | 12/27 | 20歳代 | 女性 | 下松市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 関係事案:524例目 |
| 530 | 12/28 | 12/27 | 50歳代 | 男性 | 下松市 | 自営業 | 無症状 | _ | 関係事案:524例目 |
| 529 | 12/28 | 12/27 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社役員 | 中等症 | 12/24 | 関係事案:524例目 |
| 528 | 12/28 | 12/27 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 12/26に下関市が発表した医療機関の関係者 |
| 527 | 12/28 | 12/27 | 20歳代 | 女性 | 下関市 | パート | 軽症 | 12/25 | 関係事案:475例目 |
| 526 | 12/27 | 12/26 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 自営業 | 軽症 | 12/25 | 関係事案:495例目 |
| 525 | 12/27 | 12/26 | 50歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/25 | |
| 524 | 12/27 | 12/26 | 50歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/23 | |
| 523 | 12/27 | 12/26 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | パート | 軽症 | 12/24 | |
| 522 | 12/27 | 12/26 | 70歳代 | 女性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 12/25 | |
| 521 | 12/27 | 12/26 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/22 | |
| 520 | 12/27 | 12/26 | 80歳代 | 女性 | 岩国市 | 無職 | 無症状 | - | 関係事案:518例目 |
| 519 | 12/27 | 12/27 | 70歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | - | 関係事案:506~509例目 |
| 518 | 12/26 | 12/25 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 介護職員 | 軽症 | 12/23 | |
| 517 | 12/26 | 12/25 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | 12/20 | |
| 516 | 12/26 | 12/25 | 60歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/24 | 関係事案:名古屋市7404例目 |
| 515 | 12/26 | 12/25 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/25 | 関係事案:503例目 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|--------|-------|----|-----|-------|----------|-------|--------------------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 514 | 12/26 | 12/25 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/25 | 関係事案:503例目 |
| 513 | 12/26 | 12/25 | 10歳未満 | 男性 | 岩国市 | - | 無症状 | _ | 関係事案:503例目 |
| 512 | 12/26 | 12/26 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/26 | 関係事案:475例目 |
| 511 | 12/26 | 12/26 | 60歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/26 | 関係事案:475例目 |
| 510 | 12/26 | 12/26 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | _ | 関係事案:475例目 |
| 509 | 12/26 | 12/25 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 関係事案:506例目 |
| 508 | 12/26 | 12/25 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 関係事案:506例目 |
| 507 | 12/26 | 12/25 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 医療従事者 | 軽症 | 12/26 | 関係事案:506例目 |
| 506 | 12/26 | 12/25 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 中等症 | 12/15 | |
| 505 | 12/25 | 12/24 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/23 | |
| 504 | 12/25 | 12/24 | 70歳代 | 女性 | 光市 | 無職 | 軽症 | 12/22 | 関係事案:445、453、457、458例目関連 |
| 503 | 12/25 | 12/24 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/24 | |
| 502 | 12/25 | 12/24 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | 12/20 | 関係事案:485例目 |
| 501 | 12/25 | 12/25 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/23 | |
| 500 | 12/25 | 12/25 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 自営業 | 無症状 | _ | 関係事案:493例目 |
| 499 | 12/25 | 12/25 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | 学生 | 軽症 | _ | 関係事案:475例目 |
| 498 | 12/25 | 12/25 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | - | 関係事案:475例目 |
| 497 | 12/25 | 12/24 | 70歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/22 | 関係事案:430、450例目 |
| 496 | 12/24 | 12/23 | 20歳代 | 女性 | 山口市 | アルバイト | 軽症 | 12/19 | |
| 495 | 12/24 | 12/23 | 30歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 12/17 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|--------|-------|----|-----|-------|----------|-------|--------------------|
| | | ue/L'U | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 494 | 12/24 | 12/23 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/18 | |
| 493 | 12/24 | 12/24 | 30歳代 | 女性 | 沖縄県 | 会社員 | 軽症 | 12/21 | 関係事案:475例目 |
| 492 | 12/24 | 12/23 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | |
| 491 | 12/24 | 12/23 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 教職員 | 軽症 | 12/22 | 関係事案:475例目 |
| 490 | 12/24 | 12/23 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | 関係事案:475例目 |
| 489 | 12/24 | 12/23 | 10歳未満 | - | 下関市 | _ | 軽症 | - | 関係事案:北九州市発生例の濃厚接触者 |
| 488 | 12/23 | 12/23 | 60歳代 | 男性 | 柳井市 | 無職 | 軽症 | 12/17 | 関係事案:481例目 |
| 487 | 12/23 | 12/22 | 20歳代 | 男性 | 山口市 | 学生 | 軽症 | 12/19 | 関係事案:486例目 |
| 486 | 12/23 | 12/22 | 20歳代 | 女性 | 山口市 | アルバイト | 軽症 | 12/17 | |
| 485 | 12/23 | 12/22 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/20 | |
| 484 | 12/23 | 12/22 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/21 | |
| 483 | 12/23 | 12/22 | 70歳代 | 女性 | 岩国市 | 介護職 | 無症状 | 12/19 | 関係事案:広島市1606例目 |
| 482 | 12/23 | 12/22 | 40歳代 | 女性 | 広島県 | 会社員 | 無症状 | - | 関係事案:広島市1540例目 |
| 481 | 12/23 | 12/22 | 40歳代 | 女性 | 柳井市 | 無職 | 中等症 | 12/18 | |
| 480 | 12/23 | 12/22 | 20歳代 | 男性 | 光市 | 会社員 | 軽症 | 12/18 | |
| 479 | 12/23 | 12/22 | 60歳代 | 男性 | 山口市 | 団体役員 | 軽症 | 12/21 | |
| 478 | 12/23 | 12/23 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | 12/22 | |
| 477 | 12/23 | 12/23 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/12 | |
| 476 | 12/23 | 12/22 | 40歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | 関係事案:421、422、472例目 |
| 475 | 12/23 | 12/22 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 12/16 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 患者の | | 備考 | | |
|-----|-------|--------|-------|----|-------|-------|---------|-------|-------------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 474 | 12/22 | 12/21 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 12/20 | |
| 473 | 12/22 | 12/21 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/20 | 関係する患者:456例目 |
| 472 | 12/22 | 12/22 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 医療従事者 | 軽症 | 12/20 | 関係する患者: 421、422例目 |
| 471 | 12/22 | 12/21 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/18 | 関係する患者:461例目 |
| 470 | 12/21 | 12/21 | 60歳代 | 男性 | 鹿児島県 | 船員 | 重症 | 12/19 | |
| 469 | 12/21 | 12/20 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/14 | |
| 468 | 12/21 | 12/20 | 40歳代 | 男性 | 美祢市 | 会社員 | 無症状 | _ | 関係する患者: 459、464例目 |
| 467 | 12/21 | 12/20 | 60歳代 | 女性 | 周南市 | 無職 | 軽症 | 12/18 | 関係する患者:442例目 |
| 466 | 12/20 | 12/19 | 10歳未満 | 男性 | 中口中 | _ | 軽症 | 12/20 | 関係する患者: 県外陽性患者 |
| 465 | 12/20 | 12/19 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 12/19 | 関係する患者:460例目 |
| 464 | 12/20 | 12/19 | 40歳代 | 女性 | 美祢市 | 会社員 | 無症状 | 12/19 | 関係する患者:459例目 |
| 463 | 12/20 | 12/20 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 12/9 | |
| 462 | 12/20 | 12/19 | 20歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/17 | |
| 461 | 12/20 | 12/19 | 50歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/13 | |
| 460 | 12/19 | 12/18 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 12/17 | |
| 459 | 12/19 | 12/18 | 10歳代 | 女性 | 美祢市 | 学生 | 無症状 | 12/11 | 関係する患者:444例目 |
| 458 | 12/19 | 12/18 | 90歳代 | 男性 | 周防大島町 | 無職 | 軽症 | - | 関係する患者:453例目 |
| 457 | 12/19 | 12/18 | 80歳代 | 男性 | 下松市 | 無職 | 軽症 | 12/14 | 関係する患者: 453例目 |
| 456 | 12/19 | 12/18 | 50歳代 | 男性 | 光市 | 会社員 | 軽症 | 12/17 | 関係する患者:大阪府陽性患者 |
| 455 | 12/18 | 12/17 | 50歳代 | 男性 | 中口中 | 介護職員 | 軽症 | 12/8 | 関係する患者: 454例目 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|--------|------|----|-----|-------|----------|-------|-----------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 454 | 12/18 | 12/17 | 60歳代 | 女性 | 中口市 | 介護職員 | 軽症 | 12/13 | 関係する患者:455例目 |
| 453 | 12/18 | 12/17 | 70歳代 | 男性 | 下松市 | 無職 | 軽症 | 12/10 | 関係する患者:447例目 |
| 452 | 12/18 | 12/17 | 50歳代 | 男性 | 防府市 | 自営業 | 無症状 | _ | 関係する患者:447例目 |
| 451 | 12/18 | 12/17 | 70歳代 | 女性 | 長門市 | 自営業 | 中等症 | 12/16 | 関係する患者:437例目 |
| 450 | 12/18 | 12/17 | 90歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/16 | 関係する患者:430例目 |
| 449 | 12/18 | 12/17 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 12/16 | 関係する患者:福岡県陽性患者 |
| 448 | 12/18 | 12/17 | 40歳代 | 男性 | 下関市 | 自営業 | 軽症 | 12/17 | 関係する患者:広島県陽性患者 |
| 447 | 12/17 | 12/16 | 50歳代 | 女性 | 防府市 | 会社員 | 軽症 | 12/8 | |
| 446 | 12/17 | 12/16 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 自営業 | 軽症 | 12/16 | |
| 445 | 12/17 | 12/16 | 50歳代 | 男性 | 周南市 | 無職 | 中等症 | 12/14 | |
| 444 | 12/17 | 12/16 | 10歳代 | 女性 | 美祢市 | 学生 | 無症状 | 12/14 | |
| 443 | 12/16 | 12/15 | 30歳代 | 男性 | 中口中 | アルバイト | 軽症 | 12/13 | |
| 442 | 12/15 | 12/14 | 60歳代 | 男性 | 周南市 | 会社役員 | 軽症 | 12/12 | 関係する患者:広島市陽性患者 |
| 441 | 12/15 | 12/14 | 50歳代 | 男性 | 光市 | 会社員 | 中等症 | 12/13 | |
| 440 | 12/15 | 12/14 | 60歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/12 | |
| 439 | 12/14 | 12/14 | 10歳代 | 男性 | 長門市 | 学生 | 軽症 | 12/11 | 関係する患者: 438例目 |
| 438 | 12/14 | 12/13 | 50歳代 | 男性 | 長門市 | 会社員 | 軽症 | 12/12 | 関係する患者:414例目 |
| 437 | 12/13 | 12/12 | 60歳代 | 男性 | 長門市 | 自営業 | 中等症 | 12/11 | |
| 436 | 12/13 | 12/13 | 10歳代 | 女性 | 下関市 | - | 無症状 | 12/10 | |
| 435 | 12/12 | 12/11 | 20歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 12/5 | 関係する患者:広島市886例目 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|------|----------|-------|------------------------------|
| | | UEXL C | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 434 | 12/12 | 12/11 | 20歳代 | 女性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | 12/10 | 関係する患者:419、420例目 |
| 433 | 12/12 | 12/11 | 60歳代 | 女性 | 萩市 | 無職 | 軽症 | 12/11 | 関係する患者:385例目 |
| 432 | 12/12 | 12/11 | 70歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/10 | 関係する患者:389、402、423、428例目 |
| 431 | 12/11 | 12/11 | 10歳代 | 男性 | 下関市 | - | 無症状 | 12/6 | 関係する患者:北九州市第818例目 |
| 430 | 12/11 | 12/10 | 80歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 中等症 | 12/9 | 関係する患者: 427例目 |
| 429 | 12/10 | 12/9 | 40歳代 | 男性 | 長門市 | 会社役員 | 軽症 | 12/9 | |
| 428 | 12/10 | 12/9 | 10歳代 | 女性 | 周南市 | - | 軽症 | 12/7 | 関係する患者:389例目 |
| 427 | 12/10 | 12/10 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 施設職員 | 無症状 | - | 関係する患者: 422例目 |
| 426 | 12/10 | 12/10 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | - | |
| 425 | 12/10 | 12/9 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 施設職員 | 軽症 | 12/7 | 304例目の再発 |
| 424 | 12/9 | 12/8 | 50歳代 | 女性 | 長門市 | 無職 | 軽症 | 12/7 | 関係する患者:414例目 |
| 423 | 12/9 | 12/8 | 70歳代 | 女性 | 周南市 | 無職 | 軽症 | 12/7 | 関係する患者:389例目 |
| 422 | 12/9 | 12/8 | 70歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | - | 関係する患者: 421例目 |
| 421 | 12/9 | 12/8 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 中等症 | 12/5 | |
| 420 | 12/8 | 12/7 | 50歳代 | 女性 | 周南市 | 無職 | 軽症 | 12/7 | 関係する患者:419例目 |
| 419 | 12/8 | 12/7 | 50歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/5 | |
| 418 | 12/8 | 12/7 | 50歳代 | 女性 | 中口市 | 公務員 | 軽症 | 12/3 | 関係する患者:363、366、367、376、377例目 |
| 417 | 12/8 | 12/7 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 12/1 | |
| 416 | 12/7 | 12/6 | 80歳代 | 男性 | 萩市 | 無職 | 軽症 | 12/6 | 関係する患者:415例目 |
| 415 | 12/7 | 12/6 | 50歳代 | 女性 | 山口市 | 介護職 | 軽症 | 12/4 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | | 備考 | | |
|-----|------|---------|-------|----|-----|-------|---------|-------|------------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 414 | 12/7 | 12/6 | 50歳代 | 男性 | 長門市 | 会社役員 | 無症状 | 12/4 | |
| 413 | 12/7 | 12/6 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 施設職員 | 軽症 | 12/2 | 関係する患者:412例目 |
| 412 | 12/6 | 12/5 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 中等症 | 12/4 | |
| 411 | 12/5 | 12/4 | 50歳代 | 女性 | 宇部市 | 医療従事者 | 無症状 | | 関係する患者:406例目 |
| 410 | 12/5 | 12/4 | 10歳代 | 男性 | 周南市 | - | 軽症 | 12/4 | 関係する患者:391例目 |
| 409 | 12/5 | 12/4 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 12/3 | |
| 408 | 12/4 | 12/4 | 10歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/30 | |
| 407 | 12/4 | 12/3 | 40歳代 | 女性 | 長門市 | 無職 | 軽症 | _ | 関係する患者:395例目 |
| 406 | 12/4 | 12/3 | 10歳代 | 女性 | 宇部市 | 学生 | 軽症 | 12/1 | 関係する患者:397例目 |
| 405 | 12/4 | 12/3 | 10歳代 | 女性 | 中口中 | 学生 | 無症状 | _ | 関係する患者:397例目 |
| 404 | 12/3 | 12/2 | 10歳代 | 男性 | 周南市 | 学生 | 軽症 | _ | 関係する患者:398例目 |
| 403 | 12/3 | 12/2 | 50歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 11/29 | 関係する患者:398例目 |
| 402 | 12/3 | 12/2 | 10歳未満 | 男性 | 周南市 | - | 無症状 | _ | 関係する患者:373、389例目 |
| 401 | 12/3 | 12/2 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 12/1 | 関係する患者:369、372例目 |
| 400 | 12/2 | 12/1 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 11/25 | |
| 399 | 12/2 | 12/1 | 60歳代 | 男性 | 防府市 | 会社員 | 無症状 | 11/28 | |
| 398 | 12/2 | 12/1 | 50歳代 | 女性 | 周南市 | パート | 無症状 | 11/25 | 391例目の濃厚接触者 |
| 397 | 12/2 | 12/1 | 10歳代 | 女性 | 周南市 | 学生 | 無症状 | 11/29 | 390、391例目の濃厚接触者 |
| 396 | 12/2 | 12/1 | 30歳代 | 女性 | 周南市 | 医療従事者 | 軽症 | 11/28 | 390、391例目の濃厚接触者 |
| 395 | 12/2 | 12/1 | 70歳代 | 女性 | 長門市 | 無職 | 軽症 | 11/30 | 385例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|--------|----------|-------|-------------------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 394 | 12/2 | 12/1 | 10歳代 | 女性 | 中口中 | 学生 | 軽症 | 11/30 | 368例目等の接触者 |
| 393 | 12/1 | 11/30 | 40歳代 | 女性 | 中口中 | 無職 | 軽症 | 11/28 | |
| 392 | 12/1 | 11/30 | 40歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/28 | |
| 391 | 12/1 | 11/30 | 60歳代 | 女性 | 周南市 | 無職 | 軽症 | 11/19 | |
| 390 | 12/1 | 11/30 | 60歳代 | 男性 | 周南市 | 自営業 | 軽症 | 11/26 | |
| 389 | 12/1 | 11/30 | 30歳代 | 女性 | 周南市 | 無職 | 軽症 | 11/26 | 373例目の濃厚接触者 |
| 388 | 11/30 | 11/29 | 10歳代 | 女性 | 防府市 | 学生 | 軽症 | 11/27 | 368例目等の接触者 |
| 387 | 11/30 | 11/29 | 40歳代 | 女性 | 山口市 | 無職 | 軽症 | 11/29 | 385例目の発生に係る積極的疫学調査により判明 |
| 386 | 11/29 | 11/29 | 60歳代 | 女性 | 岩国市 | 地方議会議員 | 無症状 | _ | 383例目の接触者 |
| 385 | 11/29 | 11/28 | 70歳代 | 女性 | 美祢市 | 無職 | 軽症 | 11/27 | |
| 384 | 11/29 | 11/28 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | パート | 軽症 | 11/22 | 383例目の濃厚接触者 |
| 383 | 11/28 | 11/27 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 地方議会議員 | 中等症 | 11/20 | |
| 382 | 11/28 | 11/27 | 60歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 11/18 | |
| 381 | 11/28 | 11/27 | 50歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 無症状 | 11/26 | |
| 380 | 11/28 | 11/27 | 40歳代 | 女性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 11/26 | 357例目の濃厚接触者 |
| 379 | 11/28 | 11/27 | 50歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 無症状 | _ | 東京都陽性者の接触者 |
| 378 | 11/28 | 11/27 | 40歳代 | 男性 | 市口山 | 会社員 | 無症状 | 11/26 | 宮崎県陽性者の接触者 |
| 377 | 11/28 | 11/27 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 公務員 | 無症状 | - | 363例目の濃厚接触者 |
| 376 | 11/28 | 11/27 | 50歳代 | 男性 | 市口山 | 公務員 | 軽症 | 11/25 | 363例目の濃厚接触者 |
| 375 | 11/28 | 11/27 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 11/25 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|--------|-------|----------|-------|-----------------|
| | | ie/L'O | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 374 | 11/27 | 11/26 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/25 | |
| 373 | 11/27 | 11/26 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 11/23 | |
| 372 | 11/27 | 11/26 | 40歳代 | 女性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | _ | 369例目の濃厚接触者 |
| 371 | 11/27 | 11/26 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/23 | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 370 | 11/27 | 11/26 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/23 | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 369 | 11/26 | 11/25 | 10歳代 | 女性 | 周南市 | 学生 | 軽症 | 11/24 | |
| 368 | 11/26 | 11/25 | 10歳代 | 女性 | 防府市 | 学生 | 軽症 | 11/18 | |
| 367 | 11/26 | 11/25 | 40歳代 | 男性 | 中口中 | 公務員 | 軽症 | 11/24 | 363例目の濃厚接触者 |
| 366 | 11/26 | 11/25 | 50歳代 | 男性 | 中口中 | 公務員 | 無症状 | _ | 363例目の濃厚接触者 |
| 365 | 11/25 | 11/24 | 60歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 11/19 | |
| 364 | 11/25 | 11/24 | 50歳代 | 女性 | 中口市 | パート | 無症状 | 11/16 | 363例目の濃厚接触者 |
| 363 | 11/25 | 11/24 | 60歳代 | 男性 | 中口市 | 公務員 | 中等症 | 11/20 | |
| 362 | 11/25 | 11/24 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/19 | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 361 | 11/25 | 11/24 | 60歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/12 | 298、299例目の濃厚接触者 |
| 360 | 11/25 | 11/24 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/22 | 病院関連 |
| 359 | 11/25 | 11/24 | 60歳代 | 男性 | 北九州市 | 無職 | 軽症 | 11/23 | |
| 358 | 11/24 | 11/23 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/20 | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 357 | 11/23 | 11/22 | 40歳代 | 男性 | 福岡県 | 会社員 | 軽症 | 11/21 | |
| 356 | 11/23 | 11/22 | 60歳代 | 男性 | 中口市 | 会社員 | 無症状 | - | 宮崎市発生例の接触者 |
| 355 | 11/23 | 11/22 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 基地従業員 | 軽症 | 11/18 | 242例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|-------|--------------|------|----|--------|---------------|----------|-------|---------------|
| | | الكيك الكيان | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 354 | 11/23 | 11/22 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | 11/16 | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 353 | 11/22 | 11/22 | 80歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | _ | 345例目の接触者 |
| 352 | 11/22 | 11/21 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | アルバイト | 軽症 | 11/16 | |
| 351 | 11/22 | 11/21 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | - | 宮崎市発生例の接触者 |
| 350 | 11/22 | 11/21 | 60歳代 | 男性 | 美祢市 | 会社員 | 無症状 | - | 宮崎市発生例の接触者 |
| 349 | 11/22 | 11/21 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | 328例目の接触者 |
| 348 | 11/22 | 11/21 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | 317例目の濃厚接触者 |
| 347 | 11/22 | 11/21 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 346 | 11/22 | 11/21 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 345 | 11/22 | 11/21 | 20歳代 | 女性 | 下関市 | アルバイト | 軽症 | - | 下関市第36例目 |
| 344 | 11/21 | 11/21 | 20歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 職業スポーツ 従事者 | 軽症 | - | |
| 343 | 11/21 | 11/20 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 342 | 11/21 | 11/20 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 341 | 11/21 | 11/20 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 340 | 11/21 | 11/20 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 339 | 11/21 | 11/20 | 30歳代 | 女性 | 広島県 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 338 | 11/21 | 11/20 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 337 | 11/21 | 11/20 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 336 | 11/21 | 11/20 | 50歳代 | 女性 | 和木町 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 335 | 11/21 | 11/20 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 団体職員 | 無症状 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|-------|---------|-----|---------------|
| | | TEXE D | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 334 | 11/21 | 11/20 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 333 | 11/21 | 11/20 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 332 | 11/21 | 11/20 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 331 | 11/21 | 11/20 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 330 | 11/21 | 11/20 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 329 | 11/21 | 11/20 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 328 | 11/21 | 11/20 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | _ | 314例目の濃厚接触者 |
| 327 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 326 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 東京都 | 会社員 | 軽症 | - | |
| 325 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 長門市 | アルバイト | 軽症 | - | |
| 324 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 医療従事者 | 軽症 | - | 病院関連 |
| 323 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 322 | 11/20 | 11/19 | 50歳代 | 女性 | 防府市 | パート | 軽症 | - | 病院関連 |
| 321 | 11/20 | 11/19 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 医療従事者 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 320 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 319 | 欠番 | | | | | | | | |
| 318 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 317 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | - | |
| 316 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 広島県 | 会社員 | 軽症 | - | |
| 315 | 11/20 | 11/19 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|-------|----|-----|-------|----------|-------|----------------|
| | | ie/L'O | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 314 | 11/20 | 11/19 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | |
| 313 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | _ | |
| 312 | 11/20 | 11/19 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 311 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 310 | 11/20 | 11/19 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 309 | 11/20 | 11/19 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 308 | 11/20 | 11/19 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | - | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 307 | 11/20 | 11/19 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 306 | 11/20 | 11/19 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 岩国市麻里布地域飲食店関連 |
| 305 | 11/20 | 11/20 | 40歳代 | 女性 | 福岡県 | 自営業 | 無症状 | - | 下関市第34例目の濃厚接触者 |
| 304 | 11/19 | 11/19 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 施設職員 | 軽症 | 11/6 | 下関市第34例目 |
| 303 | 11/19 | 11/19 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 11/15 | 下関市第33例目 |
| 302 | 11/19 | 11/18 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | サービス業 | 軽症 | 11/15 | |
| 301 | 11/19 | 11/18 | 20歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 11/16 | |
| 300 | 11/19 | 11/18 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/15 | 277例目の濃厚接触者 |
| 299 | 11/19 | 11/18 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/18 | 277例目の濃厚接触者 |
| 298 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/9 | 277例目の濃厚接触者 |
| 297 | 11/19 | 11/18 | 10歳未満 | - | 岩国市 | - | 無症状 | - | 280例目の濃厚接触者 |
| 296 | 11/19 | 11/18 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | - | 病院関連 |
| 295 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/12 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|-------|----------|-------|------------------|
| | | TEXE IS | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 294 | 11/19 | 11/18 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | サービス業 | 無症状 | - | 233例目の濃厚接触者 |
| 293 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/17 | 233例目の濃厚接触者 |
| 292 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/14 | |
| 291 | 11/19 | 11/18 | 20歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/17 | |
| 290 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/16 | 岩国市内B飲食店関連 |
| 289 | 11/19 | 11/18 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 岩国市内B飲食店関連 |
| 288 | 11/19 | 11/18 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/13 | 岩国市内B飲食店関連 |
| 287 | 11/19 | 11/18 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/9 | 岩国市内B飲食店関連 |
| 286 | 11/18 | 11/17 | 60歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 285 | 11/18 | 11/17 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 284 | 11/18 | 11/17 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 283 | 11/18 | 11/17 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 282 | 11/18 | 11/17 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 281 | 11/18 | 11/17 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 280 | 11/17 | 11/16 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 病院関連 |
| 279 | 11/17 | 11/16 | 50歳代 | 男性 | 広島県 | 医療従事者 | 軽症 | 11/13 | 病院関連 |
| 278 | 11/17 | 11/16 | 20歳代 | 男性 | 萩市 | 会社員 | 軽症 | 11/15 | |
| 277 | 11/17 | 11/16 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/16 | |
| 276 | 11/17 | 11/16 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | |
| 275 | 11/17 | 11/16 | 60歳代 | 女性 | 中口市 | 無職 | 軽症 | 11/15 | 海外からの航空機乗客の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|-------|----------|-------|---------------------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 274 | 11/17 | 11/16 | 70歳代 | 女性 | 岩国市 | 主婦 | 軽症 | 11/15 | 255例目の濃厚接触者 |
| 273 | 11/17 | 11/16 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 医療従事者 | 軽症 | 11/15 | 病院関連 |
| 272 | 11/17 | 11/16 | 50歳代 | 男性 | 防府市 | 医療従事者 | 軽症 | 11/15 | 病院関連 |
| 271 | 11/17 | 11/16 | 30歳代 | 男性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 249例目を起点に積極的疫学調査により判明した者 |
| 270 | 11/17 | 11/16 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | _ | 249例目を起点に積極的疫学調査により判明した者 |
| 269 | 11/17 | 11/16 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/6 | 249例目を起点に積極的疫学調査により判明した者 |
| 268 | 11/16 | 11/15 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/13 | 260例目の濃厚接触者 |
| 267 | 11/15 | 11/14 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 255例目の濃厚接触者 |
| 266 | 11/15 | 11/14 | 80歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/13 | 255例目の濃厚接触者 |
| 265 | 11/15 | 11/14 | 10歳代 | 男性 | 岩国市 | 学生 | 軽症 | 11/4 | 251例目の濃厚接触者 |
| 264 | 11/15 | 11/14 | 10歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 251例目の濃厚接触者 |
| 263 | 11/15 | 11/14 | 60歳代 | 女性 | 岩国市 | 団体職員 | 軽症 | 11/14 | 253例目の濃厚接触者 |
| 262 | 11/15 | 11/14 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 無症状 | - | 233例目の濃厚接触者 |
| 261 | 11/15 | 11/14 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |
| 260 | 11/15 | 11/14 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/9 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 259 | 11/14 | 11/13 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/8 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |
| 258 | 11/14 | 11/13 | 60歳代 | 女性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/13 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |
| 257 | 11/14 | 11/13 | 90歳代 | 女性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/13 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |
| 256 | 11/14 | 11/13 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/11 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |
| 255 | 11/14 | 11/13 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | _ | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|-----|-------|---------|-------|---------------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 254 | 11/14 | 11/13 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/10 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 253 | 11/14 | 11/13 | 60歳代 | 男性 | 岩国市 | 無職 | 軽症 | 11/12 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 252 | 11/14 | 11/13 | 40歳代 | 男性 | 和木町 | 会社員 | 無症状 | _ | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 251 | 11/14 | 11/13 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/3 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 250 | 11/14 | 11/13 | 50歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/7 | 11/13発表の飲食店の従業員、利用客 |
| 249 | 11/13 | 11/12 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 自営業 | 軽症 | 11/9 | |
| 248 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 女性 | 和木町 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/8 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 247 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/9 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 246 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 女性 | 柳井市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 11/9 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 245 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 女性 | 岩国市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 244 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 243 | 11/13 | 11/12 | 70歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/10 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 242 | 11/13 | 11/12 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/9 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 241 | 11/13 | 11/12 | 60歳代 | 男性 | 和木町 | 会社員 | 無症状 | - | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 240 | 11/13 | 11/12 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 239 | 11/13 | 11/12 | 50歳代 | 男性 | 広島県 | 会社員 | 無症状 | - | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 238 | 11/13 | 11/12 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/7 | 235例目を起点とした積極的疫学調査 |
| 237 | 11/13 | 11/12 | 30歳代 | 女性 | 美祢市 | 会社員 | 軽症 | 11/11 | 234例目の濃厚接触者 |
| 236 | 11/13 | 11/12 | 70歳代 | 女性 | 山口市 | 病院職員 | 軽症 | 11/10 | 217、228例目の濃厚接触者 |
| 235 | 11/12 | 11/11 | 50歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/7 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|-------|----|-----|-------|---------|-------|-----------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 234 | 11/11 | 11/11 | 60歳代 | 男性 | 美祢市 | 会社員 | 軽症 | 11/10 | |
| 233 | 11/11 | 11/10 | 40歳代 | 男性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 11/4 | |
| 232 | 11/10 | 11/10 | 30歳代 | 男性 | 中口中 | 団体職員 | 無症状 | - | 220、224例目の濃厚接触者 |
| 231 | 11/10 | 11/10 | 20歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/9 | 216例目の濃厚接触者 |
| 230 | 11/10 | 11/9 | 10歳未満 | 男性 | 山口市 | - | 軽症 | 11/6 | 224例目の濃厚接触者 |
| 229 | 11/10 | 11/9 | 30歳代 | 女性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/6 | 224例目の濃厚接触者 |
| 228 | 11/10 | 11/9 | 70歳代 | 男性 | 山口市 | 団体職員 | 軽症 | 11/7 | 217例目の濃厚接触者 |
| 227 | 11/10 | 11/9 | 40歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 10/31 | |
| 226 | 11/7 | 11/6 | 60歳代 | 男性 | 佐賀県 | 自営業 | 中等症 | 11/2 | |
| 225 | 11/7 | 11/6 | 70歳代 | 男性 | 萩市 | 会社員 | 中等症 | 11/4 | |
| 224 | 11/5 | 11/5 | 40歳代 | 男性 | 中口中 | 団体職員 | 軽症 | 11/5 | 220、221例目の濃厚接触者 |
| 223 | 11/5 | 11/4 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 公務員 | 軽症 | 10/31 | |
| 222 | 11/5 | 11/4 | 30歳代 | 女性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/3 | 216例目の濃厚接触者 |
| 221 | 11/5 | 11/4 | 20歳代 | 女性 | 中口中 | 団体職員 | 軽症 | 11/2 | 216例目の濃厚接触者 |
| 220 | 11/5 | 11/4 | 40歳代 | 男性 | 中口中 | 団体職員 | 軽症 | 11/3 | 216例目の濃厚接触者 |
| 219 | 11/5 | 11/4 | 30歳代 | 女性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 11/3 | 216例目の濃厚接触者 |
| 218 | 11/5 | 11/4 | 30歳代 | 女性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 11/1 | 216例目の濃厚接触者 |
| 217 | 11/5 | 11/4 | 40歳代 | 男性 | 山口市 | 確認中 | 軽症 | 11/3 | 216例目の濃厚接触者 |
| 216 | 11/3 | 11/2 | 40歳代 | 男性 | 山口市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 10/31 | |
| 215 | 11/3 | 11/3 | 60歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 11/2 | 211例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概要 | | | 備考 |
|-----|-------|---------|------|----|--------|-------|----------|------|-------------------|
| | | SEAC CO | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 214 | 10/23 | 10/23 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | 211例目の濃厚接触者 |
| 213 | 10/23 | 10/23 | 30歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | _ | 211例目の濃厚接触者 |
| 212 | 10/22 | 10/22 | 70歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | _ | 211例目の濃厚接触者 |
| 211 | 10/21 | 10/21 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 会社役員 | 無症状 | _ | |
| 210 | 10/10 | 10/9 | 30歳代 | 男性 | 岡山県 | 会社員 | 無症状 | - | 205~207、209例目の接触者 |
| 209 | 10/9 | 10/8 | 20歳代 | 男性 | 大分県 | 会社員 | 無症状 | _ | 205~207例目の接触者 |
| 208 | 10/8 | 10/7 | 20歳代 | 女性 | 山口市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 203例目の接触者 |
| 207 | 10/7 | 10/6 | 50歳代 | 男性 | 神奈川県 | 会社員 | 無症状 | - | 205例目の接触者 |
| 206 | 10/7 | 10/6 | 40歳代 | 男性 | 沖縄県 | 会社員 | 無症状 | - | 205例目の接触者 |
| 205 | 10/6 | 10/5 | 40歳代 | 男性 | 神奈川県 | 会社員 | 無症状 | - | |
| 204 | 10/6 | 10/5 | 20歳代 | 女性 | 防府市 | 公務員 | 軽症 | 10/2 | |
| 203 | 10/6 | 10/5 | 40歳代 | 男性 | 神奈川県 | 会社員 | 無症状 | - | |
| 202 | 9/30 | 9/29 | 20歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 198例目の接触者 |
| 201 | 9/29 | 9/28 | 40歳代 | 男性 | 千葉県 | 会社員 | 無症状 | - | 198例目の接触者 |
| 200 | 9/29 | 9/28 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 198例目の接触者 |
| 199 | 欠番 | | | | | | | | |
| 198 | 9/27 | 9/26 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 9/20 | |
| 197 | 9/27 | 9/26 | 70歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 無職 | 無症状 | 9/25 | 196例目の濃厚接触者 |
| 196 | 9/26 | 9/25 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 中等症 | 9/18 | |
| 195 | 9/17 | 9/16 | 50歳代 | 女性 | 周南市 | 医療従事者 | 軽症 | 9/9 | 187例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|------|---------|------|----|--------|-------|----------|------|-------------------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 194 | 9/11 | 9/10 | 70歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 9/7 | 191例目の濃厚接触者 |
| 193 | 9/10 | 9/9 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 無職 | 無症状 | _ | 191例目の濃厚接触者 |
| 192 | 9/10 | 9/9 | 70歳代 | 男性 | 宇部市 | 無職 | 無症状 | 8/31 | 191例目の濃厚接触者 |
| 191 | 9/10 | 9/9 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 医療従事者 | 軽症 | 9/7 | |
| 190 | 9/10 | 9/9 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 185例目の濃厚接触者 |
| 189 | 9/9 | 9/8 | 20歳代 | 女性 | 防府市 | 医療従事者 | 無症状 | _ | 187例目の濃厚接触者 |
| 188 | 9/9 | 9/8 | 40歳代 | 女性 | 防府市 | 医療従事者 | 軽症 | 9/8 | 187例目の濃厚接触者 |
| 187 | 9/9 | 9/8 | 20歳代 | 女性 | 防府市 | 医療従事者 | 軽症 | 9/3 | |
| 186 | 9/9 | 9/8 | 80歳代 | 男性 | 中口市 | 無職 | 軽症 | 9/4 | 185例目の濃厚接触者 |
| 185 | 9/9 | 9/8 | 80歳代 | 女性 | 中口市 | 無職 | 無症状 | 8/24 | |
| 184 | 9/6 | 9/5 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 9/1 | 175、177、180、181例目の濃厚接触者 |
| 183 | 9/6 | 9/5 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/31 | 175、177、180、181例目の濃厚接触者 |
| 182 | 9/6 | 9/5 | 40歳代 | 女性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/31 | 176例目の濃厚接触者 |
| 181 | 9/5 | 9/4 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/24 | 175、177例目の濃厚接触者 |
| 180 | 9/5 | 9/4 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/29 | 175、177例目の濃厚接触者 |
| 179 | 9/5 | 9/4 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 無症状 | 9/3 | 147例目の濃厚接触者 |
| 178 | 9/3 | 9/2 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 中等症 | 8/23 | 108例目の濃厚接触者 |
| 177 | 9/3 | 9/2 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 9/1 | 175例目の濃厚接触者 |
| 176 | 9/3 | 9/2 | 10歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 173例目の濃厚接触者 |
| 175 | 9/2 | 9/1 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/24 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|------|---------|------|----|--------|-------|----------|------|-------------|
| | | ue/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 174 | 9/2 | 9/1 | 60歳代 | 女性 | 中口市 | 無職 | 中等症 | 8/31 | 170例目の濃厚接触者 |
| 173 | 9/2 | 9/1 | 50歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/25 | 168例目の濃厚接触者 |
| 172 | 9/2 | 9/1 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 8/30 | 147例目の濃厚接触者 |
| 171 | 9/2 | 9/2 | 50歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 8/25 | |
| 170 | 9/1 | 8/31 | 60歳代 | 男性 | 中口市 | 無職 | 軽症 | 8/25 | |
| 169 | 9/1 | 8/31 | 70歳代 | 男性 | 中口市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/30 | 115例目の濃厚接触者 |
| 168 | 8/31 | 8/31 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 自営業 | 無症状 | - | |
| 167 | 8/31 | 8/30 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 8/29 | 166例目の濃厚接触者 |
| 166 | 8/31 | 8/30 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/29 | |
| 165 | 8/31 | 8/30 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 無症状 | - | |
| 164 | 8/30 | 8/29 | 10歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/24 | 150例目の濃厚接触者 |
| 163 | 8/30 | 8/29 | 60歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/25 | |
| 162 | 8/30 | 8/29 | 60歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/22 | |
| 161 | 8/30 | 8/29 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 自営業 | 無症状 | 8/25 | |
| 160 | 8/30 | 8/29 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/25 | |
| 159 | 8/30 | 8/29 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 8/22 | |
| 158 | 8/29 | 8/28 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | 8/27 | |
| 157 | 8/29 | 8/28 | 10歳代 | 女性 | 宇部市 | - | 無症状 | - | |
| 156 | 8/29 | 8/28 | 50歳代 | 男性 | 中口市 | 会社員 | 軽症 | 8/22 | |
| 155 | 8/29 | 8/28 | 30歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 8/24 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|------|---------|-------|----|--------|-------|----------|------|-------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 154 | 8/29 | 8/28 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | |
| 153 | 8/29 | 8/28 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 自営業 | 無症状 | _ | |
| 152 | 8/29 | 8/28 | 10歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | 150例目の濃厚接触者 |
| 151 | 8/28 | 8/28 | 80歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 8/27 | 147例目の濃厚接触者 |
| 150 | 8/28 | 8/27 | 10歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 学生 | 軽症 | 8/25 | |
| 149 | 8/28 | 8/27 | 50歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | - | 軽症 | 8/27 | 121例目の濃厚接触者 |
| 148 | 8/28 | 8/27 | 10歳未満 | 女性 | 山陽小野田市 | - | 軽症 | 8/27 | 139例目の濃厚接触者 |
| 147 | 8/28 | 8/27 | 70歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | パート | 無症状 | - | 138例目の濃厚接触者 |
| 146 | 8/28 | 8/27 | 30歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/24 | 136例目の濃厚接触者 |
| 145 | 8/28 | 8/27 | 20歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 無職 | 無症状 | 8/25 | 136例目の濃厚接触者 |
| 144 | 8/28 | 8/27 | 10歳未満 | 女性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | - | 136例目の濃厚接触者 |
| 143 | 8/28 | 8/27 | 10歳未満 | 男性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | - | 136例目の濃厚接触者 |
| 142 | 8/28 | 8/27 | 10歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | - | 136例目の濃厚接触者 |
| 141 | 8/27 | 8/27 | 60歳代 | 女性 | 宇部市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/23 | |
| 140 | 8/27 | 8/26 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/21 | |
| 139 | 8/27 | 8/26 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 108例目の濃厚接触者 |
| 138 | 8/27 | 8/26 | 80歳代 | 女性 | 宇部市 | 自営業 | 中等症 | 8/20 | 117例目の濃厚接触者 |
| 137 | 8/27 | 8/26 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 8/18 | 117例目の濃厚接触者 |
| 136 | 8/27 | 8/26 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 117例目の濃厚接触者 |
| 135 | 8/26 | 8/25 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | - | 120例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|------|---------|-------|----|--------|-------|----------|------|-------------|
| | | ie/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 134 | 8/26 | 8/25 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 団体職員 | 無症状 | - | 107例目の濃厚接触者 |
| 133 | 8/26 | 8/25 | 60歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/21 | 107例目の濃厚接触者 |
| 132 | 8/26 | 8/25 | 60歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/21 | 117例目の濃厚接触者 |
| 131 | 8/26 | 8/25 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/22 | 117例目の濃厚接触者 |
| 130 | 8/26 | 8/25 | 10歳未満 | 男性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | _ | 117例目の濃厚接触者 |
| 129 | 8/26 | 8/25 | 10歳未満 | 男性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | _ | 117例目の濃厚接触者 |
| 128 | 8/26 | 8/25 | 30歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | _ | 117例目の濃厚接触者 |
| 127 | 8/26 | 8/25 | 40歳代 | 女性 | 宇部市 | 会社員 | 中等症 | 8/22 | 108例目の濃厚接触者 |
| 126 | 8/26 | 8/25 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | - | 108例目の濃厚接触者 |
| 125 | 8/26 | 8/25 | 20歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | 8/20 | 108例目の濃厚接触者 |
| 124 | 8/26 | 8/25 | 30歳代 | 男性 | 山口市 | 自営業 | 無症状 | _ | |
| 123 | 8/26 | 8/25 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 自営業 | 軽症 | 8/23 | |
| 122 | 8/26 | 8/25 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/16 | |
| 121 | 8/26 | 8/25 | 20歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/22 | |
| 120 | 8/25 | 8/25 | 50歳代 | 男性 | 東京都 | 公務員 | 軽症 | 8/23 | |
| 119 | 8/25 | 8/24 | 40歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/22 | |
| 118 | 8/25 | 8/24 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 中等症 | 8/20 | |
| 117 | 8/25 | 8/24 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/20 | |
| 116 | 8/25 | 8/24 | 60歳代 | 女性 | 山口市 | 無職 | 無症状 | - | 104例目の濃厚接触者 |
| 115 | 8/25 | 8/24 | 60歳代 | 女性 | 山口市 | 無職 | 無症状 | - | 97例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | 概 要 | | | 備考 |
|-----|------|------------|-------|----|--------|-------|----------|------|-----------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 114 | 8/24 | 8/23 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 8/22 | 105例目の濃厚接触者 |
| 113 | 8/24 | 8/23 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 自営業 | 軽症 | 8/21 | |
| 112 | 8/24 | 8/23 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 団体職員 | 軽症 | 8/22 | |
| 111 | 8/23 | 8/23 | 20歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | フリーター | 無症状 | - | 101~103例目の濃厚接触者 |
| 110 | 8/23 | 8/23 | 60歳代 | 女性 | 宇部市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 101~103例目の濃厚接触者 |
| 109 | 8/23 | 8/22 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/14 | 102例目の濃厚接触者 |
| 108 | 8/23 | 8/22 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 飲食店勤務 | 無症状 | 8/13 | 89、99例目の濃厚接触者 |
| 107 | 8/22 | 8/21 | 60歳代 | 男性 | 宇部市 | 団体職員 | 重症 | 8/15 | |
| 106 | 8/22 | 8/21 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/19 | 99例目の濃厚接触者 |
| 105 | 8/22 | 8/21 | 60歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 飲食店勤務 | 無症状 | - | 90例目の濃厚接触者 |
| 104 | 8/22 | 8/21 | 70歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 軽症 | 8/13 | 90例目の濃厚接触者 |
| 103 | 8/22 | 8/21 | 20歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/18 | 89、99例目の濃厚接触者 |
| 102 | 8/22 | 8/21 | 40歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/9 | 89、99例目の濃厚接触者 |
| 101 | 8/22 | 8/21 | 40歳代 | 女性 | 宇部市 | 飲食店勤務 | 軽症 | 8/19 | 89、99例目の濃厚接触者 |
| 100 | 8/20 | 8/20 | 50歳代 | 男性 | 山口市 | 無職 | 軽症 | 8/5 | |
| 99 | 8/20 | 8/20 | 20歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 無症状 | - | 86例目の濃厚接触者 |
| 98 | 8/20 | 8/20 | 10歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 学生 | 無症状 | - | 89例目の濃厚接触者 |
| 97 | 8/20 | 8/20 | 40歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | - | 無症状 | - | 90例目の濃厚接触者 |
| 96 | 8/20 | 8/20 | 40歳代 | 女性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 8/18 | 90例目の濃厚接触者 |
| 95 | 8/20 | 8/20 | 10歳未満 | 女性 | 山陽小野田市 | 小学生 | 軽症 | 8/17 | 90例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 備考 | | | | |
|----|------|---------|-------|----|--------|-----|---------|------|--------------|
| | | IEXC LI | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状(入院時) | 発症日 | |
| 94 | 8/20 | 8/20 | 10歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | | 90例目の濃厚接触者 |
| 93 | 8/20 | 8/20 | 30歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/17 | 90例目の濃厚接触者 |
| 92 | 8/20 | 8/20 | 30歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 無症状 | _ | 90例目の濃厚接触者 |
| 91 | 8/20 | 8/20 | 60歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 無職 | 無症状 | - | 90例目の濃厚接触者 |
| 90 | 8/20 | 8/19 | 60歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 無職 | 中等症 | 8/15 | |
| 89 | 8/19 | 8/19 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/10 | 86例目の濃厚接触者 |
| 88 | 8/19 | 8/19 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/9 | 86例目の濃厚接触者 |
| 87 | 8/19 | 8/19 | 10歳未満 | 男性 | 宇部市 | - | 軽症 | 8/17 | 85例目の濃厚接触者 |
| 86 | 8/19 | 8/18 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/13 | |
| 85 | 8/19 | 8/18 | 30歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/12 | |
| 84 | 8/18 | 8/18 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 8/14 | |
| 83 | 8/16 | 8/15 | 30歳代 | 女性 | 福岡市 | 会社員 | 軽症 | 8/12 | |
| 82 | 8/14 | 8/14 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 公務員 | 軽症 | 8/11 | 48例目の再発 |
| 81 | 8/13 | 8/13 | 10歳代 | 男性 | 下関市 | - | 軽症 | 8/12 | 東京都発生例の濃厚接触者 |
| 80 | 8/13 | 8/13 | 70歳代 | 女性 | 下関市 | 無職 | 無症状 | - | 東京都発生例の濃厚接触者 |
| 79 | 8/13 | 8/12 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/7 | 66例目の濃厚接触者 |
| 78 | 8/10 | 8/10 | 20歳代 | 男性 | 埼玉県 | 公務員 | 無症状 | - | 77例目の濃厚接触者 |
| 77 | 8/10 | 8/9 | 30歳代 | 男性 | 埼玉県 | 公務員 | 軽症 | 8/5 | |
| 76 | 8/9 | 8/8 | 40歳代 | 女性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/1 | |
| 75 | 8/9 | 8/8 | 20歳代 | 女性 | 大阪府 | 会社員 | 軽症 | 8/7 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 備考 | | | | |
|----|-----|---------|------|----|--------|-----|----------|------|---------------|
| | | ie/LU | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 74 | 8/9 | 8/8 | 50歳代 | 男性 | 防府市 | 会社員 | 無症状 | - | 67例目の濃厚接触者 |
| 73 | 8/9 | 8/8 | 40歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 8/7 | 66例目の濃厚接触者 |
| 72 | 8/9 | 8/8 | 40歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 8/6 | 66例目の濃厚接触者 |
| 71 | 8/9 | 8/8 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/2 | 66例目の濃厚接触者 |
| 70 | 8/8 | 8/8 | 20歳代 | 男性 | 東京都 | 会社員 | 軽症 | 8/6 | |
| 69 | 8/8 | 8/7 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 無職 | 軽症 | 8/5 | 北九州市発生例の濃厚接触者 |
| 68 | 8/8 | 8/7 | 60歳代 | 女性 | 下関市 | 介護職 | 無症状 | - | 北九州市発生例の濃厚接触者 |
| 67 | 8/8 | 8/7 | 40歳代 | 女性 | 防府市 | 無職 | 軽症 | 8/2 | |
| 66 | 8/8 | 8/7 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 中等症 | 7/28 | |
| 65 | 8/8 | 8/7 | 40歳代 | 女性 | 宇部市 | 飲食業 | 無症状 | _ | 61、62例目の濃厚接触者 |
| 64 | 8/6 | 8/6 | 50歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 7/31 | |
| 63 | 8/6 | 8/6 | 40歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 8/4 | 61例目の濃厚接触者 |
| 62 | 8/6 | 8/6 | 70歳代 | 男性 | 宇部市 | 会社員 | 軽症 | 8/1 | 61例目の濃厚接触者 |
| 61 | 8/6 | 8/5 | 70歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 中等症 | 7/28 | |
| 60 | 8/5 | 8/4 | 10歳代 | 男性 | 宇部市 | 学生 | 軽症 | 7/31 | |
| 59 | 8/4 | 8/3 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 7/26 | |
| 58 | 8/1 | 8/1 | 20歳代 | 男性 | 神奈川県 | 会社員 | 軽症 | 7/29 | |
| 57 | 8/1 | 8/1 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 7/29 | |
| 56 | 8/1 | 8/1 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 7/28 | |
| 55 | 8/1 | 7/31 | 20歳代 | 女性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 7/27 | 奈良県発生例の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性確定日 | | | 備考 | | | | |
|----|------|--------|------|----|--------|-------|----------|------|---------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 54 | 8/1 | 7/31 | 60歳代 | 男性 | 中口中 | 団体職員 | 軽症 | 7/28 | |
| 53 | 7/29 | 7/29 | 20歳代 | 男性 | 大阪府 | 会社員 | 軽症 | 7/28 | |
| 52 | 7/29 | 7/29 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社役員 | 軽症 | 7/27 | |
| 51 | 7/28 | 7/27 | 20歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 軽症 | 7/26 | |
| 50 | 7/27 | 7/26 | 20歳代 | 女性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 7/24 | 48例目の濃厚接触者 |
| 49 | 7/26 | 7/26 | 10歳代 | 男性 | 下関市 | 学生 | 無症状 | - | 北九州市発生例の濃厚接触者 |
| 48 | 7/26 | 7/26 | 30歳代 | 男性 | 下関市 | 公務員 | 軽症 | 7/20 | |
| 47 | 7/23 | 7/23 | 40歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 無症状 | - | 45例目の濃厚接触者 |
| 46 | 7/23 | 7/23 | 20歳代 | 男性 | 宇部市 | 自営業 | 軽症 | 7/16 | 44例目の濃厚接触者 |
| 45 | 7/23 | 7/22 | 30歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 軽症 | 7/21 | |
| 44 | 7/23 | 7/22 | 20歳代 | 女性 | 防府市 | 会社員 | 軽症 | 7/19 | |
| 43 | 7/22 | 7/22 | 20歳代 | 女性 | 大阪府 | 学生 | 軽症 | 7/15 | 福岡県発生例の濃厚接触者 |
| 42 | 7/18 | 7/17 | 10歳代 | 男性 | 中口中 | 学生 | 軽症 | 7/18 | 岡崎市発生例の接触者 |
| 41 | 7/17 | 7/16 | 20歳代 | 男性 | 中口中 | 会社員 | 軽症 | 7/12 | |
| 40 | 7/17 | 7/16 | 20歳代 | 女性 | 宇部市 | 医療従事者 | 軽症 | 7/17 | 岡崎市発生例の接触者 |
| 39 | 7/17 | 7/16 | 20歳代 | 男性 | 周南市 | 学生 | 軽症 | 7/14 | 岡崎市発生例の接触者 |
| 38 | 7/16 | 7/15 | 20歳代 | 女性 | 宇部市 | 無職 | 軽症 | 7/11 | 尼崎市発生例の接触者 |
| 37 | 5/5 | 5/5 | 50歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | - | |
| 36 | 5/4 | 5/4 | 70歳代 | 女性 | 光市 | 無職 | 中等症 | 5/1 | 35例目の濃厚接触者 |
| 35 | 5/3 | 5/3 | 70歳代 | 男性 | 光市 | 無職 | 重症 | 4/26 | |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | | 備考 | | | |
|----|------|---------|------|----|--------|------|----------|------|---------------|
| | | | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 34 | 5/1 | 5/1 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 4/29 | 8例目の再発 |
| 33 | 5/1 | 5/1 | 60歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 重症 | 4/20 | |
| 32 | 4/27 | 4/27 | 50歳代 | 男性 | 山陽小野田市 | 会社員 | 無症状 | _ | 23、24例目の濃厚接触者 |
| 31 | 4/21 | 4/20 | 50歳代 | 男性 | 防府市 | 教員 | 中等症 | 4/16 | 25例目の濃厚接触者 |
| 30 | 4/17 | 4/16 | 20歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 4/14 | 27例目の濃厚接触者 |
| 29 | 4/16 | 4/16 | 20歳代 | 男性 | 東京都 | 会社員 | 無症状 | _ | 26例目の濃厚接触者 |
| 28 | 4/15 | 4/15 | 40歳代 | 男性 | 防府市 | 教員 | 軽症 | _ | 25例目の濃厚接触者 |
| 27 | 4/15 | 4/15 | 10歳代 | 女性 | 防府市 | 職員 | 軽症 | _ | 25例目の濃厚接触者 |
| 26 | 4/15 | 4/15 | 50歳代 | 男性 | 山口市 | 教員 | 中等症 | 4/15 | 25例目の濃厚接触者 |
| 25 | 4/15 | 4/14 | 40歳代 | 男性 | 宇部市 | 教員 | 重症 | 4/9 | |
| 24 | 4/13 | 4/13 | 30歳代 | 女性 | 山口市 | 主婦 | 軽症 | 4/11 | 23例目の濃厚接触者 |
| 23 | 4/12 | 4/12 | 30歳代 | 男性 | 山口市 | 会社員 | 軽症 | 4/10 | |
| 22 | 4/12 | 4/12 | 70歳代 | 男性 | 下関市 | 公務員 | 中等症 | 4/8 | |
| 21 | 4/12 | 4/12 | 10歳代 | 女性 | 岩国市 | 会社員 | 無症状 | - | 19例目の濃厚接触者 |
| 20 | 4/12 | 4/12 | 30歳代 | 女性 | 岩国市 | 介護職 | 無症状 | - | 19例目の濃厚接触者 |
| 19 | 4/11 | 4/11 | 10歳代 | 男性 | 福岡県 | 専門学生 | 軽症 | 4/10 | |
| 18 | 4/10 | 4/10 | 50歳代 | 男性 | 山口市 | 公務員 | 軽症 | 4/7 | |
| 17 | 4/8 | 4/8 | 60歳代 | 女性 | 光市 | 主婦 | 無症状 | - | 15例目の濃厚接触者 |
| 16 | 4/7 | 4/7 | 60歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 無症状 | - | 11例目の濃厚接触者 |
| 15 | 4/7 | 4/7 | 20歳代 | 男性 | 光市 | 会社員 | 軽症 | 4/6 | 11例目の濃厚接触者 |

| 例目 | 公表日 | 陽 性 確定日 | | | 患者の | | 備考 | | |
|----|------|------------|-------|----|-------|-----|----------|------|------------|
| | | SEAC IS | 年 代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 症状 (入院時) | 発症日 | |
| 14 | 4/7 | 4/7 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 無症状 | - | 9例目の濃厚接触者 |
| 13 | 4/6 | 4/6 | 20歳代 | 女性 | 周南市 | 休職中 | 無症状 | _ | 10例目の濃厚接触者 |
| 12 | 4/6 | 4/5 | 50歳代 | 女性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 3/31 | 8例目の濃厚接触者 |
| 11 | 4/6 | 4/5 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 軽症 | 4/1 | 8例目の濃厚接触者 |
| 10 | 4/6 | 4/5 | 40歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 3/27 | 8例目の濃厚接触者 |
| 9 | 4/6 | 4/5 | 30歳代 | 男性 | 周南市 | 会社員 | 軽症 | 3/29 | 8例目の濃厚接触者 |
| 8 | 4/4 | 4/4 | 40歳代 | 男性 | 下松市 | 会社員 | 中等症 | 3/29 | |
| 7 | 4/3 | 4/3 | 20歳代 | 男性 | 下関市 | - | 軽症 | 3/26 | |
| 6 | 3/26 | 3/26 | 40歳代 | 女性 | 中口中 | 主婦 | 軽症 | 3/23 | 5例目の濃厚接触者 |
| 5 | 3/25 | 3/25 | 20歳代 | 男性 | 中口中 | 学生 | 軽症 | 3/22 | |
| 4 | 3/22 | 3/22 | 40歳代 | 男性 | フィリピン | 会社員 | 中等症 | 3/12 | |
| 3 | 3/5 | 3/5 | 10歳未満 | - | 下関市 | 小学生 | 無症状 | - | 1例目の濃厚接触者 |
| 2 | 3/5 | 3/5 | 40歳代 | 女性 | 下関市 | - | 無症状 | - | 1例目の濃厚接触者 |
| 1 | 3/4 | 3/3 | 40歳代 | 男性 | 下関市 | 会社員 | 軽症 | 2/23 | |