Лабораторный практикум по дисциплине «ТЕХНОЛОГИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

направление «Фундаментальные информатика и информационные технологии» Семестр 7

Лабораторная работа № 6 «JavaScript. 4 сценария»

Теоретический материал:

1. Лекция 7 учебного курса

Задание 0.

Изучить теоретический материал.


Задание 1.

Написать и отладить 4 любых уместных сценария. «Падающий снег», отображение времени и другие простейшие сценарии засчитаны не будут.

Примеры возможных сценариев приведены в приложении 1.

Работа с изображениями


Карусель картинок



При щелчке мышью на пиктограмме изображения изображение меняется на выбранное (источник citilink.ru)

Вариант


При наведении мыши на пиктограмме изображения изображение меняется на выбранное




При щелчке мышью на пиктограмме изображения большего масштаба отображается в модально окне (источник eldorado.ru)

Вариант

При щелчке на значок «лупа» «приближается толь часть, на которую наведен указатель мыши» или в той же области или в отдельном окне (источник ikea.ru)



Можно пролистывать изображения и находясь в каталоге (источник shop.tastycoffee.ru)



При наведении в каталоге на некоторую позицию она выделяется. Здесь появилась рамка, объемность и данная позиция как бы приблизилась (источник shop.tastycoffee.ru).

Разные сценарии

поутоуком
Заказ должен быть оформлен на сайте или через терминал
распространяется только на физических лиц.

Вопрос-ответ 15

Докуме

Экран ноутбука

Аксессуары

Характеристики

О товаре

Диагональ экрана в дюймах 🗇 14 "

Услуги 11

Разрешение экрана <a>? 1920x1080

Обзоры 1

Отзывы 4

Светодиодная подсветка есть

экрана 🕐


Поверхность экрана ⑦ матовая
Тип матрицы IPS

Конфигурация ноутбука

Процессор Intel Core i3 10110U

Процессор. частота (?) 2.1 ГГц (4.1 ГГц. в режиме Turbo)

При щелчке мышью на нужной вкладке отображается нужная информация (источник citilink.ru) или вот так:



Описание Сплит-система DEXP AC-R090MA/W

Сплит-система DEXP AC-R09OMA/W предназначена для работы в режимах в Это делает ее идеальным устройством для применения на площади до 25 кі микроклимат дома или в офисе. Модель оснащена воздушными фильтрами. управляется при помощи пульта ДУ. Устройство способно эффективно функі до +43°. Модель дополнена технологией самодиагностики и системой проти








Рис.1 Рис.2.

При щелчке мышью на «Проверить доступность доставки товара» (см рис.1) открывается окно (см рис.2) в котором нужно ввести индекс, тогда отобразится сообщение о возможности доставки (источник ikea.ru)



По щелчку мыши на «Комментарии» ниже отобразятся комментарии (источник dns-shop.ru). Также можно добавить комментарий и тут же его отобразить на той же странице в комментариях.



Если страница длинная возможно реализовать загрузку следующих частей страницы при пролитывании до определенной позиции или при щедке кнопки, например, «Далее...»

Если страница длинная возможно реализовать загрузку возврат к началу при щелке кнопки:

