

Pedir Bocadillo-Casos de Prueba

Version <1.0>

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <11/12/2025>
TC_1	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/12/2024	1.0	Casos de prueba para UC1: Pedir bocadillo	Marta Tosca Pérez
15/12/2024	1.1	Añadidos casos AF (errores y carrito)	Marta Tosca Pérez
15/12/2024	1.2	Actualizo TCs tras revisar UIT	Marta Tosca Pérez

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <11/12/2025>
TC_1	

Contenido

1.	Elementos de prueba	1
2.	Especificaciones de entrada/salida	1
3.	Necesidades ambientales	3
3.1	Hardware	3
3.2	Software	3
3.3	Otros	3
4.	Requisitos procedurales especiales	3
5.	Dependencias entre Casos de Prueba	3

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <11/12/2025>
TC_1	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

AppForSEII2526-UC1-PedirBocadillo

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
Esc-1- Flujo básico: crear pedido correctamente	FB
Esc-2- Filtrar por tamaño o tipo de pan	BF + AF1
Esc-3- Error en selección (carrito vacío)	BF + AF2
Esc-4- Modificar carrito	BF + AF3
Esc-5- Error en datos obligatorios (Create)	BF + AF4
Esc-6- Bocadillos no disponibles	BF + AF0

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <11/12/2025>
TC_1	

ID	Escenario/ Condición	Bocadillos disponibles (Nombre-Tamaño- Pan-Precio)	Tamaño y Tipo Pan	Nombre, Apellido y Método de Pago	Resultado esperado
UC1_1	Esc-1 / Pago con Tarjeta	"Submarino – Normal – Blanco – 6,00 €"	Tamaño = "All", Pan = ""	Nombre: "Tomy", Ape1: "Romero", Ape2: "" MétodoPago: "Tarjeta"	Detalle del pedido mostrado: • NameSurname = "Tomy Romero" • PaymentMethod = "Tarjeta" • Tabla <i>BocadillosPedido</i> con 1 fila (Submarino, Normal, Blanco, 6,00 €) • TotalPrice > 0
UC1_2	Esc-1 / Carrito con un bocadillo, sin datos nombre	"Submarino – Normal – Blanco – 6,00 €"	Tamaño = "All", Pan = ""	Nombre: "", Ape1: "Cualquiera", Ape2: "" MétodoPago: "Tarjeta"	Error en CreatePedido: se muestra zona ErrorsShown con mensaje de validación (campo nombre obligatorio). No se navega a DetailPedido.
UC1_3	Esc-2 / Filtrar bocadillos por tamaño	Bocadillos en BD (ej.: "Jamón – Normal – Blanco – 5,00 €")	Tamaño = "Normal", Pan = ""	—	Tabla TableOfBocadillos filtrada: solo bocadillos de tamaño "Normal". Al menos 1 fila.
UC1_4	Esc-2 / Filtrar bocadillos por tipo de pan	Bocadillos en BD (ej.: "Jamón – Normal – Blanco – 5,00 €")	Tamaño = "All", Pan = "Blanco"	—	Tabla TableOfBocadillos filtrada: solo bocadillos con TipoPan "Blanco".
UC1_5	Esc-3 / Modificar carrito dejando 0 bocadillos	Se añade y después se elimina el bocadillo con id = 1	Tamaño = "All", Pan = ""	—	Tras añadir y borrar, el carrito queda vacío y el botón "Realizar pedido" (placePedidoButton) está deshabilitado / no visible.
UC1_6	Esc-4 / Crear pedido básico sin errores y comprobar detalle	"Submarino – Normal – Blanco – 6,00 €"	Tamaño = "All", Pan = ""	Nombre: "Tomy", Ape1: "Romero", Ape2: "" MétodoPago: "Tarjeta"	Se navega a DetailPedido y se cumple: • NameSurname contiene "Tomy" • PaymentMethod contiene "Tarjeta" • BocadillosPedido tiene al menos una fila • TotalPrice no es vacío ni "0".
UC1_7	Esc-5 / Detalle de pedido inexistente	—	—	PedidoID = 99999	Se muestra elemento ErrorMessage con texto no vacío indicando que el pedido no existe o no se pudo recuperar. No se muestra tabla de bocadillos.

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <11/12/2025>
TC_1	

UC1_8	Esc-6 / Detalle de pedido sembrado en BD	PedidoID con datos de GlobalData	—	—	Se muestra NameSurname no vacío, PaymentMethod no vacío, tabla BocadillosPedido visible y TotalPrice visible (puede ser 0 si así está en seed).
-------	--	----------------------------------	---	---	---

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

- Procesador Intel i3 o superior
- 8 GB de RAM
- Pantalla 1080p

3.2 Software

- Windows 10 o superior
- Visual Studio 2019
- Selenium WebDriver

3.3 Otros

- N/A

4. Requisitos procedurales especiales

- Antes de ejecutar tests del SELECT, semilla de bocadillos cargada
- Para UC1_6, al menos 1 bocadillo disponible
- Para UC1_11, ejecutar script que deje la tabla vacía

5. Dependencias entre Casos de Prueba

- UC1_1 puede preparar datos para UC1_7
- Resto independientes