Pregunta 1	1 / 1 pts
El componente que interpreta y procesa todas sistema informático es	las instrucciones e información del
C La placa base	
® La CPU	
○ La BIOS	
Ninguna de las anteriores es correcta	
0	
Pregunta 2	1/1 pts
Las memorias RAM	
Son utilizadas normalmente para almacenar e	el sistema operativo
O Son capaces de transmitir a 600 GB/s	
Almacena información para momentos determin reinicia o apaga el ordenador	nados, perdiéndose la información si se
Ninguna de las anteriores es correcta	
0	
Pregunta 3	1/1 pts
Los conectores SATA se utilizan para:	
Conectar módulos de memoria RAM	
Conectar dispositivos de almacenamiento	
Conectar tarjetas gráficas adiccionales	
Ninguna de las anteriores	

	Pregunta 4	1 / 1 pts
	La arquitectura utilizada por los ordenadores modernos es	
	O Harvard	
	La máquina de Turing	
¡Correcto!	Von Neumann.	
	Ninguna de las anteriores	
	0	

	Pregunta 5	1 / 1 pts
	La placa base de un ordenador	
	Almacena el sistema operativo	
¡Correcto!	También se conoce como motherboard	
	Almacena información e instrucciones.	
	Ninguna de las anteriores	
	0	

	Pregunta 6	1 / 1 pts
	Un micrófono es	
¡Correcto!	Un dispositivo de entrada	
	O Un dispositivo de salida	
	Un dispositivo de E/S.	
	Ninguna de las anteriores	
	0	

	Pregunta 7	1 / 1 pts
	ATX es	
	La interfaz para conectar SSD con la placa.	
¡Correcto!	El modelo de placa base más habitual	
	Memoria flash que contiene un pequeño sistema de arranque	
	Un tipo de ranura de expansión	

	Pregunta 8	1 / 1 pts
	La normativa sobre prevención de riesgos está recogida y constituida en	
	Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Riesgos informáticos	
	O Ley 30/2015 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	
Correcto!	B Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	
	Ninguna de las anteriores	

	Pregunta 9	1 / 1 pts
	SSD es	
¡Correcto!	Un dispositivo de almacenamiento mas rápido que un disco duro	
	Un dispositivo de almacenamiento más lento que un disco duro	
	Un dispositivo de almacenamiento más rápido que un disco duro, pero con mer fiabilidad	ior
	Los criterios elevados de seguridad.	
	TO .	

Pregunta 10	1 / 1 pts
Cuando se produce un accidente laboral, hay que	
Se debe socorrer al accidentando, y posteriormente avisar a los serviciones de la contracta de la contrac	ios sanitarios
Actuar siempre siguiendo el sistema de emergencia SAP (Socorrer, avisar)	y proteger).
Actuar siempre siguiendo el sistema de emergencia PAS (Proteger, avisar y socorrer).	
Ninguna de las anteriores	
	Cuando se produce un accidente laboral, hay que Se debe socorrer al accidentando, y posteriormente avisar a los serviciones de la composição de la composiç