

Enterprise UI Architecture Framework

Natural-JS

목 차

- 1. 엔터프라이즈 어플리케이션 UI 개발 기술의 변화
- 2. 현 표준 웹 기반 엔터프라이즈 UI 개발도구 현황
- 3. Natural-JS 아키텍처 구성
- 4. Natural-JS 특징
- 5. 기대효과
- 6. 수행이력
- 7. DEMO

1. 엔터프라이즈 어플리케이션 UI 개발 기술의 변화

X-Platform

MyBuilder

2000 년대 이전 ----- 2000 년대 초반 ---- 2000 년대 후반 ---- 2010 년대 초반 ---- 현재와 미래 ---Web 3.0 Web 1.0 Web 2.0 서비스 제공자 중심의 웹 사용자 참여와 공유의 웹 사용자 중심의 통합의 웹 CS 기반 시스템 HTML5 및 WEB OS X-Internet Ajax & RIA 표준 웹 • 2002년 Adobe 사에서 • 표준 웹 기술의 비약적인 • C/S 환경에서 대부분의 • 2000년 Forest Research • Shadow DOM 기술을 업무 처리 활용한 웹 컴포넌트화 CEO가 개념 제시 RIA 개념 제시 발전에 의해 표준 웹 • 팀 버너스리에 • 2003년 C/S의 • 2005년 James Garrett 이 기술만으로도 X-Internet 가능 의한WWW(웹)의 풍부한UI를 웹에서 AJAX 용어 정의 툴 이상의 UI 기능을 • HTML5 기반 WEB OS 제공하고 이를 기반한 등장으로 웹 환경에서 구현하기 위한 솔루션 • 2006년 ActiveX 문제 등장 업무처리에 대한 관심이 제시 이후 급속히 발전 대두와 Web 2.0 trend에 라이브러리들이 높아짐 맞추어 Google, Adobe, 풍성해지면서 표준 웹 • 1990년대 말 DHTML의 MS 등에서 AJAX & RIA 기반의 업무 UI 를 개발할 모델 급 부상 수 있는 도구들의 등장 등장으로 서버 도움 없이 클라이언트에서 동적인 • 2008년 3월 OMG UI를 표현가능하게 됨 SIG에서 기업용 • Netscape와 Microsoft RIA솔루션 표준화 작업 에서 각각의 표준을 정의 시작 • X-Internet과 RIA기술 접목시도 • X-Internet과 RIA의 경계가 사라짐 • Polymer, Vue.js, React.js • Power Builder • Flex Natural-JS • Gauce Web OS MiPlatform Angular-JS Visual Basic Nexacro



Tizen, Chrome OS,

Firefox OS, webOS

Websquare

• Fxt-JS


2. 현 표준 웹 기반 엔터프라이즈 UI 개발도구 현황

구분	Natural-JS	AngularJS (Google)	Vue.js	React.js (Facebook)	SAPUI5 (SAP)
아키텍처	CVC 패턴 기반AOP 지원페이지 블록 단위 프로그래밍 지원	• MVC 패턴 기반 • DI 지원	• MVVM 패턴 기반 • Virtual DOM	• Flux 패턴기반 • Virtual DOM	• MVC 패턴기반
데이터	 컴포넌트 간 양방 향 데이터 바인딩 지원 강력한 포멧, 마스 킹, 검증 모듈 제공 	• 양방향 데이터 바 인딩 지원	• 단방향 데이터 바 인딩 지원	• 단방향 데이터 바 인딩 지원	양방향 데이터 바 인딩 지원포멧, 검증 지원
UI 컴포넌트지 원 점수 (10)	• 9	• 9(서드파티를 통해 지원)	• 9(서드파티를 통해 지원)	• 9(서드파티를 통해 지원)	• 10
디자인, 퍼블리 셔와의 협업	• 매우 용이함	• 어려움	• 어려움	• 어려움	• 매우 어려움
학습곡선	• 심플한 UI 아키텍 처와 jQuery 플러 그인 형태로 기능 들을 제공하여 학 습 곡선이 낮음.	• 아키텍처 스펙을 이해 해야 하고 생 소한 구문들이 많 아 학습 곡선이 높 음	• 아키텍처 스펙을 이해 해야 하고 생 소한 구문들이 많 아 학습 곡선이 높 음	• 아키텍처 스펙을 이해 해야 하고 생 소한 구문들이 많 아 학습 곡선이 높 음	• SAP 아키텍처를 이해하는 웹 개발 자에게는 학습 곡 선이 낮음.
구동환경	ECMA Script 3+(Suitable 5+)HTML4+jQuery	ECMA Script 3+(Suitable 5+)HTML4+jQuery Lite	• ECMA Script 5+ • HTML5	• ECMA Script 5+ • HTML5	• ECMA Script 5+ • HTML 4+




3. Natural-JS 아키텍처 구성


▶ Natural-JS 는 Natural-CORE, Natural-ARCHITECTURE, Natural-DATA, Natural-UI 로 구성 됩니다.



3. Natural-JS 아키텍처 구성

▶ Natural-ARCHITECTURE 는 CVC(Controller-View-Communicator) 아키텍처 패턴(김황만, 김용구, 한국통신학회, 9월 2011년) 을 구현한 아키텍처 프레임워크를 제공하여 웹 어플리케이션 UI 개발의 복잡성을 해결하고 개발 생산성 향상 시켜주며 개발된 UI 자원을 재 활용 할 수 있는 아키텍처를 제공 해 줍니다.









3. Natural-JS 아키텍처 구성

➤ Natural-UI 는 표준 웹 기반의 Rich 한 엔터프라이즈 웹 어플리케이션을 쉽게 구현 할 수 있도록 다양한 컴포 넌트를 제공 하고 Natural-DATA 는 데이터의 검증(Validate) 및 양식화(Format), 데이터 동기화등 데이터 처리를 위한 기능을 제공 합니다. Natural-CORE 는 프레임워크 내부적으로 사용하는 공통함수와 웹 개발을 지원하는 함수들을 제공 합니다. 또한 이들은 상호 연동되어 작동 됩니다.



▶ 웹 UI 안에서 개발영역과 디자인영역을 완벽하게 분리할 수 있는 아키텍처 제공


- Natural-JS 의 Natural-ARCHITECTURE 패키지는 클라이언트 브라우저 영역 안에서 프리젠테이션(디자인) 영역과 개발영역을 완벽하게 분리할 수 있는 프레임워크를 제공하여 디자인(퍼블리싱)은 디자인 파트에서 로 직 개발은 업무별 UI 개발파트에서 따로따로 개발을 진행 할 수 있는 환경을 제공 해 줍니다.
- 표준기술 기반의 개발영역과 디자인영역을 분리 할 수 있는 아키텍처를 제공하여 이미 Natural-JS 로 개발 된 화면 들을 비즈니스 로직(스크립트) 수정 없이 HTML 과 CSS 만 수정 함으로서 반응형 웹, 모바일 웹 또는 모바일 하이브리드 앱 형태로 서비스 할 수 있습니다.





▶ 소스코드 재활용

• Natural-JS의 Natural-ARCHITECTURE 패키지는 프로그램의 구동영역(Scope)을 완벽하게 분리 해 주어 페이지 안의 페이지 블록들을 모두 웹 컴포넌트화 하여 재 활용할 수 있는 기반을 제공 합니다.





➤ 템플릿 기반의 UI 컴포넌트 아키텍처

- 퍼블리싱된 HTML 요소(템플릿 요소) 및 스타일을 기반으로 컴포넌트를 생성 해 줘 컴포넌트 스타일마저 별다른 작업 없이 사이트의 전체적인 디자인 컨셉을 맞출 수 있습니다.
- 폼이나 그리드 컴포넌트는 템플릿 요소에 데이터 입력 컨트롤을 배치하고 포멧룰과 검증룰등을 선언 해 놓으면 컴포넌트 실행 시 이러한 배치나 설정들이 내부적으로 인식되어 데이터의 입/출력 및 검증, 포멧등을 아주 쉽게 처리 할 수 있습니다.



N(data).grid("table").bind();





▶ 웹 UI 개발 생산성 향상

- Formatter, Validator등의 비즈니스 어플리케이션 개발을 지원하는 모듈 들과 다양한 UI 컴포넌트들을 지원하여 표준 웹 개발의 생산성을 향상 시켜 줍니다.
- AOP(Aspect Oriented Programming) 와 Communication Filter 기능을 제공 하여 함수 들이 실행 되는 특정 시점이나 서버로 데이터/페이지를 요청 할 때 마다 공통 로직들을 간단 하게 실행 시킬 수 있습니다.
- 데이터 관련 UI 컴포넌트들은 내부 데이터세트를 따로 관리하며 여러 개의 컴포넌트들이 같은 하나의 데이터 데시트를 공유한다면 이들 컴포넌트 간 데이터 값 및 표현이 자동으로 동기화 되어 데이터 동기화 처리를 따로 하지 않아도 돼 데이터 동기화에 소비되는 개발 시간을 단축 시켜 줍니다.

▶ 성능

- UI 컴포넌트들은 브라우저에서 제공하는 기본 기능들을 최대한 활용하여 UI 반응 속도가 빠릅니다.
- 프레임워크 라이브러리의 용량이 매우 작아(195KB) 초기 로딩 속도가 매우 빠릅니다.
- Grid, List, Pagination 등의 컴포넌트를 제공하여 대용량 데이터를 빠르게 처리 할 수 있습니다.



5. 기대효과

▶ 웹 접근성과 웹 호환성을 충족하는 100% 순수 웹 표준 기술 기반

- Natural-JS 는 순수 표준 웹 기술로만 이루어진 프레임워크로서 웹 개발을 지원하는 자동화 툴등을 연동하는 데 전혀 제약 사항이 없고 웹 호환성과 웹 접근성을 충족하여 프로젝트의 기본적인 요구사항들을 충족 시켜 줍니다.
- 표준 기술의 한계 때문에 비 표준 기술로 웹 어플리케이션을 구현 해야 되는 시대는 이미 지났습니다. 세계 시장을 바라본다면 표준기술 기반은 장점이 아니라 당연한 기본 사항입니다.

표준 기술 기반으로 개발을 진행하여 개발자들의 학습에 좋은 영향을 미칠 수 있음

- 비 표준 기술기반의 상용 UI 툴은 아무리 연마하고 익혀도 해당 툴을 사용하지 않는 프로젝트에서는 무용 지물이고 제조사에서의 지원이 중단되면 문제를 복구할 수 없는 상태가 됩니다.
- 표준기술은 대부분 이전 기술과의 호환성을 유지하기 때문에 개발자들은 앞으로 등장할 웹 표준 기술들에 대해 유연하게 대처 할 수 있습니다.

▶ 웹 UI 개발을 위한 통합 프레임워크 제공으로 시스템의 품질과 생산성을 동시에 증대

• 프로젝트에 Natural-JS를 도입 함으로서 웹 어플리케이션 품질의 기준이 자연스럽게 높아지고 일관성을 가지게 되며 개발생산성은 개발기간과 개발숙련도에 비례하여 큰 폭으로 증가하게 됩니다.



7. DEMO

Natural-JS 홈페이지 : http://bbalganjjm.github.io/natural_js

• Natural-JS 의 소개 및 사용법, API 문서, DEMO, 예제 등을 정리 해 놓은 사이트



End of Document

