



UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores



Robin

Proyecto - Arquitectura de desarrollo
móvil y web



NOMBRES:
Lucas Calquín
Nicolás Escobar



Tabla de contenidos

- 1. Introducción**
 - 1.1. Contexto
 - 1.2. Definición del problema y evidencia
 - 1.3. Objetivo del proyecto
- 2. Propuesta de Innovación**
 - 2.1. Descripción de la idea
 - 2.2. Problemática que resuelve
 - 2.3. Innovación
- 3. Plan de trabajo**
 - 3.1. Stack tecnológico
 - 3.2. Malla de actividades
 - 3.3. Carta Gantt
- 4. Diseño y arquitectura del sistema**
 - 4.1. Arquitectura cliente-servidor
 - 4.2. Arquitectura de información
 - 4.3. Modelo lógico de datos
 - 4.4. Modelo físico de datos
- 5. Diseño Frontend**
 - 5.1. Prototipo en pantalla
- 6. Conclusión**
- 7. Bibliografía**

Introducción

1.1. Contexto

En la web existen numerosas plataformas de ayuda solidaria, pero la gran mayoría están orientadas a organizaciones o fundaciones ya registradas legalmente, dejando fuera a personas individuales que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en momentos puntuales de su vida: una embarazada sin recursos para lo básico, un niño sin posibilidad de celebrar su cumpleaños o Navidad ó un enfermo que exige medicamentos. Estas personas no cuentan con un canal directo, confiable y de bajo riesgo para pedir y recibir ayuda concreta.

1.2. Definición del problema y evidencia

La ayuda humanitaria en la actualidad se canaliza mayoritariamente a través de organizaciones intermediarias que administran las campañas en nombre de los beneficiarios, sin dejar espacio para que una persona natural gestione directamente su propia solicitud de ayuda. Un ejemplo de esto es la Fundación Desafío Levantemos Chile, que centraliza la recaudación de fondos para emergencias como el sistema frontal del 2026, recibiendo las transferencias directamente en su cuenta institucional y redistribuyendo luego los recursos entre los afectados (Desafío Levantemos Chile, 2026). De manera similar, la campaña navideña de Correos Chile actúa como intermediario entre niños en situación de vulnerabilidad y sus padrinos donantes, gestionando todo el proceso, desde la recepción de cartas hasta la entrega de regalos, sin que el beneficiario tenga contacto directo ni control sobre su propia publicación (Correos Chile, 2019). Incluso a escala internacional, la ayuda posterior a catástrofes como los sismos de Colombia y Venezuela de 2026 se coordinó exclusivamente entre gobiernos y organismos oficiales, lo que confirma que el modelo dominante de ayuda solidaria opera institución a institución, dejando fuera el canal directo persona a persona que Robin busca habilitar (teleSUR, 2026).

En paralelo, cuando sí existen instancias de ayuda directa entre personas naturales, la vía predominante es la recaudación de dinero mediante transferencias o campañas de crowdfunding, lo que expone tanto a donantes como a beneficiarios a riesgos concretos. Perallis (s.f.) documenta que las estafas de crowdfunding se producen mediante campañas falsas que imitan causas legítimas, e incluso roban imágenes e historias reales para ganar credibilidad, lo que ha convertido a las donaciones online en un blanco creciente para actores maliciosos. A esto se suma que, aun cuando la campaña es legítima, la persona natural que recibe dinero de terceros enfrenta una situación tributaria poco clara: Omar A. Reyes (s.f.) explica que el tratamiento tributario de estas donaciones depende de exenciones específicas de la Ley N.º 16.271 y de si el aporte proviene de dinero que ya cumplió su tributación conforme a la Ley de Impuesto a la Renta, un marco normativo que no está pensado para alguien sin asesoría legal que simplemente busca ayudar a otra persona.

Esta combinación de canales de ayuda dominados por organizaciones intermediarias, y el riesgo legal y financiero que implica el dinero cuando la ayuda es directa, es precisamente la brecha que Robin busca cerrar: permitir que cualquier persona natural publique su necesidad y reciba ayuda concreta, sin intermediarios institucionales y sin exponer a nadie al manejo de dinero.

1.3. Objetivo del proyecto

Robin tiene como objetivo desarrollar una plataforma web de wishlist solidaria que conecte directamente a personas de escasos recursos con donantes dispuestos a ayudar, reemplazando la donación de dinero por la donación de bienes concretos.

Propuesta de Innovación

2.1. Descripción de la idea

Robin funciona mediante un modelo de wishlist: cada beneficiario publica su historia personal junto con una lista de necesidades concretas (regalos, artículos de primera necesidad, medicamentos, entre otros). Los donantes navegan el feed de publicaciones verificadas, revisan el detalle de cada historia y reservan directamente los ítems que desean aportar, gestionando luego la entrega mediante envío directo o un punto de encuentro coordinado, con confirmación fotográfica de ambas partes.

El nombre "Robin" hace alusión a Robin Hood, reflejando la misión de redistribuir recursos desde quienes pueden dar hacia quienes más lo necesitan, de forma transparente, verificada y sin intermediar dinero.

2.2. Problemática que resuelve

Problema	Cómo lo resuelve Robin
Solo organizaciones formales pueden publicar campañas, dejando fuera a personas naturales	Cualquier persona natural puede publicar su historia y necesidades
El manejo de dinero expone a fraude financiero y exige cumplimiento legal/tributario complejo	Se reemplaza el dinero por donación directa de bienes específicos, eliminando esa carga
Falta de confianza y trazabilidad: el donante no sabe si la historia es real ni si su aporte llega a destino	Verificación de historias por un administrador + confirmación fotográfica de entrega

2.3. Innovación

La innovación de Robin no está en la tecnología de base, sino en el modelo de intermediación social y de proceso que propone:

- **Pivote del modelo de donación:** a diferencia de plataformas de donación tradicionales, Robin introduce un modelo de "wishlist" donde la unidad de valor es el ítem, no el dinero, con estados de ciclo de vida (*disponible* → *reservado* → *entregado*) que evitan duplicidad de donaciones sobre una misma necesidad, un mecanismo poco explorado en soluciones solidarias dirigidas a personas naturales.
- **Verificación de historias como capa de confianza:** un rol de moderador valida cada publicación antes de que sea visible en el feed, mitigando el fraude de contenido sin exigir que el beneficiario pertenezca a una organización formal.
- **Cierre del ciclo de confianza en la entrega:** la confirmación de entrega mediante evidencia fotográfica de ambas partes es un mecanismo de trazabilidad que da garantías tanto al donante como al beneficiario.
- **Diseño centrado en el descubrimiento, no en la transacción:** el feed principal está pensado solo para explorar historias (sin exponer directamente la lista de ítems), derivando la acción de reservar al detalle de cada publicación, lo que ordena la experiencia y evita decisiones apresuradas o de baja información.

En conjunto, estos elementos constituyen una innovación de tipo social y de proceso, orientada a resolver una brecha de accesibilidad (personas naturales sin respaldo institucional) mediante un rediseño del flujo de donación tradicional.

Plan de trabajo

3.1. Selección de lenguajes y frameworks

Lenguajes candidatos (lenguaje principal) : TypeScript vs. JavaScript

Criterio	TypeScript	JavaScript
Detección temprana de errores	el tipado estático detecta errores en tiempo de compilación, antes de llegar a producción	los errores de tipo sólo aparecen en tiempo de ejecución
Curva de aprendizaje	requiere aprender sintaxis de tipos e interfaces	requiere aprender una sintaxis más básica y accesible
Consistencia de tipado entre capas	permite compartir interfaces entre el modelo de datos, la API y el frontend	no existe tipado que compartir entre capas

Decisión: Se elige TypeScript como lenguaje principal del proyecto, aplicado tanto en el backend como en el frontend. Se acepta una curva de aprendizaje adicional, lo que puede ralentizar el ritmo de desarrollo las primeras semanas, en contraste con la velocidad que ofrecería JavaScript.

Stack: MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)

- Node.js + Express: Permite mantener un único lenguaje en backend y frontend, facilitando la reutilización de tipos e interfaces entre ambas capas. Express además ofrece un enrutamiento simple, adecuado para el número de endpoints que requiere el proyecto
- React: framework de frontend basado en componentes reutilizables, con amplio soporte de librerías y documentación, lo que agiliza el desarrollo de las interfaces necesarias para el proyecto.
- MongoDB: como gestor de base de datos, se eligió por su modelo orientado a documentos, que se adapta bien a la naturaleza semi-estructurada de los datos del proyecto.

3.2. Malla de actividades

ID	Actividad	Duración	Predecesor
A1	Definición de la problemática, alcance e ideación	1 semana	—
A2	Definición arquitectura de información y técnica	1 semana	A1
A3	Construcción de prototipo navegable	2 semanas	A2
A4	Documentación del proyecto	2 semanas	A3
A5	Presentación Hito 1	1 día (21 de septiembre)	A4
B1	Definición de interfaz de programación y modelado de datos	1 semana	A5
B2	Implementación de autenticación	2 semanas	B1
B3	Implementación de endpoints REST	3 semanas	B1
B4	Documentación técnica backend	1 semana	B2, B3
B5	API Testing	1 semana	B2, B3
B6	Presentación Hito 2	1 día (2 de noviembre)	B4, B5
C1	Integración Frontend-API	2 semanas	B6
C2	Pruebas de integración e2e	1 semana	C1
C3	Manual de instalación + vídeo	1 semana	C2
C4	Documentación final	1 semana	C2
C5	Presentación Hito 3	1 día (30 de noviembre)	C3, C4

3.3. Carta Gantt

ID	10 AGO	17 AGO	24 AGO	1 SEP	8 SEP	15 SEP	21 SEP
A1							
A2							
A3							
A4							
A5							

ID	28 SEP	5 OCT	12 OCT	19 OCT	26 OCT	2 NOV
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						
B6						

ID	9 NOV	16 NOV	23 NOV	30 NOV
C1				
C2				
C3				
C4				
C5				

Diseño y arquitectura del sistema

4.1. Arquitectura cliente-servidor

Robin se implementa bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, consistente con el stack MERN definido para el proyecto:

Capa de presentación (Cliente):

- Aplicación web SPA construida en React.
- Responsable de renderizar el feed de publicaciones, el detalle de cada publicación, paneles de interacción y las vistas de creación de publicaciones.
- Se comunica con el backend exclusivamente vía peticiones HTTP en formato JSON, sin acceso directo a la base de datos.

Capa de lógica de negocio (Servidor)

API REST construida en Node.js + Express, organizada en capas internas:


- Routes: definen los endpoints disponibles.
- Controllers: reciben la petición, validan y orquestan la respuesta.
- Services: concentran las reglas de negocio (ejemplo: verificar que una necesidad esté "disponible" antes de permitir una reserva, o que solo un admin pueda aprobar una historia).
- Middlewares: autenticación/autorización vía JSON Web Token (JWT) validación de payloads y manejo centralizado de errores.

Capa de datos (Persistencia)

- MongoDB como motor de base de datos, accedido a través de la librería Mongoose, que define los schemas y valida la forma de los documentos antes de persistirlos.

4.2. Arquitectura de información

Diagrama de navegación



Jerarquía y agrupación de contenido

El feed principal muestra solo historias, sin ítems ni botón de reserva, para priorizar el descubrimiento. El detalle de publicación separa historia (izquierda, informarse) de necesidades con botón "Reservar" (derecha, actuar). La vista "Donaciones" agrupa las necesidades del usuario en una sola lista con su estado visible, permitiendo revisar el progreso sin entrar a cada publicación.

Estructura de layout


Esqueleto persistente: logo arriba, barra de búsqueda y navegación (Feed, Donaciones, Notificaciones, Perfil), feed central con asides ("Perfil", "Alertas relevantes"). Las vistas comunes (Donaciones, Notificaciones, Perfil) reemplazan el feed central por un layout de una columna con panel lateral de contexto (impacto, filtros o datos personales), manteniendo siempre el header superior.

Sistema de etiquetado

Cada necesidad muestra una etiqueta de estado con color distinto (reservado en ámbar, entregado en verde), visible tanto en el detalle como en "Mis Donaciones". Las notificaciones usan el mismo criterio de color por tipo de evento (confirmación, alerta pendiente, conflicto), dando consistencia visual al sistema de estados en toda la app.

Esta arquitectura de navegación se traduce en las pantallas presentadas en la sección "Diseño frontend".

4.3. Modelo lógico de datos



4.4. Modelo físico de datos

Para el diseño físico en MongoDB se optó por un enfoque mixto de embebido y referenciado según el patrón de acceso a los datos. Las necesidades se embebieron como subdocumentos dentro de publicaciones, ya que siempre se consultan junto con la publicación que las contiene, su cantidad es acotada, y esto evita una consulta adicional al mostrar el detalle de una historia. En cambio, usuarios, reservas y notificaciones se mantuvieron como colecciones independientes y referenciadas mediante ObjectId.

Colecciones:

- Usuarios

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String,
  surname: String,
  nick: String,
  email: String,
  password: String,
  role: String,
  image: String,
  address: String,
  phone: String,
  verified: Boolean,
  created_at: Date
}
```

- Publicaciones

```
{
  _id: ObjectId,
  user_id: ObjectId,
  text: String,
  file: String,
  status: String,
  created_at: Date,
  necesidades: [
    {
      _id: ObjectId,
      name: String,
      status: String
    }
  ]
}
```

- **Reservas**

```
{
  _id: ObjectId,
  publication_id: ObjectId,
  item_id: ObjectId,
  donor_id: ObjectId,
  status: String,
  reserved_at: Date,
  delivered_at: Date,
  proof_image: String
}
```


- **Notificaciones**

```
{
  _id: ObjectId,
  user_id: ObjectId,
  type: String,
  message: String,
  read: Boolean,
  created_at: Date
}
```

Diseño Frontend

5.1. Prototipo en pantalla

Feed principal



Detalle de publicación



Buscar historias, necesidades, beneficiarios...

Feed Donaciones

[← Volver al Feed](#)



María Fernández

✓ Historia verificada

¡Hola! Estamos juntando pañales y ropa para la llegada de mi bebé Martina. Cualquier ayuda es bienvenida. ¡Gracias!



Imagen de la publicación

Necesidades

20% Completado

Pañales talla M	Disponibile	Reservar
Ropa 0-3 meses	Reservado	Reservado
Biberones esterilizados	Disponibile	Reservar
Mantas para bebé	Disponibile	Reservar
Toallitas húmedas	Disponibile	Reservar

Donaciones

Buscar historias, necesidades, beneficiarios...

Feed Donaciones Notificaciones

Mis Donaciones

Pendientes Entregados Todos



María Fernández

Pañales talla M

Entregado hace 2 días

Entregado

Biberones x2

Entregado hace 1 día

Entregado



Juan Pérez

Mantas térmicas

Reservado hace 3 días

Reservado

Confirmar Entrega

[Cancelar reserva](#)

Leche en polvo

Reservado hace 2 días

Reservado

Confirmar Entrega

[Cancelar reserva](#)

Tu impacto

12

personas ayudadas los últimos 3 meses

45

donaciones realizadas



Siguiente hito: **Donante Bronce**

Te faltan 5 donaciones

[Ver historial completo](#)

Notificaciones

Notificaciones

Todas

Reservas

Historias

Marcar todas como leídas

**Tu reserva de "Pañales talla M" ha sido confirmada.**

Hace 10 min

**Tu historia ha sido verificada por un administrador.**

Hace 1 hora

**Aún no has entregado "Ropa 0-3 meses", coordina la entrega.**

Hace 1 día

**El beneficiario ha confirmado la recepción de "Biberones esterilizados".**

Hace 2 días

**Nueva historia verificada cerca de ti: "Madre soltera busca cuna".**

Hace 3 días

**El ítem "Mantas para bebé" ha sido reservado por otro donante.**

Hace 4 días

Perfil

**Usuario de Robin**

Rol: Beneficiary

Editar Perfil

 Cuenta no verificada

Verificar ahora --

Logros



Medalla 1



Medalla 2



Medalla 3



Medalla 4



Medalla 5



Medalla 6

Configuración

Cambiar Contraseña



Cerrar Sesión



Actividad Reciente

Publicación: Ayuda para bebé recién nacido Verificada
2026-08-15Publicación: Centro de Salud San José Verificada
2026-08-01

Publicaciones Activas

**María Fernández** Verificado

Beneficiaria • Hace 2 horas

Editar

¡Hola! Estamos juntando pañales y ropa para la llegada de mi bebé Martina. Cualquier ayuda es bienvenida. ¡Gracias!



Estado de ítems

Pañales talla M

Disponible

Ropa 0-3 meses

Reservado

Biberones esterilizados

Disponible

Mantas para bebé

Disponible

Toallitas húmedas

Disponible

Conclusión

El desarrollo de Robin como propuesta de innovación permite abordar un problema real y poco cubierto por las plataformas de donación existentes en Chile y el mundo: la mayoría de estas atienden a organizaciones registradas, dejando fuera a personas individuales que enfrentan necesidades puntuales en fechas o situaciones especiales. La decisión de cambiar desde un modelo de donaciones monetarias hacia uno de donación de bienes reduce de forma significativa los riesgos de fraude financiero y la complejidad legal y tributaria asociada, sin perder el propósito central de conectar donantes con beneficiarios de manera directa y transparente.

Con la arquitectura de información y los flujos de navegación definidos, el proyecto queda en condiciones de avanzar hacia el Hito 2, donde el foco se traslada del diseño de experiencia al diseño técnico del backend: la definición formal de la API REST, el modelo de datos en MongoDB y la lógica de negocio que dará soporte a las funcionalidades aquí propuestas. Este hito sentará las bases para que, en el Hito 3, Robin se integre como un producto funcional y desplegado en la nube.

Bibliografía

- Correos Chile. (2019). Navidad en Correos: compromiso, rigurosidad, esperanza y tradición. Correos Chile.
<https://www.correos.cl/navidad-en-correos-compromiso-rigurosidad-esperanza-y-tradici%C3%B3n-1>
- Desafío Levantemos Chile. (2026). Hoy la emergencia es el sistema frontal. Desafío Levantemos Chile.
<https://desafiolevantemoschile.org/causa/emergencia-sistema-frontal/>
- Perallis. (s.f.). Estafas de crowdfunding y donaciones falsas: ¿cómo protegerte?. Perallis.
<https://www.perallis.com/noticias/estafas-de-crowdfunding-y-donaciones-falsas-como-protegerte>
- Reyes Ríos, O. A. (20 de mayo, 2024). ¿Cuál es el tratamiento tributario de las donaciones generadas en campañas humanitarias para el beneficiario de los aportes?. CírculoVerde.
<https://www.circuloverde.cl/cual-es-el-tratamiento-tributario-de-las-donaciones-generadas-en-campanas-humanitarias-para-el-beneficiario-de-los-aportes/>
- teleSUR. (2026). Escombros, ayuda internacional y vivienda: cómo respondieron Colombia y Venezuela a los sismos. teleSUR.
<https://www.telesurtv.net/como-respondieron-venezuela-colombia-sismos/>