FICHE DE RÉVISION · OBJECTIF 100 %

Certification LSEG Workspace

Foundational Certification — révision complète hors plateforme (sans installer Excel ni Workspace)

Source : modules officiels du LSEG Learning Centre + « Certification sample questions — LSEG Workspace » (PDF officiel, mise à jour 11/24) + questions remontées par les candidats. Préparation 100 % hors plateforme : aucune installation Excel nécessaire.

L'EXAMEN EN BREF — à connaître par cœur

- **30 questions** à choix multiples · **60 minutes** · **≥ 80 %** pour valider (maximum 6 erreurs) · **2 tentatives** (1 rattrapage, pas besoin d'être immédiat) · résultat **immédiat** · certificat **PDF** à partager (LinkedIn/CV).
- **Accès** : LSEG Learning Centre (compte avec e-mail pro/académique + code OTP) → Certification → LSEG Workspace → complète les **modules eLearning + quiz** (prérequis) → bouton **« Access certification »** → e-mail avec **lien + token** → 60 min une fois lancé.
- **Modules** : Getting Started · News · Charting · Company Analysis · Industry Analysis · LSEG Data in Excel (+ Datastream intégré). Gratuit.
- **Stratégie** : tout est « produit » (chemins de menus, comportements, apps) — aucune formule à calculer. D'où l'intérêt d'une fiche : chaque ligne ci-dessous = une réponse possible le jour J.

MODULE 1 [M1] — Getting Started : navigation Workspace

Workspace = suite d'**apps flottantes** organisées en **workspaces** (onglets). L'examen adore les chemins exacts et les comportements par défaut : mémorise-les.

- **Search box** (en haut) : propulsée par **Autosuggest** — trouve des apps, instruments, personnes, et même des **réponses (Answers)**. Astuce officielle : taper « **Nom + OV** » ouvre la **Company Overview** (ex. « Apple OV ») ; « TOPNEWS » = Top News ; « NEWSD » = News Discovery ; « INDUS » = Industry Overviews.
- **App Library** : catalogue de toutes les apps par catégorie/asset class. Toute app ouverte (menu, Library ou Search) rejoint **automatiquement le workspace actif**.
- **Workspaces** : jusqu'à **10 workspaces ouverts en même temps** ; onglet = clic droit → **Save** pour sauvegarder/partager. Une app ouverte s'ajoute au workspace actif.
- **Active symbol** : une app nouvellement ouverte affiche par défaut **l'instrument actif** = le **dernier instrument consulté** (pas le 1er de ta liste !).
- **Apps** : « **snap** » (attacher/déplacer ensemble comme un bloc), « **stack** » (empiler en onglets), redimensionner librement → **VRAI** : on peut attacher les apps pour les déplacer d'un bloc et les empiler en onglets.
- **Linking** : chaque app a un **Link Channel** = petit **cercle coloré en haut à gauche**. Apps de **même couleur** = même instrument partagé (tu tapes un code dans l'une, toutes suivent).
- **Règle d'or (question Vrai/Faux officielle → VRAI)** : une **nouvelle app groupée avec des apps déjà liées devient automatiquement liée** (elle rejoint la couleur du groupe).
- **Aide / FAQs** : menu **« ? » → Get Help & Support**, via **Autosuggest** dans la Search box, et via l'appli **MyRefinitiv** → question type : « **All of these options** ».
- **My Briefcase** : icône **en haut à droite de la toolbar** ; collecte news/documents/research pour lecture **offline** (desktop ou **mobile**, synchronisé).

✓ **À RETENIR [M1] — News Monitor : les 2 accès officiels**
1) Taper « **News** » dans la **Search box** → choisir le **News Component** dans l'**Autosuggest**. 2) **Menu > News & Research**.
Pièges officiels : taper « **Monitor** » ne renvoie PAS le composant News · **F2 n'ouvre PAS les news** (c'est la Quote List) · « Menu > Search Tools » est un autre menu.

Touche	Fonction	Touche	Fonction
F2	Quote List (liste de cotations)	**F5**	Refresh (rafraîchir la page)
F4	Quote (cotation)	**F6**	Max/Min (réduire/agrandir l'app)
F9	News (ouvrir les news)		

MODULE 2 [M2] — News & Briefcase

News Monitor = app de news ultra-personnalisable : **Reuters exclusif** + milliers de sources premium (WSJ, MarketWatch...), couverture ~**48 langues**.

- **Recherche/filtres News Monitor** : **companies**, **portfolios / lists / monitors**, **langues**, sources, marchés, secteurs, régions, topics, classifications business → la réponse officielle est « **All of these options** ».
- **Filtres avancés + exclusions** : sélectionner une source, un marché... et **exclure** explicitement un critère (ex. exclure une source).
- **Expressions booléennes** (AND / OR / NOT) pour des résultats très ciblés ; les mots-clés sont **surlignés** dans les résultats (highlighter) ; filtrage complémentaire avec le highlight tool.
- **Timeline toggle** : bascule entre ordre **chronologique inverse** et critères de **date/heure choisis**.
- **News filter réutilisable** : dans News Monitor → **clic droit → File > Favorites > Add to Favorites** (on le retrouvera plus tard).
- **My Briefcase** : « **Add to Briefcase** » au survol d'un article (icône en haut à droite de l'article) → lecture **offline** desktop/mobile. Limite officielle : **100 documents maximum ajoutés en même temps** (pas 25, pas 50, pas 200) — confirmé mot pour mot par la QRC officielle Refinitiv : « Up to 100 documents can be added to your briefcase ».
- **Codes utiles** : NEWS (News Monitor) · TOPNEWS (Top News) · NEWSD (News Discovery). Alertes configurables sur mots-clés, instruments, sociétés.

✓ **À RETENIR [M2]**
News Monitor searchable = **All of the above** · Briefcase = **100 docs** · touche news = **F9** (F2 = Quote List) · filtre réutilisable = **clic droit > File > Favorites > Add to Favorites** · Briefcase = lecture offline **desktop + mobile**.

MODULE 3 [M3] — Charting

- **Chart app** : tous types de graphiques (ligne, chandelier, barres), périodes et **fréquences** multiples.
- **Studies/indicateurs** : moyennes mobiles, RSI, MACD, bandes de Bollinger... pour identifier **tendances** et signaux techniques.
- **Comparaison** : superposer plusieurs instruments/indices (normalisation en %).
- **Templates & styles** : sauvegarder la mise en forme du chart pour la réutiliser.
- **Split mode** : diviser l'app chart en **plusieurs vues** (ex. même instrument par **intervalle** différent : 1J, 1M, 1A).
- **Link Channel** : le chart suit l'instrument actif des apps liées — tu scrolles ton **Monitor**, le chart se met à jour tout seul.

- **Export** : image / Excel / PowerPoint pour les présentations.

MODULE 4 [M4] — Company Analysis

- **Company Overview** : taper « **Nom + OV** » (ex. « Airbus OV ») ou le nom dans la Search box → page résumé : prix, profil, financials, estimates, news, research.
- **Apps clés** : Quote Overview · **Financials** (comptes **WorldScope**) · **Estimates** (consensus **I/B/E/S**) · **Ownership** (actionnariat) · **Debt** · **ESG** (scores **Asset4**) · Peers/Compare · Filings & Research.
- **Peers (concurrents)** — question officielle type « All of these » : déterminés par le **chevauchement de couverture analystes**, la **classification business (TRBC/GICS)** et les **concurrents que la société déclare dans ses filings**.
- **Screener** : filtrer tout l'univers d'instruments (place, secteur, market cap, ratios...) et sauvegarder en **listes** réutilisables (Monitor, portfolios, Excel).
- **Advanced Research Search** : la **Quick Search** filtre par **Report Type, Contributor et Industry** → « **All of these options** ».

MODULE 5 [M5] — Industry Analysis

- **Industry Overviews** (code **INDUS**), **Country Overviews**, **Market Monitors** : analyse **top-down** secteur/pays, info market-moving, comparaisons pour l'allocation.
- **Aggregates** : agrège les fondamentaux d'un **groupe de sociétés** (somme/moyenne de cap, P/E, croissance...). Classifications supportées : **GICS ET TRBC** (pas SIC) → réponse officielle « **GICS AND TRBC** ».
- **TRBC** (LSEG Business Classifications) : 5 niveaux de granularité, 250 000+ sociétés, 130 pays — plus fin que GICS sur certaines niches.
- **Groupes personnalisés** : l'app Aggregates permet de créer ses propres groupes, dont des **tranches de market cap** → VRAI (pool candidats).
- **Portfolios & lists (Monitor)** : comparer secteurs, géographies et pondérations d'un portefeuille.
- **SUSFIN — Sustainable Finance Landing Page** : research & white papers + section « **What's New** » + liste complète des apps/vues durables → « **All of these answers** ».
- Datastream complète : **9 000 charts pré-construits**, séries sectorielles et économiques.

MODULE 6 [M6] — LSEG Data in Excel & Datastream (LE module à pièges)

Deux briques : l'**add-in Excel** (ruban LSEG/Refinitiv) et **Datastream for Office**. Comme tu ne peux pas t'entraîner sur Excel, apprends ces comportements par cœur — ils tombent tels quels.

6.1 — Add-in Excel & Formula Builder

- **Formula Builder** : assistant graphique pour construire des formules sans coder. Récupère **temps réel + fondamentale + historique** → réponse officielle « **All of these options** ».
- **Fonctions clés** : **=TR** (données fondamentales & estimates, statiques ou historiques) · **=RHistory** (séries temporelles) · **=RSearch** (recherche d'instruments).
- **Templates pré-construits** : menu **LSEG/Refinitiv > Templates** (pas dans une cellule !).
- **Template Library** : bibliothèque pour **partager tes fichiers Excel avec les AUTRES utilisateurs**.
- **My Files** : tes **propres** fichiers, **accessibles de partout** (cloud perso).
- ⚠ **PIÈGE OFFICIEL : la fonction « TEMP » n'existe pas.** On ne peut PAS appeler un template depuis une cellule avec =TEMP — c'est l'énoncé FAUX de la question officielle.

6.2 — Datastream : requests, Navigator, listes

- **Base Datastream** : **120 ans** d'historique · **175 pays** · **35 M+** instruments/indicateurs (dont 8,5 M d'indicateurs éco). Contenus exclusifs : **WorldScope** (comptes), **Asset4** (ESG), **I/B/E/S** (estimates), Reuters Polls.

- **Static Request** = photo à un instant T (latest value). **Time Series Request** = historique → exige en plus **dates + fréquence** (D/W/M/Q/Y).
- **Plusieurs séries en Static** : taper les codes **séparés par des VIRGULES** ou utiliser un **code de liste** (ex. L#..., LN...) → réponse officielle. **Pas de « + »**, et on **PEUT** taper les codes directement (Navigator optionnel).
- **Navigator** : outil de recherche des **séries et datatypes (mnemonics)** ; une multi-sélection s'insère **automatiquement séparée par des virgules**.
- **Listes en static** : **1 à 10 datatypes** retournés par série de la liste.
- **Request Table** : batch de requêtes rafraîchissables — types : **TS** (time series), **S** (static), **TSL** (time series sur liste), **L** (liste), **CH** (chart).
- **Requête embarquée (embedded) dans Excel** — bénéfice officiel : les données **se mettent à jour dynamiquement** ensuite. Les autres propositions (« jamais modifiable », « plus de données », « charts uniquement en embedded ») sont fausses.
- **DSGRID** : formule grille multi-séries/multi-datatypes — séries et datatypes **séparés par des virgules** (ex. =DSGRID("MKS","EPS",...)).

6.3 — Library, Collections & datatypes Equities

- **Ajouter des charts de la Library à une collection — LES 2 BONNES FAÇONS (question « which two »)** : ① **une seule chart** → ouvrir le **flyout** à côté de la chart > Collections > **Add to collection** ; ② **plusieurs charts** → cocher les **cases à cocher** puis icône **Add to collection** de la toolbar.
- **Pièges (faux)** : pas de **clic droit sur la chart > Add to collection** ; pas de **clic droit sur un dossier > Export > To collection**.
- **Datatypes EQUITIES — disponibles** : **WorldScope** (comptes) ✓ · **Asset4 ESG** ✓ · **I/B/E/S estimates** ✓. **NON disponible : « Attribution data types »** → réponse officielle à « Which of the following data is NOT available for Equities? ».
- **API / Codebook** : accès programmatique (Python/R, LSEG Data Library) aux mêmes données pour des workflows custom — cité dans le module « Data Retrieval : Office & API ».

CHIFFRES & RACCOURCIS À CONNAÎTRE PAR CŒUR

Élément	Valeur exacte
Format de l'examen	**30 questions · 60 minutes · ≥ 80 % · 2 tentatives**
Briefcase	**100 documents maximum** ajoutés en même temps
Workspaces ouverts simultanément	**10**
F2 / F4 / F5 / F6 / F9	Quote List / Quote / Refresh / Max-Min / **News**
Accès News Monitor	« News » + Autosuggest **OU** Menu > News & Research
Multi-séries (Static Request)	**Virgule** entre les codes, ou **code de liste** (jamais « + »)
Datatypes par série (liste en static)	**1 à 10**
Aggregates — classifications	**GICS ET TRBC** (pas SIC)
Datastream	**120 ans · 175 pays · 35 M+ séries · 9 000 charts pré-construits**
TRBC	**5 niveaux** de granularité, 250 000+ sociétés
Équities NON disponible	**Attribution data types** (WorldScope/Asset4/IBES : dispo)
Embedded Excel request	**Mise à jour dynamique** des données

LES 12 PIÈGES — CHECKLIST ANTI-ERREUR

- **« Which two… » → cocher EXACTEMENT 2 cases** (ex. accès News Monitor ; charts → collection). Une seule case = 0 point.
- **« …is false? » → chercher l'intrus fabriqué** : la **fonction TEMP** n'existe pas dans l'add-in Excel. Les 3 autres énoncés (Template Library / menu Templates / My Files) sont vrais.
- **Vrai/Faux linking → VRAI** : app groupée avec des apps liées = **liaison automatique**.
- **F2 ≠ News** : F2 = Quote List. La touche news = **F9** ; F5 = Refresh ; F6 = Max/Min.
- **Taper « Monitor » ≠ News Monitor** : il faut taper « **News** » et prendre le News Component dans l'Autosuggest.
- **Briefcase = 100** (les distracteurs 25/50/200 sont là pour toi).
- **Virgule, jamais « + »** pour plusieurs séries — et on **peut** taper les codes sans passer par Navigator.
- **Static ≠ Time Series** : la static est une photo ; la time series demande **dates + fréquence**. « Plusieurs séries impossible en static » = FAUX.
- **Template Library (partager avec les autres) ≠ My Files (tes fichiers, partout)** — ne les inverse pas.
- **Quand 3 propositions sont plausibles → « All of the above/these »** : c'est LA réponse officielle sur News Monitor (recherche), Formula Builder, SUSFIN, FAQs, peers, Quick Search. Mais vérifie chaque item avant de cocher.
- **Équities** : WorldScope/Asset4/I/B/E/S disponibles ; **Attribution data types** non.
- **Embedded request** = mise à jour dynamique — les 3 autres « bénéfices » sont des anti-bénéfices.

CORRIGÉ OFFICIEL COMMENTÉ — sample questions LSEG (maj 11/24)

Les questions officielles d'entraînement publiées par LSEG, avec la bonne réponse et le pourquoi. Le pool réel les reprend à l'identique ou presque : vise **0 erreur** ici avant de réserver ton créneau.

Partie « LSEG Workspace »

Q1. The Aggregates app supports which business classifications schema?

- ☐ Global Industry Classification Standard (GICS) only
- ☐ LSEG Business Classifications (TRBC) only
- ☐ Standard Industrial Classification (SIC) only
- ☐ Global Industry Classification Standard (GICS) AND LSEG Business Classifications (TRBC)

✓ **Réponse : GICS AND TRBC** — l'app Agrégats groupe par les schémas **GICS et TRBC** (jamais par SIC). [M5]

Q2. Which of the following can be searched for in the News Monitor App?

- ☐ Companies, Portfolios, & Lists
- ☐ Languages, News Source, and Geography
- ☐ Markets, Topics, and Business Classification
- ☐ All of these options

✓ **Réponse : All of these options** — la recherche News Monitor couvre sociétés, portefeuilles/listes, langues, sources, géographie, marchés, topics, classifications. [M2]

Q3. In Excel, what type of data can be retrieved using Formula Builder?

- ☐ Real time data
- ☐ Fundamental data
- ☐ Historical data
- ☐ All of these options

✓ **Réponse : All of these options** — temps réel + fondamentale + historique. [M6]

Q4. In which two ways can you access the News Monitor app?

- ☐ Type the word 'News' into the Search box and select the News Component from Autosuggest
- ☐ Menu > News & Research
- ☐ Press the 'F2' key
- ☐ Menu > Search Tools
- ☐ Type the word 'Monitor' into the Search box and select the News Component from Autosuggest

✓ **Réponses (2) : « News » + Autosuggest ET Menu > News & Research** — F2 = Quote List (la touche news = F9) ; « Monitor » ne renvoie pas le composant ; Search Tools est un autre menu. [M1/M2]

Q5. Which of the following statements regarding the Excel add-in is false?

- ☐ You can share your Excel files with other users by uploading them to the template library
- ☐ You can access pre-built templates by clicking 'Templates' in the LSEG menu
- ☐ You can access pre-built templates from within a cell using the TEMP function
- ☐ You can upload your own Excel files to 'My Files' so you can access them from anywhere

✓ **Réponse : la TEMP function** — elle n'existe pas — les 3 autres sont vraies. [M6]

Q6. True or false — If a new app is grouped with apps that are already linked together, the new app will be automatically linked.

- ☐ True
- ☐ False

✓ **Réponse : TRUE** — le groupement (snap) propage la couleur du Link Channel à la nouvelle app. [M1]

Partie « Datastream »

Q7. Which two of the following are ways to add a chart or charts from the library to a collection?

- ☐ To add a single chart: open the flyout next to the chart, go to 'Collections', select 'Add to collection'
- ☐ To add multiple charts: click the checkboxes next to the charts, click the 'Add to collection' icon on the toolbar
- ☐ Right-click on a chart and select 'Add to collection'
- ☐ Right-click on a folder in the Library > Export > To collection

✓ **Réponses (2) : le flyout (chart unique) ET cases à cocher + icône toolbar (plusieurs)** — pas de clic droit sur la chart, pas d'Export dossier → collection. [M6]

Q8. Which of the following is a benefit of embedding a Datastream for Office – Excel request?

- ☐ The data can be dynamically updated going forward
- ☐ The data request can never be changed
- ☐ An embedded request allows a user to download more data than a manual request
- ☐ An embedded request gives the option to download data in chart format whilst a manual request does NOT

✓ **Réponse : The data can be dynamically updated going forward** — seul vrai bénéfice listé. [M6]

Q9. How can you download data for more than one series in a static request?

- ☐ In the Series/List field, type the codes for all required series, separated by a comma, or use a list code
- ☐ In the Series/List field, type the codes for all required series, separated by a plus sign
- ☐ It is NOT possible to type in the codes, you must search for them in Navigator
- ☐ A static request does not allow you to download data for more than one series

✓ **Réponse : codes séparés par une virgule, ou code de liste** — le « + » n'existe pas, et les codes se tapent librement (Navigator optionnel). [M6]

Q10. Which of the following data is NOT available for equities?

- ☐ Attribution data types
- ☐ Asset4 environmental, social and governance (ESG) data
- ☐ WorldScope Company Accounts data
- ☐ I/B/E/S estimates

✓ **Réponse : Attribution data types** — WorldScope, Asset4 ESG et I/B/E/S sont disponibles pour les équities. [M6]

Pool réel complémentaire (remontées de candidats)

✓ **Briefcase — max de documents ajoutés en même temps : 100** — options officielles 25/50/100/200 → **100** — confirmé par la QRC officielle Refinitiv (« Up to 100 documents can be added to your briefcase »). [M2]

✓ **« Quick Search » de l'Advanced Research Search : All of these options** — filtre **Report Type + Contributor + Industry**. [M4]

✓ **Peers d'une société : All of these answers are correct** — **couverture analystes + classification (TRBC/GICS) + concurrents déclarés dans les filings**. [M4]

✓ **SUSFIN (Sustainable Finance Landing Page) : All of these answers are correct** — research/white papers + « What's New » + liste des apps durables. [M5]

✓ **Accès aux FAQs Workspace : All of these options** — menu « ? » Get Help & Support + Autosuggest + appli MyRefinitiv. [M1]

✓ **Ce qu'on peut changer dans News Monitor : Story layout** — le style/graisse de police n'est pas paramétrable dans l'app ; le **story layout** (densité d'affichage) l'est. [M2]

⚠ **Réponse à haute probabilité (pool candidats) : croise-la avec la fiche si le libellé diffère le jour J.**

- ✓ **Groupes de market cap personnalisés dans Aggregates : TRUE** — l'app accepte des groupes custom, dont des tranches de capitalisation. [M5]
  ⚠ **Réponse à haute probabilité (pool candidats) : croise-la avec la fiche si le libellé diffère le jour J.**

PLAN D'ATTAQUE 5 JOURS

Objectif : arrivé le jour J avec les 30 réponses « déjà vues »
J1-J2 — complète les modules eLearning + quiz du Learning Centre (obligatoire pour débloquer l'examen) en prenant des notes sur CE document.
J3 — relis cette fiche 2 fois ; récite les boxes « ✓ À RETENIR » et le tableau des chiffres.
J4 — MOCK EXAM (l'autre document) en conditions : 45 min, sans notes, puis corrigé ligne à ligne.
J5 (veille) — relecture : tableau « Chiffres & raccourcis » + « Les 12 pièges » + corrigé officiel. Puis réserve ton créneau (token valable une fois lancé : 60 min chrono).
Règle d'or : lis DEUX fois chaque question (« which two », « false »), élimine, puis coche.